

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er-Set

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 1 von 5



Deine Multitalente

Die beiden 100% kabellosen ABUS WLAN Akku Cams eignen sich draußen wie drinnen ideal für Einsatzorte ohne Steckdose oder Stromanschluss. Ebenfalls praktisch, weil vollautomatisch: Mit der integrierten Weißlicht-LED erhältst du sogar nachts detailreiche Farbbilder und gleichzeitig werden Eindringlinge durch das helle Licht abgeschreckt.

Ob du dein Zuhause schützen, mit Paketboten kontaktlos gegensprechen oder auf deine Kinder, Haustiere oder Großeltern einen kurzen Blick werfen willst: Auch als Kamera-Einsteiger bekommst du die zwei Akku Cams schnell in Betrieb. Einfach die Handy-App App2Cam Plus kostenfrei herunterladen und den automatisch startenden Schritt-für-Schritt-Assistenten durchlaufen.

Platziere die Basisstation im Gebäude und in WLAN-Reichweite an einer freien Steckdose; ideal zwischen Router und den Akku Cams - so erweiterst du dein WLAN und sorgst für den besten Empfang. Jetzt noch eine handelsübliche microSD-Karte in die Basisstation einlegen (max. 128 GB, Zubehör) - schon speichert sie alle Video-Daten direkt vor Ort, verschlüsselt und ohne weitere Kosten.

Dank innovativem Halterkonzept sind die Sicherheitskameras bei Bedarf schnell und fest an der Wand verankert und lassen sich dabei passgenau ausrichten. Durch den breiten Blickwinkel der Kameras hast du stets einen guten Überblick.

Die App zeigt dir Live-Bilder & Aufzeichnungen; mit ihr nimmst du auch deine persönlichen Einstellungen vor. Du erhältst komplett automatisch Push-Nachrichten, wenn eine Kamera eine Bewegung erkennt oder der Akku zur Neige geht. Die Akku-Laufzeit beträgt bis zu 6 Monate (abhängig von den Bedingungen vor Ort); in nur 4 Stunden ist der Akku wieder voll geladen. Ganzjährig halten die wetterfesten Kameras Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand.

Technologien

- Zwei 100% kabellose, designprämierte Überwachungskameras mit WLAN, Akku, Push-Nachricht bei

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er-Set

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 2 von 5

Bewegungsalarm, Full HD-Auflösung, Farbbildern sogar nachts, Basisstation sowie kostenfreiem Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus

- Cams draußen & drinnen flexibel platzierbar dank Akku- & WLAN-Betrieb; wetterfestes Gehäuse (Schutzart IP65); nach Bedarf drinnen auf ein Regalbrett legen, draußen mit praktischer Kugelkopfhaltung (statt manipulierbarem Magneten) fest montieren
- Praktische Basisstation verlängert die WLAN-Reichweite (optimal zwischen eigenem Router und Akku Cam an freier Steckdose platziert); microSD-Karte einlegen (Zubehör, bis zu 128 GB) für vor Ort gespeicherte Kamera-Aufnahmen (keine Cloud, kein Abo)
- Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten); verschlüsselter Zugriff im eigenen WLAN und von unterwegs auf Livestream, Speicher sowie alle Funktionen (Bewegungsmelder/PIR-Sensor, Weißlicht-LED etc.)
- Vollautomatische Bewegungserkennung, Push-Benachrichtigung und Aufzeichnungen (Kameras reagieren zuverlässig auf Körperwärme und ignorieren Bewegungen von z. B. Zweigen/Blättern)
- Intelligentes Akku-Management; Akku-Laufzeit dadurch bis zu 6 Monate (bei rd. 4 Aufnahmen/Zugriffen pro Tag; bei häufigerer/längerer Nutzung, Hitze/Frost oder größerer Entfernung zur Basisstation reduziert sich die Laufzeit)
- Wichtige Details erkennen, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter, sogar bei Dunkelheit durch detailreiche Farbbilder dank integrierter Weißlicht-LED, Full HD-Auflösung (1080p, 2 Megapixel) und weitem 120-Grad-Blickwinkel
- Einfaches Fingertippen in der App genügt und die Gegensprechfunktion ist aktiv, um Situationen vor Ort durch ein paar gewechselte Worte schnell zu klären (2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award sowie Plus X Award für ein „Bestes Produkt des Jahres 2020“
- Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er-Set

Betriebsmodus	Akku, Solar
Einsatzbereiche	Außenbereich, Innenraum
Funktionen	App-Steuerung & Fernzugriff, Nachtsicht, Zoom, Farbbild bei Nacht, Gegensprechen (2-way Audio)
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Mit App steuerbar	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich, Innenraum
Stromversorgung	Akku, Netzteil
System	Vernetzt

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er-Set

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 3 von 5

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er-Set

Technologie	Netzwerk
-------------	----------

Technische Daten - ABUS WLAN Basisstation für WLAN Akku Cam

Abmessungen	54 x 101 x 15 mm
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	2
Audio Bitrate	128kbps
Audio Kompression	PCM
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	max. 1080p
Basis Ereignis	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildrate	15
Bruttogewicht	0,046 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	schwarz, weiß
Frequenzbereich	2,4 GHz
Funktionen	App-Steuerung & Fernzugriff
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme	180 mA
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Mit App steuerbar	Ja
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte bis zu 128 GB
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Innenraum
Stromversorgung	Netzteil
System	Vernetzt

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er-Set

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 4 von 5

Technische Daten - ABUS WLAN Basisstation für WLAN Akku Cam

Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videoausgang	VGA / 720p / 1080p
Videokanäle Gesamt	2
Videokomprimierung	H.264
EAN	4003318879142

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku	Ja
Akku-Laufzeit	bis zu 6 Monate (abhängig von Bedingungen vor Ort)
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Audio Bitrate	64kbps
Audio Kompression	g711
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Brennweite	2,9 mm
Bruttogewicht	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Farbe	Schwarz / Weiß
Farbtemperatur	3000 K
Frequenzbereich	2,4 GHz
Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED	28 lm
Horizontaler Blickwinkel	115 °
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er-Set

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 5 von 5

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfassung	5G
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Schutzart IP	65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte (bis zu 128GB)
Steckertyp	Micro-USB
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	75 °
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.
EAN	4043158185362