



Macht den Unterschied

Denn du entscheidest, was wichtig ist.

Mit anderen Kameras ist es manchmal so: Sie melden ständig Alarm, aber ohne echten Grund dafür. Irgendwann reagiert man gar nicht mehr. Du willst keinen Bewegungsalarm auf deinem Handy wegen im Wind wiegender Blätter oder der harmlosen Nachbarskatze? Doch auf jeden Fall, wenn eine Person nachts auf deinem Grundstück ist?

Die ABUS WLAN Außen-Kamera macht den Unterschied. Per Handy-App App2Cam Plus stellst du ein, was dir wichtig ist (Personen, Tiere und/oder Autos) und blendest fremde Grundstücke aus - das ist im Handumdrehen erledigt. Alles Weitere läuft komplett automatisch.

Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die App zeigt sogar, was 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passierte: Die Kamera hat zum Beispiel eine Person erkannt und du bist gerade unterwegs? Sekundenschnell erhältst du eine Push-Nachricht per App. Zum Livestream gelangst du mit nur einem Fingertipp. So kannst du auf jede Situation schnell und angemessen reagieren.

Die Überwachungskamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Sie ist absolut wetterfest und optimal für draußen geeignet - das komplett schwarze Design passt besonders gut z. B. zu Backstein-Fassaden. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.

Technologien

- Überwachungskamera mit WLAN, intelligenter Bewegungserkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm sowie kostenfreiem Speicher und Zugriff auf alle Funktionen per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
- Sofort einsatzbereit durch integrierte microSD-Speicherkarte (wechselbar) und super einfache Inbetriebnahme (mit

ABUS WLAN Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 2 von 4

- App-Assistent in wenigen Minuten, inkl. Bluetooth-Pairing zwischen Kamera & Smartphone)
- Kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher und alle Funktionen (Bewegungsmelder, digitales Zoomen etc.) per App2Cam Plus
- Draußen sehr flexibel platzierbar/montierbar dank hoher WLAN-Stabilität, -Reichweite und -Sicherheit (hochwertiger Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. Verschlüsselung); komplett schwarzes Design (ideal z. B. für Backstein-Fassaden)
- Vollständige Aufzeichnungen mittels Pre-Recording und automatisch startender Aufnahme (durch die intelligente Speicher-Funktion starten Aufnahmen bereits bis zu 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung)
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug) sowie Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht)
- Privatzonen ausblenden (z. B. öffentliche Grundstücke), wichtige Zonen mit sensibler Bewegungserkennung (engl. Region of Interest, kurz ROI) und Bereiche ohne Erkennung (Region of Non-Interest, kurz RONI) markieren per App
- Datenschutz-konformes Aufzeichnen (nach Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO: Audio für Aufnahmen deaktivieren und mit Ringspeicherfunktion die Videodaten nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
- Full HD-Auflösung, klare Nachtsicht bis zu 10 m und Schutzart IP66 (wetterfest)
- All-inclusive: Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei

Technische Daten - ABUS WLAN Außen-Kamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | 167 x 48 x 80 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / E-Mail |
| Anzahl Benutzer | 3 |
| Audio Bitrate | 16 Kbit/s |
| Audio Kompression | AAC |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Auflösungsmodi | Full HD (1080p) / VGA (480p) |
| Aufnahmemodi | Manuell / Bewegungserkennung |
| Automatische Blendensteuerung | Ja |
| Basis Ereignis | Hardware Objekterkennung + Bewegungsmaske |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" CMOS |
| Blende | F2.0 |
| Brennweite | 4,1 mm |
| Einsatzbereiche | Außenbereich |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenzbereich | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz |
| Funkreichweite | 10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m |
| Funktionen | App-Steuerung & Fernzugriff, Personen-Erkennung, Tier-Erkennung, Zoom, Intelligente Objektunterscheidung |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

ABUS WLAN Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS WLAN Außen-Kamera

| | |
|--------------------------------|---|
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 3 |
| Horizontaler Blickwinkel | 82 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 10 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Image Video | https://www.youtube.com/watch?v=YP8apti2RhU |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu | Smartvest |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Kompatibilität | Smartvest Funk-System |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | Full HD (1080p) @ 15fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 20 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Mit App steuerbar | Ja |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s) |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Optische Wellenlänge | 940 nm |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Privatzonen | 40x24 Raster |
| Schutzart IP | 66 |
| Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität | -90 dBm |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Speichermedium | Micro-SD (bis zu 128GB) |
| Speicherung | Micro SD-Karte |
| Standort | Außenbereich |
| Steckertyp | Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm |
| Stromversorgung | Netzteil |

Technische Daten - ABUS WLAN Außen-Kamera

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| System | Vernetzt |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Technologie | Netzwerk |
| Verschlüsselung | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Vertikaler Blickwinkel | 43 ° |
| Video Content Analyse (VCA) | Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung |
| Videokomprimierung | H.264 |
| Vor-/Nachalarmspeicher | bis zu 3 Sek. |
| Weißabgleich | AWB |