

ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 4



La caméra dôme pan tilt Wi-Fi de la gamme Smart Security World d'ABUS avec résolution Full HD 1 080p et fonction vision nocturne infrarouge garantit toujours une qualité d'image exceptionnelle et un accès à toutes les informations. La zone d'enregistrement est modulable avec l'application et dispose d'une plage de pivotement (de droite à gauche) de 270° et d'inclinaison (de haut en bas) de 90° pour une surveillance généralisée à 360°. Une particularité de cette caméra : la fonction intégrée talk-back 2 entrées qui permet de dialoguer avec son interlocuteur. Ainsi, cette caméra se prête aussi bien à la surveillance en intérieur qu'à la fonction de babyphone, notamment.

Message d'événements et accès mobile

L'utilisation et l'accès à cette caméra à application se fait exclusivement via l'application - sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Sur demande, vous êtes informé(e) par email ou message Push sur les événements et vous pouvez créer un cliché ou avoir accès aux données vidéos correspondantes par application. Les mouvements dans le champ de vision de la caméra déclenchent un enregistrement sur la carte SD. L'application vous permet également d'accéder aux images à tout moment. Le réseau n'est guère surchargé par la transmission de données compressées.

Smart Security World Ready

La caméra dôme pan tilt Wi-Fi fait partie de la gamme Smart Security World d'ABUS. Elle est donc à la fois fonctionnelle et entièrement intégrée dans le système d'alarme sans fil Smartvest, et ne fait aucun compromis en matière de confort dès l'installation grâce aux instructions pas à pas.

ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 4

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective dépend de l'emplacement.

Technologies

- Pour la surveillance sur 360 degrés efficace en intérieur avec fonction d'orientation/inclinaison/interphone
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Possibilité de pilotage par application avec plage d'orientation à 270° et d'inclinaison à 90°
- Microphone intégré et haut-parleur pour communication par application
- Mouvement de caméra sur 3 positions configurées individuellement et faciles à commander (3 positions pré-réglées)
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Faible charge du réseau grâce à l'importante compression de données (compression H.264 High Profile)

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Accès simultané au réseau | 3 |
| Alerte | Notification push / Courriel |
| Alimentation électrique CC | 5 V |
| Angle de visée horizontal | 90 ° |
| Angle de vue vertical | 45 ° |
| Balance des blancs | AWB |
| Commutation jour/nuit | Auto |
| Compatible avec | Smartvest / SmartFriendsBox |
| Compatible avec Secoris | Non |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression vidéo | H.264 |
| Connexion réseau | Prise RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Connexion réseau Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Consommation électrique | 4,5 W |
| Couleur | Blanc |
| Cryptage | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Dimensions | (B x L x H) 115 x 92 x 118 mm |
| Distance focale | 4 mm |

ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

| | |
|--|--|
| Débit binaire audio | 16 Kbit/s |
| Enregistreur d'images | 1/2,7" CMOS |
| Filtre pivotant IR | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Humidité de l'air min. | 20 |
| LED IR | Oui |
| Largeur de canal | 20 MHz |
| Logiciel | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Longueur d'onde optique | 850 nm |
| Matériau du boîtier | Plast |
| Microphone | Oui |
| Modes d'enregistrement | Manuel / sur détection de mouvement |
| Modes de résolution | Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) |
| Mémoire pré/post-alarme | 2 Sec |
| Nombre de présélections | 3 |
| Plage de fréquences | 2,400 -2,485 GHz |
| Plage de pivotement / d'inclinaison | 270° Horizontal / 90° Vertical |
| Poids brut | 0,85 kg |
| Poids net | 0,34 kg |
| Portée IR (max.) | 12 m |
| Portée radio | (Selon l'installation) 20 - 50 m |
| Protocoles de réseau | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Puissance d'émission | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Résolution | 2MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | Full HD (1080p) @ 20fps |
| Sensibilité | -90 dBm |
| Structure | PTZ |
| Support d'enregistrement | Micro-SD (128GB) |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| Type de connecteur | Prise-DC: 3,5 x 1,35mm |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 1 lx |

ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Événement de base | Software + Masque de mouvement |
|-------------------|--------------------------------|