



L'écran LED 24" affiche des images en Full HD 1080p au format 16:9. Il est donc parfaitement adapté à l'affichage d'images de surveillance mégapixel.

Images de surveillance riches en détails en Full HD

Grâce au temps de réponse rapide de seulement 5 ms, les images de surveillance sont transmises en Full HD en quelques fractions de secondes. L'écran affiche de façon nette et fluide les mouvements rapides, sans aucun effet de distorsion, de vacillement, ou d'image fantôme. Vous voyez ainsi des images fidèles à la réalité et vivantes en qualité Full HD.

Raccordements polyvalents

Les raccordements offrent une grande flexibilité pour raccorder l'écran à un enregistreur ou à un ordinateur. Grâce au raccordement HDMI, l'écran est parfaitement adapté à l'affichage d'images Full HD. Une autre entrée VGA ainsi que DVI offrent des possibilités de raccordement supplémentaires. L'écran est ainsi un composant adéquat pour des systèmes de surveillance divers.

L'équipement se compose également d'un haut-parleur intégré ainsi que d'une entrée et sortie audio.

Efficacité énergétique

L'écran LED à économie d'énergie garantit une très faible consommation d'électricité.

Montage simple

Une fixation murale ou au plafond est possible grâce à l'utilisation de supports répondant à la norme VESA. Ainsi, le montage s'effectue en un tournemain.

Technologies

Écran LED 24" Full HD

Art.-Nr. TVAC10060

Seite 2 von 3

- Résolution : 1 920 x 1 080 pixels
- Temps de réponse rapide (5 ms)
- Rétroéclairage par LED : restitution des couleurs et contraste exceptionnels
- Affichage graphique à l'écran (OSD)
- Raccordements : HDMI, DVI, VGA, entrée et sortie audio
- Haut-parleurs intégrés
- Faible consommation électrique (technologie LED)
- Montage mural ou au plafond (avec support VESA)

Caractéristiques techniques - Écran LED 24" Full HD

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de vision horizontal/vertical	160° x 160°
Consommation de courant	3.000 mA
Consommation électrique	25 W
Dimensions	580 x 407 x 75 mm
Entrée	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Filtre en peigne	3D
Format d'image	16:9
Haut-parleur	2 x 1,5 W
Hauteur	425 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Largeur	580 mm
Longueur	75 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Matériau du boîtier	Plastique
Niveaux de couleur	16,7
Poids brut	5,2 kg
Poids net	4 kg
Raccordements	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Rapport de contraste	1000:1
Reconnaissance du signal	Automatique
Surface de l'écran	mate
Taille de l'écran	23,6 in
Temps de réponse	5 ms
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C

Écran LED 24" Full HD



Art.-Nr. TVAC10060

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Écran LED 24" Full HD

Type d'écran	LED
--------------	-----