

SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Page 1 sur 3



Technologies

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert; dans la version NR (clé non prisonnière) la clé s'enlève même lorsque l'antivol est ouvert
- Un cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage

Fonctionnement et utilisation

- Bonne protection contre le vol dans des lieux moyennement risqués
- Recommandé pour la sécurité des vélos de bonne qualité

Conseils

- Les antivols à cadre sont une protection pratique et efficace contre les manipulations malintentionnées
- Grâce aux accessoires (4960, 5850, 5650 câble et chaîne), la sécurité de votre deux-roues se trouve renforcée
- Il est recommandé d'utiliser un deuxième antivol en complément de l'antivol de cadre



Security Tech Germany

SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Page 2 sur 3

SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Technische Daten - SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Locking type	key
Poids [g]	570
color of facets	black
design color	black