

# Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekamas

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 1 von 6



Videüberwachungsset für eine lückenlose Überwachung

Dieses Komplettsset ermöglicht die einfache Installation einer Videüberwachung im Innen- oder Außenbereich. Im Set enthalten sind ein 6-Kanal Netzwerk WLAN Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicherplatz für eine ca. 6-wöchige Nonstop-Aufnahme, zwei Außen Domekamas, drei Netzteile und Zubehör.

Leicht bedienbare professionelle Aufzeichnungstechnik

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die ABUS iDVR Plus App. Die Videobilder werden in brillanter Qualität gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerkzugriff optimiert. Die mit Schutzklasse IP66 ausgestatteten Kameras mit WDR-Funktion zur optimalen Gegenlichtkompensation eignen sich besonders für eine lückenlose Überwachung im Außen- oder Eingangsbereich. Insgesamt können bis zu 6 ABUS Kameras (4 x WLAN + 2 x über Netzwerk) in das System eingebunden werden.

Einfache und schnelle Installation

Zur Installation werden Videorekorder und Router mit einem Netzwerkkabel verbunden. Dank eigenem Access Point (WLAN Hotspot) im Rekorder, des Plug-and-Play Installationsassistenten und der WPS-Funktion gelingt die Einbindung der WLAN Außenkamas in den Videorekorder drahtlos, schnell und einfach. Das Netzwerkkabel zwischen Videorekorder und Router wird anschließend lediglich benötigt, falls von extern auf das System zugegriffen werden soll.

## Technologien

- Komplettsset mit 4-Kanal WLAN-Rekorder, 2 x WLAN Außen-Domekamera, 1 TB HDD, 3 x Netzteil und Zubehör
- Mit Access Point für max. 4 WLAN Kameras zur einfachen Inbetriebnahme mit Router
- Gleichzeitige Live-Ansicht von bis zu 6 IP-Kameras (4 x WLAN-Kameras und 2 x Netzwerkkameras)
- Integrierte Switch-Funktion für das Anschließen von Heimgeräten über LAN-Port (z. B. Drucker)

# Videoüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 2 von 6

- Außenkamera mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für den Eingangsbereich
- Kompakte Bauform und hohe Schutzklasse (IP66) der WLAN Außenkamera
- Hohe detailgetreue Kameraauflösung dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme nonstop
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App

## Technische Daten - Videoüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekameras

Abmessungen	88 x 165 x 90 mm (B x H x T) mm
Alarmierung	OSD Signal, E-Mail, CMS
Ansichten	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Auflösungsmodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Benutzerstufen	2
Betriebsmodus	Triplex
Breite	88 mm
DDNS	Ja
Datensicherung	1 x USB 2.0
Gesamtbildrate	150
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
Höhe	165 mm
Leistungsaufnahme	12 W
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Mobiler Zugriff	Ja
Monitorausgänge	HDMI
NTP	1
Nettogewicht	0,68 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(50/80) Mbits
Netzwerkanschluss	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Netzwerkfunktionen	Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport
Netzwerkcamera Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour

# Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 3 von 6

## Technische Daten - Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekameras

Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache Verpackung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Steuerung	Maus
Stromaufnahme	1.000 mA
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche
Videokanäle Analog	0
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle IP	6
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	0–30 / 5–900
Webserver	Ja
Zertifizierungen	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick

## Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Auflösungsmodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 960(V) px
Bildelemente (total)	1280(H) x 960(V) px
Bildrate	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Breite	111 mm
Brennweite	4 mm
Digitaler Zoom	16
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Horizontaler Blickwinkel	73,1 °
Höhe	82 mm
IR-LEDs	30
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag / Nacht Außen Dome Kamera
Leistungsaufnahme	7 W

# Videoüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 4 von 6

## Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	500 kg
Netzwerkanschluss LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
ONVIF	Profile S
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS Express, IPCam App
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Stromaufnahme	580 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Mozilla Firefox, Safari, oder Internet Explorer 6.x und höher
Verschlüsselung	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach
EAN	4043158067033

## Technische Daten - 4 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Abmessungen	88 x 165 x 90 mm (B x H x T) mm
Alarmierung	OSD Signal, E-Mail, CMS
Ansichten	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Benutzerstufen	2

# Videoüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 5 von 6

## Technische Daten - 4 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Betriebsmodus	Triplex
Breite	88 mm
DDNS	Ja
Datensicherung	1 x USB 2.0
Gesamtbildrate	150
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
Höhe	165 mm
Leistungsaufnahme	12 W
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Mobiler Zugriff	Ja
Monitorausgänge	HDMI
NTP	Ja
Nettogewicht	0,57 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(50/80) Mbits
Netzwerkanschluss	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Netzwerkfunktionen	Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport
Software	ABUS CMS Software
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache Verpackung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Steuerung	USB Maus
Stromaufnahme	1.000 mA
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche
Tiefe	90 mm
Videokanäle Analog	0
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle IP	6
Videokomprimierung	H.264

# Videoüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 6 von 6

---

## Technische Daten - 4 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Vor-/Nachalarmspeicher	0–30 / 5–900
Webserver	Ja
Zertifizierungen	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick
EAN	4043158168266