

# Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 1 von 3



## Stiller Alarm oder smarte Hausautomation

Mit dem Comfion Funk-Wandtaster haben Sie die Wahl! Dieser innovative Funk-Überfalltaster bietet zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten, je nach Bedarf: Der Taster kann als klassischer Überfalltaster für einen stillen Alarm genutzt werden oder als Taster für die Hausautomation für mehr Komfort.

## Überfalltaster-Modus

Bei einem zwei bzw. drei Sekunden langen Tastendruck wird umgehend ein Panikalarm an der Comfion Alarmzentrale ausgelöst. Eine Vibrationsbestätigung (optional) zeigt an, dass der Alarm erfolgreich übermittelt wurde. Sie haben die Wahl, ob der Alarm laut vor Ort ertönt, oder ob unauffällig eine Leitstelle informiert werden soll - perfekt für diskrete Notfälle. Dank dieser Flexibilität ist der Taster optimal für den Einsatz in Schlafräumen oder unauffällig an der Tischkante eines Ladentisches platziert.

## Für mehr Komfort

Alternativ kann der Taster zur Steuerung von Automationen genutzt werden. Durch einfaches Drücken lässt sich eine zuvor definierte Automation in der Comfion auslösen - ideal für smarte Steuerungslösungen im Alltag.

## Zertifizierte Sicherheit nach EN Grad 2

Das Gerät ist nach EN 50131 Grad 2 zertifiziert, was höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit im Alarmfall garantiert. Dank seiner flexiblen Montageoptionen kann der Taster entweder geklebt oder geschraubt werden, je nach den individuellen Anforderungen der Umgebung.

Dieser Taster überzeugt nicht nur durch seine Sicherheitsfunktionen, sondern auch durch seine Vielseitigkeit im Bereich der Heimautomation.

# Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 2 von 3

## Technologien

- Zwei Betriebsarten: Überfallalarm oder Taste für smarte Hausautomation
- Lauter Alarm oder stille Alarmoption je nach Bedarf
- Vibrationsbestätigung bei Alarmaktivierung
- Nach EN 50131 Grad 2 zertifiziert für maximale Sicherheit
- Einfache Montage: schrauben oder kleben

## Technische Daten - Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen                          | 48 x 76 x 21 mm                  |
| Absicherungsart                      | Einbruchschutz                   |
| Batterie - Menge                     | 1                                |
| Batterie - Typ                       | CR123A                           |
| Batterie - max. Batterielebensdauer  | 5 Jahr(e)                        |
| Breite                               | 48 mm                            |
| Bruttogewicht                        | 0,06 kg                          |
| EN                                   | Grad 2                           |
| Einsatzbereiche                      | Innenraum                        |
| Farbe                                | weiß                             |
| Funkfrequenz                         | 868 MHz                          |
| Funkleistung                         | 25 mW                            |
| Höhe                                 | 76 mm                            |
| Kompatibel zu                        | Comfion                          |
| Max. Betriebstemperatur              | 50 °C                            |
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 95 %                             |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 1.000 m                          |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)    | 1.000 m                          |
| Min. Betriebstemperatur              | -20 °C                           |
| Modulation                           | 2FSK                             |
| Nettogewicht                         | 0,042 kg                         |
| Norm                                 | EN50131-3:2009, EN50131-5-3:2017 |
| Sabotageüberwachung                  | Ja                               |
| Sicherheitsgrad                      | 2                                |
| Spannungsversorgung DC               | 3 V                              |
| Spannungsüberwachung                 | Ja                               |
| Tiefe                                | 21 mm                            |
| Umweltklasse                         | II                               |

# Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

Art.-Nr. FUAT80100

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - Comfion Funk-Wandtaster (Alarm)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Zertifizierungen | EN 50131 Grad 2 |
|------------------|-----------------|