

SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Seite 1 von 3



Technologien

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- Bei der Version R bleibt der Schlüssel im Zylinder stecken, wenn das Schloss geöffnet ist, bei der Version NR kann er abgezogen werden
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking

Einsatz und Anwendung

- Guter Schutz bei mittlerem Diebstahlrisiko
- Empfohlen für die Absicherung guter Zweiräder

Tipps

- Rahmenschlösser sind ein leicht und schnell zu bedienender Schutz gegen unbefugte Benutzung des Rades
- Durch die Anschlussmöglichkeiten 4960, 5850, 5650 Cable und Chain lässt sich die Sicherheit deutlich erhöhen
- Besonders empfehlenswert ist auch die Nutzung eines Zweitschlösses



Security Tech Germany

SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Seite 2 von 3

SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Seite 3 von 3

Technische Daten - SHIELD™ Plus 5750L NR BK OE

Designfarbe	black
Facettenfarbe	schwarz
Gewicht	570 g
Schließtyp	Schlüssel