

85WY/50 vs.



Technologien

- Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften

Einsatz und Anwendung

- 85WY/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85WY/50: Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.



Security Tech Germany

85WY/50 vs.

Seite 2 von 3

85WY/50 vs.

Technische Daten - 85WY/50 vs.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Breite a | 50 mm |
| Bügeldurchmesser d | 8 mm |
| Gewicht | 294 g |
| Gleichschließend | Nein |
| Höhe f | 77 mm |
| Lichte Bügelhöhe c | 28,5 mm |
| Lichte Bügelweite b | 28 mm |
| Schließtyp | Schlüssel |
| Security Level HaSi | 8 |
| Tiefe e | 18 mm |
| inkl. Sicherungskarte | Ja |