

37RK/70HB100 vs. #SZP Profil

Seite 1 von 3



Technologien

- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS-Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW



Security Tech Germany

37RK/70HB100 vs. #SZP Profil

Seite 2 von 3

37RK/70HB100 vs. #SZP Profil

Technische Daten - 37RK/70HB100 vs. #SZP Profil

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Breite a	77 mm
Bügeldurchmesser d	14 mm
EAN	4003318791697
Gewicht	1060 g
Höhe f	169 mm
Lichte Bügelhöhe c	100 mm
Lichte Bügelweite b	29 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	10
Tiefe e	37 mm