

# NVR optager, 8 kanaler

Art.-Nr. TVVR36700

Seite 1 von 3



## Performance til større opgaver

Optageren til 8 kameraer er dit effektive system, hvis du har højere krav.

## Den mest moderne optageteknik i 4k Ultra-HD

Den 8-kanals netværksoptager optager videostream fra 8 IP-kameraer samtidig - med en opløsning på op til 4K Ultra HD pr. kamera. Takket være kompatibiliteten med H.265-standarden behandler optageren komprimerede billeddata fra kameraer, der understøtter H.265. Disse gemmes i fremragende kvalitet, bruger mindre lagerplads (end med H.264) og egner sig perfekt til netværksadgang via den integrerede bredbånds-grænseflade (1000 Mbits/s). Hvis optageren er forbundet til routeren, overføres videostreams via LAN eller WLAN - uden ledning til kameraet.

## Individuel konfiguration - intuitiv betjening

Opsætningen af systemet er nem: Enheden sluttes blot til routeren og monitoren og betjenes med musen - færdig. Optagelsen sker manuelt i henhold til en tidsplan eller ved bevægelsesregistrering. Live-visning, afspilning og dataeksport sker samtidigt (Triplex-drift). En HDMI-/VGA-tilslutning anvendes til billedafspilning (4K eller 1080p) på en monitor eller en tv-skærm.

## Adgang til levende billeder og optagelser: sikker og nem

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende-forbindelse (E2E) - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

## Teknologier

- 8-kanals netværksoptager til livevisning og optagelse fra op til 8 IP-kameraer
- Optag 4 gange længere med H.265 Plus (understøttelse afhængig af kameramodel)
- Lagring på op til 6 TB 3,5"-harddisk (harddisk følger ikke med leverancen)
- 4K HDMI-udgang til samtidig native visning fra fire full HD (2MPx) IP-kameraer
- Optagelse iht. bevægelsesgenkendelse, tidsplan eller konstant
- Mulighed for optagelse fra op til otte 4K (8MPx)-kameraer
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves

# NVR optager, 8 kanaler

Art.-Nr. TVVR36700

Seite 2 von 3

## Tekniske oplysninger - NVR optager, 8 kanaler

|   |  |
|---|--|
| Alarmering  | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail  |
| Audioindgang  | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)  |
| Audioudgang   | 1x Cinch (Line, 1KΩ)   |
| Bruttovægt  | 2,8 kg   |
| Hus   | 1U Chassis   |
| Husmateriale  | Metal, Plast   |
| Kompatibel med Secvest                              | Nej  |
| Kompatibel med Smartvest                            | Ja   |
| Kompatibel med wAppLoxx                             | Nej  |
| Lagermedium   | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS   |
| Maks. driftstemperatur                              | 55 °C  |
| Maks. luftfugtighed                                 | 90 %   |
| Maks. opløsning @ frame rate                        | 8MPx @ 25/30fps  |
| Min. driftstemperatur                               | -10 °C   |
| Min. luftfugtighed                                  | 10   |
| Mål   | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm  |
| Nettovægt   | 2,1 kg   |
| Netværks gennemgang i alt (input/output)            | (80 / 80) Mbit/s   |
| Netværksprotokoller                                 | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS  |
| Netværkstilslutning                                 | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface   |
| OSD-sprog   | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE   |
| Opløsning HDMI-udgang                               | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Opløsning VGA-udgang                                | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                          |
| Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera         | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps                |
| Optagelsesfunktioner                                | Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA  |
| Software  | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer   |
| Spændingsforsyning DC                               | 12 V   |
| Synkron afspilning                                  | 8  |
| USB-tilslutning                                     | 2x USB 2.0   |
| Understøttede browsere                              | IE11 (Plugin)  |
| Video Content Analyse (VCA)                         | Tripwire Detection, Intrusion Detection  |
| Videokanaler IP                                     | 8  |
| Videokomprimering                                   | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4  |
| Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning) | 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx  |

# NVR optager, 8 kanaler

Art.-Nr. TVVR36700

Seite 3 von 3

---

## Tekniske oplysninger - NVR optager, 8 kanaler

|        |    |
|--------|----|
| Ydelse | 18 |
|--------|----|