

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 1 von 4



Overblik over alt det vigtige
Og du bestemmer, hvad der er vigtigt...

Sådan er det nogle gange med andre kameraer: De melder om alarmer hele tiden, men uden nogen egentlig grund. På et tidspunkt reagerer man slet ikke. Vil du ikke have en bevægelsesalarm på din mobil på grund af grene, der rasler i vinden, eller naboens harmløse kat? Men i hvert fald, hvis en person er i din have om natten?

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskameraet gør det rigtigt: Det skelner helt automatisk mellem mennesker, dyr og køretøjer. Du bestemmer selv, hvad der er vigtigt for dig, og først derefter modtager du en push-meddelelse via App2Cam Plus-mobilappen. Det sparer tid og skåner nerverne.

Alle funktioner er i øvrigt permanent og gratis tilgængelige for dig via appen: Du kan f.eks. skjule private og offentlige områder og hurtigt dreje kameraet til en bestemt position. Det samme gælder for adgang, når du er på farten, og for samtalefunktionen, f.eks. til kontaktløs kommunikation med pakkebuddet. Med det medfølgende microSD-hukommelseskort er kameraet klar til at optage med det samme, og appen viser endda, hvad der skete 3 sekunder før, bevægelsen blev registreret.

Overvågningskameraet leverer en enestående billedkvalitet dag og nat. Det er absolut vejrbestandigt og optimalt egnet til udendørs brug. Dermed opfylder du alle kravene i databeskyttelseslovgivningen. Det er kompatibelt med det trådløse Smartvest-alarmsystem. Efter en superlet installation ved hjælp af app-assistenten er det klar til brug med det samme.

Teknologier

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 2 von 4

- Pan-tilt-overvågningskamera med WLAN, intelligent bevægelsesregistrering, push-meddelelse i tilfælde af bevægelsesalarm samt gratis hukommelse og adgang til alle funktioner via appen App2Cam Plus til mobiltelefon og tablet
- Straks klar til brug takket være superlet installation (med app-assistenten på få minutter, inkl. Bluetooth-pairing mellem kamera og smartphone) og integreret microSD-hukommelseskort
- Gratis adgang til livestream, hukommelse og alle funktioner via App2Cam Plus (bevægelsesregistrering, panorering og tilt, digital zoom, 2-vejs lyd via højttaler og mikrofon osv.)
- Kan placeres/monteres meget fleksibelt udendørs takket være høj WLAN-stabilitet, -rækkevidde og -sikkerhed (dobbelt WLAN-chip af høj kvalitet til 2,4 GHz og 5 GHz, inkl. kryptering); helt sort design (ideel f.eks. til murstensfacader)
- Fuldstændig optagelse ved hjælp af pre-recording og optagelse, der starter automatisk (på grund af den intelligente hukommelsesfunktion starter optagelserne allerede op til 3 sekunder før en bevægelsesdetektering)
- Fuldautomatisk registrering og skelnen mellem objekter (mennesker, dyr, køretøjer), ignorering af forstyrrende påvirkninger (grene, lys) samt halvautomatisk hurtig drejning via app til 3 definerbare positioner (eng. preset)
- Skjul privatzoner (f.eks. offentlige ejendomme), marker vigtige zoner med følsom bevægelsesdetektering (Region of Interest, ROI) og områder uden registrering (Region of Non-Interest, RONI) via appen
- Registrering i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne (i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, forkortet GDPR: Deaktiver lyd ved optagelser, og slet automatisk videodata efter 3, 7 eller 30 dage med ringbuffer-funktion)
- Full HD-opløsning, klart nattesyn op til 20 m og beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandig)
- Alt inklusive: Alle funktioner og opdateringer over-the-air er permanent gratis

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Antal brugere	3
Antal preset (forvalg)	3
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-kompression	AAC
Audioindgang	mikrofon
Audioudgang	højttaler
Automatisk blændekontrol	Ja
Basishændelse	Hardware objekt-detektion + bevægelsesmaske
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Brændvidde	4,1 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	4 W
Farve	Sort

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

For-/efter alarm hukommelse	op til 3 sek.
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Følsomhed	-90 dBm
Horisontal synsvinkel	82 °
Husmateriale	plast
Hvidbalance	AWB
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest Funk-System
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagermedium	Micro-SD (op til 128GB)
Lodret synsvinkel	43 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	210 x 120 x 160 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Opløsnings tilstand	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Optagelsesfunktioner	Bevægelsesgenkendelse / Manuel
Optisk bølgelængde	940 nm
Pan-/tiltområde	270 ° Horisontal / 90 ° Vertikal
Privatzoner	40x24 gitter (statisk)
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V

ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN pan-tilt-udendørskamera

Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35 mm
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Trådløs rækkevidde	10-30 meter afhængigt af lokale forhold m
Video Content Analyse (VCA)	Påvisning af mennesker / dyr / køretøjer
Videokomprimering	H.264