



Security Tech Germany




**GAMME VÉLO**

# CATALOGUE 2025

**100** YEARS  
1924-2024

## Avantages du nouveau catalogue 2025

- recherche simplifiée et plus rapide des produits
- les caractéristiques des produits sont visibles en un coup d'oeil



Pour en savoir plus, ouvrez le rabat !

# PIKTOGRAMMES



**Nouveau produit**



**Nouvelle couleur**

## ANTIVOLS



### **Double verrouillage**

Double verrouillage de l'anse dans le boîtier



### **Format de poche**

Antivol petit format



### **Format XL**

Antivol grand format



### **Clé lumineuse**

Clé lumineuse contenue dans la livraison



### **Fermeture sans clé**

Ne requiert pas de clé pour la fermeture de l'antivol



### **Sangle robuste**

Tissu high-tech. Résistant aux intempéries et hydrophobe



### **Code programmable**

La combinaison de chiffres peut être choisie librement



### **Rechargeable**

Batterie / pile rechargeable



### **Antivol de cadre universel**

Cet antivol de cadre peut être monté sur tous les cadres de vélo grâce à son système d'ouvertures variable



### **Batterie / Pile**

Batterie / pile incluse



### **Flexible Loop**

Deux boucles ajustables permettent une utilisation optimale de la longueur de la chaîne



### **Protéger contre la meuleuse d'angle**

Renforcé en carbure de tungstène pour protéger contre les attaques à la meuleuse sur batterie



### **SmartX**

Système de verrouillage innovant, contrôlé à l'aide d'un smartphone



### **XPlus**

Cylindre résistant au vol « X Plus »



### **Poids léger**

Antivol léger, idéal pour les activités sportives



### **Alarme**

Antivol offrant une fonction d'alarme à 100 dB



### **Empreinte digitale**

Ouverture facile grâce à l'empreinte digitale



### **Boîtier étanche**

Le revêtement de l'antivol est entièrement étanche à l'eau et forme ainsi une véritable barrière afin de protéger les composants électroniques.



### **OEM**

Les antivol sont fournis sans emballage de vente et offrent ainsi un montage plus rapide. Convient parfaitement pour une utilisation dans des ateliers



### **Option de clé unique**

Fabrication spéciale possible : la même clé peut être utilisée pour plusieurs antivol

## CASQUES



### **Filet anti-moustiques**

Protection intégrale contre les insectes



### **Compatible avec la queue-de-cheval**

Casque qui convient parfaitement aux personnes ayant les cheveux longs



### **Demi-anneau**

Demi-anneau ajustable entourant la moitié de la tête, relié au système de serrage



### **Anneau complet**

Anneau ajustable entourant toute la tête, relié au système de serrage



### **ActiCage**

Renforcement structurel intégré à l'EPS pour une stabilité optimale



### **Taille XL**

Casques de grandes tailles disponibles (62+ cm)



### **Ventilation**

Nombre d'aérations entrantes et sortantes



**ABUS**

DESIGNED & ENGINEERED  
IN GERMANY

**ABUS**

**ABUS**

# SOMMAIRE



ABUS - Made in Germany .....	004
Label de qualité .....	005
ONE KEY .....	006
Service Clé .....	010
Le système de niveau ABUS .....	012
Antivols en U .....	014
Antivols pliables .....	026
Chaînes .....	044
Antivols Goose .....	070
Steel-0-Flex .....	074
Antivols câble en spirale .....	082
Antivols de cadre et serrures de batterie .....	098
Sécurités diverses .....	112
Supports d'antivols et sacoches .....	136
ABUS OEM .....	156
Route .....	162
VTT .....	186
Urbain .....	206
Enfants .....	254
Accessoires de casque .....	276
Lumino .....	286
Présentoirs et POS .....	296
Notes .....	302
Index .....	305



# ABUS - MADE IN GERMANY

À la création de l'entreprise en 1924 par August Bremicker et ses fils, ces derniers possédaient une grande habileté manuelle. – mais aussi une vision : leur objectif était de fabriquer des produits protégeant la vie et les biens des personnes. Une ligne de conduite judicieuse de l'entreprise - associée à une recherche de qualité dès le commencement. C'était le prélude à une réussite continue. La marque ABUS s'est peu à peu imposée en tant que garant en termes de sécurité.



## MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

Pour pouvoir offrir une qualité et une sécurité élevées sur la durée, nous utilisons des matériaux de haute qualité dans toutes les gammes de prix. Des processus de durcissement professionnels garantissent une résistance optimale de nos matériaux. Notre service qualité interne vérifie l'ensemble des matériaux avant et pendant le processus de fabrication et assure que chaque produit offre toujours la même qualité supérieure.

## LA CLÉ VERS LE SUCCÈS

Chez ABUS nous fabriquons nous-même un grand nombre de machines ainsi que l'ensemble des outils nécessaires pour la production de nos produits de sécurité. Cela permet de réunir savoir-faire, emplois stables et une forte identité. Notre service d'ingénierie et d'outillage canalise son énergie exclusivement sur le développement d'antivols destinés aux vélos et aux motos. Cela nous permet de nous assurer que nous répondons aux exigences élevées en termes de protection contre le vol de vélos et de motos.


## NOUS ASSURONS NOTRE PÉRENNITÉ

Dans le laboratoire de contrôle et de tests, nous vérifions régulièrement la résistance de nos antivols afin de pouvoir garantir la qualité constante de nos produits.

Les tests englobent entre autres :

- des vérifications dans une chambre froide à  $-40^{\circ}\text{C}$  pour simuler les conditions météorologiques les plus froides et des attaques au spray cryogène
- des simulations réalistes en conditions de vol avec des attaques sur nos antivols par torsion, par traction, par martelage et par sciage
- des vérifications relatives à la longévité et à la résistance dans des milieux hautement corrosifs

  
Made in Germany



# LABEL DE QUALITÉ

Les antivols ABUS sont testés et reconnus dans des instituts de contrôle indépendants et impartiaux dans de nombreux pays européens. Les labels de qualité suivants confirment le haut niveau de sécurité des antivols ABUS :



Svensk Brand- och  
Säkerhetscertifiering AB  
Stockholm, Sweden



Norges Forsikringsforbund  
Oslo, Norway



Dansk Varefakta Naevn  
Kopenhagen, Danmark



Label de qualité Finansiála  
Helsinki, Finland



ART (ANWB, RAI, Theft Insurers)  
The Netherlands



Sold Secure  
Rugby, Great Britain



FUB 2-roues  
Valence, France



Label de qualité VdS  
Cologne, Germany



ABUS-Label de qualité  
der Eisspray-Prüfung  
Volmarstein, Germany





## **ONE KEY™ TOUT SIMPLEMENT. UNIQUE.**

**FAITES FABRIQUER DES ANTIVOLS SUR-MESURE POUR VÉLOS  
- FAITES TOUT FONCTIONNER AVEC UNE SEULE CLÉ !**

Un antivol pliable, un antivol de cadre, un cadenas et, pour les vélos électriques, une serrure de batterie - si vous voulez sécuriser votre vélo correctement, vous avez besoin de nombreux antivols. C'est pourquoi ABUS, avec le système ONE KEY, offre la possibilité de produire des antivols pour vos clients de telle sorte qu'ils puissent tous être actionnés avec une seule clé. Pas de désordre, pas de recherche de clés.

### **COMMENT FONCTIONNE ONE KEY™**

C'est simple. Chaque antivol ABUS possède un code de clé individuel avec lequel il est possible de produire des clés ultérieures ou des antivols assortis, même des années après l'achat. Il suffit simplement que les antivols ABUS soient équipés du même type de cylindre.



## VISAGE FAMILIER - NOUVEAU DESIGN

En tant que fabricant de cylindres et d'antivols pour vélos, ABUS a la possibilité unique sur le marché de produire des antivols individuels de manière à ce qu'ils puissent tous être utilisés avec une seule clé - C'est ce qu'on appelle le keyed alike (s'entrouvrant). Il est important que les antivols soient compatibles entre eux.

Jusqu'à présent, nous avons marqué nos produits et nos campagnes avec ces icônes :



Avec YourPlus™, nous avons regroupé tous les antivols qui possèdent un cylindre Plus.

Cette icône indique actuellement que cet antivol est compatible avec le système de fermeture identique.

**À PARTIR DE MAINTENANT, NOUS COMBINERONS TOUT SOUS ONE KEY™ - UNE PROMESSE CLAIRE POUR PLUS DE PRATICITÉ.**

## APERÇU DES PRODUITS À FERMETURE IDENTIQUE

### PRODUITS AVEC CYLINDRE XPLUS

GRANIT™ Super Extreme 2500  
 GRANIT™ Extreme 59  
 GRANIT XPlus™ 540  
 BORDO GRANIT XPlus™ 6500K  
 BORDO GRANIT XPlus™ 6500KA  
 BORDO™ 6200K  
 BORDO™ 6000K  
 BORDO™ 6000KA  
 Steel-0-Chain™ 9809K  
 Steel-0-Chain™ 9808K  
 GRANIT City Chain XPlus™ 1060  
 6950M XPlus™  
 WCH90

### PRODUITS AVEC CYLINDRE PLUS

GRANIT™ Plus 640  
 GRANIT™ Plus 470  
 CityChain™ 1010

### CYLINDRE CE

GRANIT™ 460  
 PHANTOM™ 8960

Supplément pour la fabrication de seulement 10% du prix de l'antivol.



## UN CONFORT MAXIMAL POUR VOS CLIENTS

- + Pour les cyclistes en VAE avec antivol de cadre, antivol pour s'attacher à un point fixe, et serrure de batterie
- + pour les familles avec plusieurs antivols
- + pour les couples ou les amis qui partagent leurs vélos

# ARTICLES COMPATIBLES ONEKEY

ANTIVOLS EN U	
98210	2500/165AB230 +USH2500 gl. Granit Super Extreme
95475	540/160HB300+SH B gl. One Key GRANIT XPLUS
95474	540/160HB230+SH B gl. One Key GRANIT XPLUS
04409	540/160HB300+EaZy KF gl. One Key GRANIT XPLUS
04407	540/160HB230+EaZy KF gl. One Key GRANIT XPLUS
04410	540/160HB300+USH540 gl. One Key GRANIT XPLUS
04408	540/160HB230+USH540 gl. One Key GRANIT XPLUS
70665	540/160HB300 gl. One Key GRANIT XPLUS
04411	540/160HB230 gl. One Key GRANIT XPLUS
81461	640/135HB230 BK TexKF gl. One Key GRANIT PLUS
81460	640/135HB150 BK gl. One Key GRANIT PLUS
81459	640/135HB150 BK/RD gl. One Key GRANIT PLUS
95473	470/150HB300+SH B gl. One Key GRANIT PLUS
95472	470/150HB230+SH B gl. One Key GRANIT PLUS
81464	470/150HB300+EaZy KF gl. One Key GRANIT PLUS
81462	470/150HB230+EaZy KF gl. One Key GRANIT PLUS
81465	470/150HB300+USH gl. One Key GRANIT PLUS
81463	470/150HB230+USH gl. One Key GRANIT PLUS
95471	460/150HB300+SH B gl. One Key GRANIT
95470	460/150HB230+SH B gl. One Key GRANIT
04417	460/150HB300+USH gl. One Key GRANIT
04416	460/150HB230+USH gl. One Key GRANIT

ANTIVOLS PLIABLES	
67593	6500K/120 BK SH gl. One Key BORDO Granit XPlus
91203	6500K/90 BK SH gl. One Key BORDO Granit XPlus
64172	6500KA/90 BK SH gl. One Key BORDO Granit XPlus
41654	6200K/90 SH BK gl. One Key BORDO
67533	6000K/120 BK SH gl. One Key BORDO Big

ANTIVOLS PLIABLES	
67509	6000K/90 BK SH gl. One Key BORDO
67464	6000K/120 BK ST gl. One Key BORDO Big
67463	6000K/90 BK ST gl. One Key BORDO
67614	6000KA/120 BK SH gl. One Key BORDO Big Alarm
67608	6000KA/90 BK SH gl. One Key BORDO Alarm
81380	6000/120 BK SH gl. One Key BORDO Big
72987	6000/90 BK SH gl. One Key BORDO
83747	6000A/120 BK SH gl. One Key BORDO Big Alarm
80940	6000A/90 BK SH gl. One Key BORDO Alarm
34572	5900/90 BK ST gl. One Key BORDO Classic
78065	6055K/60 BK gl. One Key BORDO LITE MINI
82573	6055K/60 MOVISTAR gl. One Key BORDO LITE MINI
82574	6055K/60 RD gl. One Key BORDO LITE MINI

CHAÎNES	
42277	1060/170 gl. One Key City Chain XPlus
42275	1060/140 gl. One Key City Chain XPlus
30595	1060/110 gl. One Key City Chain XPlus
42276	1060/85 gl. One Key City Chain XPlus
21578	1010/170 black gl. One Key City Chain
21577	1010/140 black gl. One Key City Chain
21576	1010/110 black gl. One Key City Chain
71549	1010/85 black gl. One Key City Chain
95555	9809K/140 BK gl. One Key Steel-0-Chain
95556	9809K/170 BK gl. One Key Steel-0-Chain
95554	9809K/110 BK gl. One Key Steel-0-Chain
95553	9809K/85 BK gl. One Key Steel-0-Chain

**CHAÎNES**

97171	9808K/170 BK gl. One Key Steel-O-Chain
97170	9808K/140 BK gl. One Key Steel-O-Chain
97169	9808K/110 BK gl. One Key Steel-O-Chain
97172	9808K/85 BK gl. One Key Steel-O-Chain

**STEEL- O- FLEX**

77088	8960/110 TexFL gl. One Key PHANTOM
78593	8960/85 KF gl. One Key PHANTOM

**ANTIVOLS DE CADRE**

96220	6950M AM NR BK OE gl. One Key XPLUS
95905	6950M AM R BK OE gl. One Key XPLUS
96218	6950ML NR BK OE gl. One Key XPLUS
96219	6950ML R BK OE gl. One Key XPLUS
90764	5955 NR BK gl. One Key PRO SHIELD XPLUS
91147	5955 R BK gl. One Key PRO SHIELD XPLUS
91145	5755L NR BK OE gl. One Key SHIELD XPLUS
91146	5755L R BK OE gl. One Key SHIELD XPLUS
79846	5950 NR BK gl. One Key PRO SHIELD
87766	5950 R BK gl. One Key PRO SHIELD
81477	5750L NR BK gl. One Key SHIELD PLUS
81476	5750L R BK gl. One Key SHIELD PLUS

**SERRURES DE BATTERIES**

95510	BLO BOS IT3 XPlus OE gl.
95511	BLO BOS IT2.1 XPlus OE gl.
83447	BLO BOS IT2.1 PLUS gl.
90730	BLO BOS DT3 XPlus OE gl.
68734	BLO BOS DT2 XPlus OE gl.
81479	BLO BOS DT2 PLUS gl.
90913	BLO BOS RT2 XPlus OE gl.

**SERRURES DE BATTERIES**

73289	BLO BOS RT2 PLUS gl.
91226	BLO CUB IT2.B3 XPlus OE gl.
91225	BLO CUB IT2 XPlus OE gl.
96627	BLO CUB IT2 Plus OE gl.
91224	BLO CUB IT1.B3 XPlus OE gl.
91223	BLO CUB IT1 XPlus OE gl.
95514	BLO CUB IT1 PLUS OE gl.
95529	BLO KTM IT1 XPlus OE gl.
95512	BLO SHI IT2 XPLUS OE gl.
95519	BLO SHI IT2 PLUS OE gl.
83451	BLO SHI DT1 PLUS OE gl.
95521	BLO WIN IT4 PLUS OE gl.
87544	BLO WIN IT3 PLUS OE gl.
87543	BLO WIN IT2 PLUS OE gl.
87542	BLO WIN IT1 PLUS OE gl.
95520	BLO ZEG IT5 PLUS OE gl.
95513	BLO ZEG IT4 XPlus OE gl.
95517	BLO ZEG IT4 PLUS OE gl.
95516	BLO ZEG IT3 PLUS OE gl.

## SERVICE CLÉ

Le service clé ABUS vous permet de commander directement la clé dont vous avez besoin pour vos serrures existantes.

Il suffit de choisir l'ébauche de la clé requise, de saisir ensuite le code souhaité et la clé commandée vous sera expédiée dans les plus brefs délais.

Si aucun numéro de clé n'est disponible, veuillez nous expédier le double de la clé d'origine.

Nous pourrons produire la copie exacte de votre clé.

Pour toute demande de prix, veuillez contacter le service commercial.




	Type de clé	Code EAN	Numéro d'article
	XPlus (Clé lumineuse)	4003318357565	35756 5
	XPlus	4003318246579	24657 9
	Plus (Clé lumineuse)	4003318357572	35757 2
	Plus	4003318062278	06227 8
	8N	4003318816635	81663 5
	6N	4003318709777	70977 7
	6S	4003318995095	99509 5
	T82	4003318561139	56113 9
	T83	4003318844867	84486 7
	F82	4003318815263	81526 3
	P82	4003318827044	82704 4
	E6	4003318822452	82245 2
	KC 54	4003318815270	81527 0
	ML54	4003318815287	81528 7

	Type de clé	Code EAN	Numéro d'article
	NW52 noir	4003318546938	54693 8
	NW72 rouge	4003318547539	54753 9
	PL1	4003318818684	81868 4
	RH 5	4003318835957	83595 7
	RH EC	4003318267666	26766 6
	U72	4003318815294	81529 4
	U73	4003318815300	81530 0
	U74	4003318815317	81531 7
	V61	4003318815324	81532 4
	V62	4003318815348	81534 8
	V63	4003318815331	81533 1
	V64	4003318815355	81535 5
	V65	4003318815362	81536 2
	Z72	4003318815379	81537 9
	Z73	4003318815386	81538 6
	Z74	4003318815393	81539 3
	ABUS - Bon d'achat pour clé Plus et XPlus	4003318043185	04318 5
	ABUS - Bon d'achat pour d'autres clés	4003318290015	29001 5

# LE SYSTÈME DE NIVEAU ABUS

Pour trouver l'antivol qui convient à votre client, vous devez vous poser quelques questions qui peuvent vous aider dans le processus de sélection. Un antivol ne doit pas seulement être sûr, il doit aussi convenir à l'utilisateur.


Les questions ci-dessous peuvent vous aider à déterminer ce que recherche votre client :



Lors d'un entretien pour une vente, vous avez un bon feeling avec votre client, et vous avez identifié son besoin. De nombreuses questions influencent le choix de l'antivol, mais pas tellement le choix du niveau de sécurité. Les facteurs les plus importants qui influencent le niveau de sécurité sont l'emplacement et la durée du stationnement.

Pour cela, nous vous recommandons le classement suivant :

	Zone rurale 	Petite ville / village 	Centre-ville / métropole 
Arrêt court	2 - 4	7 - 10	13 - 15
Quelques heures	5 - 6	10 - 13	13 - 15
La journée	6 - 7	13 - 15	15
De nuit	7 - 10	15	15



Verrouillez votre vélo dans une zone éclairée et fréquentée. Fixez votre vélo à un objet fixe et verrouillez le cadre et la roue avant. Gardez votre antivol aussi haut que possible et passez le à travers le cadre autant que vous le pouvez. L'attaque de l'antivol n'en sera que plus difficile.

**ANTIVOLS EN U**



**GRANIT™  
SUPER EXTREME 2500**



black

Page 16

**GRANIT XPLUS™ 540**



black

Page 18

**GRANIT™ PLUS 640**



red

Page 19



black

Page 19

**GRANIT™ PLUS 470**



black

Page 20

**ULTIMATE 420K**



red

Page 21

**GRANIT™ 460**



black

Page 22

**ULTRA 410K**



green

Page 24



purple

Page 24

**FACILO 32**



black

Page 25

**402**



yellow

Page 25

# GRANIT™ SUPER EXTREME 2500

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Venez découvrir nos démonstrations sur notre site internet

## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse parabolique carrée cimentée de 27 mm avec revêtement PVC
- L'anse et le corps du cadenas sont mieux protégés contre les attaques brutales à la scie avec des meuleuses d'angle sans fil grâce à un mélange spécial de carbure de tungstène
- Double verrouillage de l'anse dans le corps de l'antivol
- L'anse, le boîtier et les éléments porteurs du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement cimenté
- Cylindre ABUS XPlus™ pour une protection extrêmement élevée contre les manipulations, par ex. le picking
- La technologie ABUS Power Cell offre une protection maximale contre les coups et les attaques d'accès
- Deux clés incluses dans l'emballage
- ABUS Code Card pour les clés de rechange ou les clés supplémentaires
- Livré avec support et bandes de serrage métalliques

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) VK 38886

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
2500/165HB230	99680 1	102	230	27	2230	4
2500/165HB230 + USH2500	96050 5	102	230	27	2470	3



Security Tech Germany



**GRANIT SUPER EXTREME 2500**

# POUR LES SITUATIONS EXTRÊMES

Lorsque nous combinons nos meilleures technologies pour créer un antivol extrême – le résultat est le GRANIT SUPER EXTREME 2500 ! Une résistance extrême aux attaques extrêmes, même contre la meuleuse.

[abus.com](https://abus.com)



WINNER

AWARD 2023

Made in Germany

# GRANIT XPLUS™ 540

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse cémentée parabolique carrée de 13 mm de diamètre: sécurité brevetée
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage
- Cache de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) VK 30330

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
540/160HB230	11161 7	108	230	17	1500	6
540/160HB300	11179 2	108	300	17	1700	6
540/160HB230 + USH540	11186 0	108	230	17	1650	4
540/160HB300 + USH540	11188 4	108	300	17	1850	4
540/160HB230 + SH B	69076 1	108	230	17	1650	3
540/160HB300 + SH B	69075 4	108	300	17	1850	3
540/160HB230 + EaZy KF	11183 9	108	230	13	1600	4
540/160HB300 + EaZy KF	11185 3	108	300	13	1800	4

# GRANIT™ PLUS 640

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Plus



Support TexKF Mini



## VARIANTES



HB150 black



HB230 black

## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Optimisation de la sécurité et du poids grâce à l'emploi de matériaux très légers
- Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) seulement pour (Art.-Nr. 72510) 2) VK 31644


Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
640/135HB150 red	39704 2	83	150	15	800	4
640/135HB150 black	39702 8	83	150	15	800	4
640/135HB230 + TexKF black	39703 5	83	230	15	1030	1

# GRANIT™ PLUS 470

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Cache de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) VK 30328

Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
470/150HB230 + USH470	11249 2	109	230	14	1260	4
470/150HB300 + USH470	11251 5	109	300	14	1320	5
470/150HB230 + SH B	69073 0	109	230	14	1290	3
470/150HB300 + SH B	69072 3	109	300	14	1350	4
470/150HB230 + EaZy KF	11189 1	109	230	14	1240	4
470/150HB300 + EaZy KF	11194 5	109	300	14	1300	4

# ULTIMATE 420K

★  
NEW

Antivois en U

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



USH



## DONNÉES TECHNIQUES

- L'anse est en acier cémenté de 13 mm d'épaisseur
- Cylindre de fermeture de haute qualité
- Design moderne
- Poignée ergonomique pour une manipulation optimale
- Coloris voyant

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
420K/150HB140 USH	38113 3	103	140	14	1007	6
420K/150HB140 USH + Cobra™ 10/120	40588 4	103	140	14	1402	6
420K/170HB230 USH	94377 5	103	230	14	1288	6
420K/170HB230 USH + Cobra™ 10/120	40998 1	103	230	14	1609	6

# GRANIT™ 460

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



USH 460/470/32



## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Cylindre ABUS Extra-Classe

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
460/150HB230 + USH460	11253 9	109	230	14	1000	4
460/150HB300 + USH460	11255 3	109	300	14	1250	5



# ULTRA 410K

NEW

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support USH 34



## VARIANTES



410K/150HB140



410K/150HB180



410K/170HB230



410K/170HB230

## DONNÉES TECHNIQUES

- Arceau en acier cémenté de 12 mm
- Cylindre de fermeture de haute qualité
- Design moderne
- Poignée ergonomique pour une manipulation optimale
- Coloris voyant

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
410K/150HB140 green SH	94374 4	106	140	12	818	6
410K/150HB140 green SH + Cobra™ 10/120	40996 7	106	140	12	1160	6
410K/150HB180 green SH	41027 7	106	180	12	1240	6
410K/150HB180 green SH + Cobra™ 10/120	94375 1	106	180	12	1240	6
410K/170HB230 green SH	40587 7	106	230	12	1090	6
410K/170HB230 purple SH	38111 9	106	230	12	1090	6
410K/170HB230 green SH+ Cobra™ 10/120	94376 8	106	230	12	1431	6

## FACILO 32

### CARACTÉRISTIQUES



USH 460/470/32

### NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article

EAN  
4003318



mm



mm



mm

Poids  
g

Unité  
emb.

32/150HB230 + USH32

37492 0

109

230

12

950

6

32/150HB300 + USH32

37887 4

109

300

12

1160

6



### DONNÉES TECHNIQUES

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- Equipé d'un cylindre de qualité ABUS
- Recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis du vélo

### TECHNOLOGIE



### LOGOS D'AGRÈMENT



## 402

### CARACTÉRISTIQUES



Support USH 34

### NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article

EAN  
4003318



mm



mm



mm

Poids  
g

Unité  
emb.

402/170HB230 yellow SH34

86742 2

110

230

11

890

6



### DONNÉES TECHNIQUES

- Anse ronde trempée de 11 mm
- Double verrouillage de l'anse dans le corps de l'antivol
- L'anse, le boîtier et les pièces de support du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement cémenté
- La conception spéciale et moderne du boîtier du corps de l'antivol permet une manipulation optimale

### TECHNOLOGIE



### LOGOS D'AGRÈMENT



**ANTIVOLS PLIABLES**



**BORDO™ ONE  
6500A**



6500A/110  
black  
Page 30

**BORDO GRANIT™  
6500KA**



6500KA/90  
black  
Page 31

**BORDO GRANIT™  
6500K**



6500K/90  
black  
Page 32



6500K/120  
black  
Page 32

**BORDO™  
6200K**



6200K/90  
black  
Page 33

**BORDO ONE  
6000A FINGERPRINT**



6000AFP/120  
black  
Page 34

**BORDO™ ONE  
6000A**



6000A  
black  
Page 35

**BORDO™  
6000KA**



6000KA/90  
black  
Page 36



6000KA/120  
black  
Page 36

**BORDO™  
6000K**



6000K/90  
black  
Page 37



6000K/120  
black  
Page 37

**BORDO™  
6000C**



6000C/90  
black  
Page 38



6000C/120  
black  
Page 38

**BORDO™  
6000C LED**



6000C/90 LED  
black  
Page 39

**UGRIP BORDO™  
5700K**



black  
Page 40



lime  
Page 40



blue  
Page 40



red  
Page 40

**UGRIP BORDO™  
5700C**



red  
Page 41



black  
Page 41



blue  
Page 41



lime  
Page 41

**BORDO™  
LITE 6055K MINI**



black

Page 42



red

Page 42



Movistar Team

Page 42

**BORDO™  
LITE 6055K**



black

Page 42



red

Page 42

**BORDO™  
LITE 6055C MINI**



black

Page 43



red

Page 43



blue SYMBOLS

Page 43



Movistar Team

Page 43



pink SYMBOLS

Page 43

**BORDO™  
LITE 6055C**



black

Page 43



red

Page 43

BORDO

6200K

ARLIFE

ARLIFE



# BORDO™ ONE 6500A

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH BORDO  
6500A SmartX



SmartX RC



Peut être  
commandé par un  
smartphone iOS et  
Android ou par  
la télécommande  
Smart RC (vendue  
séparément)



Venez découvrir nos  
démonstrations sur  
notre site internet

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5,5 mm d'épaisseur, avec revêtement extra souple à 2 composants
- Utilisation simple via l'application ABUS One (auparavant SmartX) – pour iOS et Android
- Ouverture et fermeture de l'antivol vélo sans clé – fonction Keyless basée sur la technologie éprouvée ABUS SmartX™ Bluetooth®
- Fonction alarme avec 100 dB au min. pendant 15 secondes, puis réarmement automatique
- Détection des positions 3D – elle détecte les vibrations et les plus petits mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente – en cas de petits chocs brefs, par exemple un ballon de football, l'antivol n'émet qu'un bref signal sonore d'avertissement
- Port USB-C
- Mémorisation de l'emplacement du dernier stationnement du vélo
- La lumière LED indique l'état de la pile et de la charge

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6500A/110 black SH BORDO One	61495 8	110	2300	3
6500A/110 black SH RC BORDO One	61497 2	110	2300	3
Support SH 6500A One	63488 8		148	1
SmartX™ RC	64000 1		70	1

# BORDO GRANIT™ 6500KA

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH 6500K/90



Antivois pliables

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5,5 mm d'épaisseur avec revêtement extra-souple pour protéger contre les dommages à la peinture
- Les barres et le boîtier sont en acier spécialement trempé
- Fonction alarme avec au moins 100 dB pendant 15 secondes et réactivation automatique subséquente
- Détection d'alarme positionnelle en 3-D - détecte les chocs et les mouvements dans toutes les dimensions
- Alarme intelligente - l'antivol n'émet qu'un petit signal sonore en cas de chocs faibles et courts, par exemple si un ballon de football heurte le vélo
- ABUS Link Protection Shield pour une protection élevée contre les attaques sur les articulations
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochetage
- Des signaux sonores indiquent l'état de la pile et de l'activité
- Position de transport - ne pas insérer complètement la barre de fermeture, l'alarme est alors inactive
- Position d'alarme - insérer complètement la barre de fermeture, puis l'alarme est armée après le verrouillage
- Comprend un support d'antivol SH pour le transport sur le vélo

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6500KA/90 black SH	69052 5	90	2020	3
Support SH 6500K/90	69051 8		195	3

# BORDO GRANIT™ 6500K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH 6500K/90



## VARIANTES



6500K/90 Twinset



6500K/120

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5,5 mm d'épaisseur avec revêtement extra-souple pour protéger contre les dommages à la peinture
- Les barres, le boîtier ainsi que les pièces de support de l'élément de fermeture sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Link-Protection-Shield d'ABUS offre une protection élevée au niveau des articulations
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochitage
- Cet antivol peut être fabriqué avec une clé identique à celle d'une variété d'autres antivols
- Comprend un support d'antivol SH pour le transport sur le vélo

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



1) VK 37547

Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6500K/90 black SH	61498 9	90	1670	4
6500K/90 black SH TwinSet	61499 6	90	1670 par antivol	2
6500K/120 black SH	62115 4	120	2470	3
Support SH 6500K/90	69051 8		195	3
Support SH 6500K/120	96279 0		230	1

# BORDO™ 6200K

★  
NEW

Antivolos pliables


## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH 6200K/90



## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 6,5 mm d'épaisseur avec revêtement extra-souple pour protéger la peinture du vélo
- Les barres, le boîtier et les éléments porteurs du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement cémenté
- Corps de l'antivol rotatif à 360° pour une plus grande flexibilité de verrouillage
- Des objets d'un périmètre allant jusqu'à 94 cm peuvent être entourés
- Support SH 6200/90 inclus

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6200K/90 SH BK	99530 9	90	1320	1
Bracket SH 6200K/90	94474 1		165	3

# BORDO™ ONE 6000A FINGERPRINT

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH 6000/120



Empreinte digitale



## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5 mm d'épaisseur avec un revêtement extra souple pour protéger la peinture du vélo
- 120 cm de circonférence de fermeture
- Utilisation par empreinte digitale et application ABUS-One
- Jusqu'à 8 empreintes digitales peuvent être programmées
- Possibilité d'ajouter des utilisateurs supplémentaires via l'application ABUS ONE

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6000AF/120 BK SH	99434 0	120	1660	1
Support SH 6000/120	61564 1		132	3

# BORDO™ ONE 6000A

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH 6000/120



SmartX RC



Peut être commandé par un smartphone iOS et Android ou par la télécommande Smart RC (vendue séparément)



Venez découvrir nos démonstrations sur notre site internet

Antivoils pliables

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5 mm d'épaisseur avec revêtement extra souple à 2 composants
- Système de fermeture intelligent avec connexion Bluetooth® – ouverture et fermeture sans clé via smartphone
- Technologie sécurisée SmartX à utiliser via l'application mobile ABUS ONE
- Intégration simple et sûre de plusieurs utilisateurs/smartphones
- Fonction alarme avec 100 dB au min. pendant 15 secondes, puis réarmement automatique
- Détection des positions 3D – elle détecte les vibrations et les plus petits mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente – en cas de petits chocs brefs, par exemple un ballon de football, etc., l'antivol n'émet qu'un bref signal sonore d'avertissement
- Port USB-C
- Mémorisation de l'emplacement du dernier stationnement du vélo
- Affichage de l'état par LED
- Dans la version RC, la télécommande RC est livrée avec l'antivol
- Support inclus (SH)
- Pile CR123A

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6000A/120 BK SH BORDO One	97338 3	120	1760	1
6000A/120 BK SH RC BORDO One	97339 0	120	1760	1
Support SH 6000/120	61564 1		132	3
SmartX™ RC	64000 1		70	1

# BORDO™ 6000KA

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



XPlus™



Support SH 6000/90



Support SH 6000/120



## VARIANTES



6000KA/120 BK SH

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5 mm d'épaisseur avec un revêtement extra souple pour protéger la peinture du vélo
- Les barres et le boîtier sont en acier spécialement trempé
- Fonction alarme avec min. 100 dB pendant 20 secondes, puis réarmement automatique
- Détection de position 3D - détecte les vibrations et les moindres mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente - en cas de vibrations légères et brèves, par exemple avec un ballon de football, etc., l'antivol n'émet qu'un bref signal sonore
- Des signaux sonores indiquent l'état de la pile et de l'activité
- Connexion des barres articulées par des rivets spéciaux
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochetage
- Support SH inclus

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6000KA/90 black SH	61500 9	90	1450	4
6000KA/120 black SH	62090 4	120	1700	4
Support SH 6000/90	61543 6		115	3
Support SH 6000/120	61564 1		132	3

# BORDO™ 6000K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



XPlus™



Support SH 6000/90



Support SH SF 6000/90



Support SH 6000/120



## VARIANTES



6000K/90 TwinSet



6000K/120



6000K/120 TwinSet

Antivols pliables

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5 mm d'épaisseur avec un revêtement extra souple et en même temps résistant pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Les barres et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Connexion des barres par des rivets spéciaux
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre la manipulation, par exemple le prélèvement

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6000K/90 black SH	62094 2	90	1330	4
6000K/90 black SH TwinSet	62095 9	90	1330 par serrure	2
6000K/90 black SH SF	67865 3	90	1330	4
6000K/90 black SHFL	90973 3	90	1330	4
6000K/120 black SH	62091 1	120	1546	4
6000K/120 black SH TwinSet	67465 5	120	1546 par serrure	2
Support SH 6000/90	61543 6		115	3
Support SH SF	67866 0		121	3
Support SH 6000/120	61564 1		132	3
Support SHFL 6000/90	88886 1		160	3

# BORDO™ 6000C

NEW

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH 6000/90



Support SH SF 6000/90



Support SHFL 6000/90



## VARIANTES



6000C/120



## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5 mm d'épaisseur avec un revêtement extra souple et en même temps résistant pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Les barres et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Connexion des barres par des rivets spéciaux
- Les molettes à 2 composants assurent une lisibilité permanente des numéros
- Code à chiffres réglable individuellement
- Support SH inclus

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6000C/90 black SH	67599 7	90	1050	4
6000C/90 black SH SF	69069 3	90	1170	4
6000C/90 black SHFL	90972 6	90	1050	1
6000C/120 black SH	99926 0	120	1470	4
Support SH 6000/90	61543 6		115	3
Support SH SF	67866 0		121	3
Support SHFL 6000/90	88886 1		160	3

# BORDO™ 6000C LED

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES




Éclairage du code



Support SH 6000/90



Support SHFL 6000/90



Antivois pliables

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées de 5 mm d'épaisseur avec revêtement extra souple pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Les barres et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Connexion des barres par des rivets spéciaux
- Lampe LED intégrée pour l'éclairage des molettes
- Une pile bouton CR1220 pour alimenter la lampe LED est incluse
- Les molettes à 2 composantes assurent une lisibilité permanente des numéros
- Code à chiffres réglable individuellement
- Support SH inclus

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
6000C/90 LED black SH	69057 0	90	1050	4
Support SH 6000/90	61543 6		115	3
Support SHFL 6000/90	88886 1		160	3

# UGRIP BORDO™ 5700K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support SH 5700/80



Support SH 5700K/100



## VARIANTES




5700K/100 lime



5700K/80 lime



5700K/100 blue



5700K/80 blue



5700K/100 red



5700K/80 red



5700K/100 black

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées en acier de 5 mm
- Boîtier de couleur assortie
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets spéciaux
- Cylindre automatique premium
- Le mode de transport pratique (CTM) fournit une utilisation immédiate de l'antivol (uniquement pour 5700/100))

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
5700K/80 black SH	84425 6	80	960	6
5700K/80 lime SH	84427 0	80	960	6
5700K/80 blue SH	84426 3	80	960	6
5700K/80 red SH	84428 7	80	960	6
5700K/100 black SH	86743 9	100	1090	6
5700K/100 lime SH	86745 3	100	1090	6
5700K/100 blue SH	86744 6	100	1090	6
5700K/100 red SH	86746 0	100	1090	6
Support SH 5700/80	61566 5		122	3
Support SH 5700K/100	61571 9		122	3

# UGRIP BORDO™ 5700 COMBO


## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



SH 5700/80



## VARIANTES



5700C/80 black



5700C/80 blue



5700C/80 lime

Antivois pliables

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées en acier de 5 mm
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets spéciaux
- Les molettes à 2 composants assurent une lisibilité permanente de numéro
- Programmation individuelle du code

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 cm	Poids g	Unité emb.
5700C/80 black SH	87791 9	80	960	6
5700C/80 blue SH	87792 6	80	960	6
5700C/80 lime SH	87793 3	80	960	6
5700C/80 red SH	87794 0	80	960	6
Support SH 5700/80	61566 5		122	3

# BORDO™ LITE 6055K MINI

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Support SH 6055



Support SR 6055



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



red



Movistar

## DONNÉES TECHNIQUES

- Construction en acier spécial avec revêtement PVC de couleur assortie pour protéger la peinture des dommages
- Les barres et le boîtier sont fabriqués à partir de matériaux particulièrement légers et d'alliages d'acier
- Assemblage des barres par des rivets spéciaux
- Compromis optimal entre sécurité et poids
- Support inclus (SH ou SH Selle Royal)
- Idéal pour la poche du maillot

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



## Article

EAN  
4003318



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

Article	EAN 4003318	cm	Poids g	Unité emb.
6055K/60 black	78060 8	60	400	6
6055K/60 black SH	62102 4	60	500	6
6055K/60 red	78061 5	60	400	6
6055K/60 Movistar TEAM	78062 2	60	400	6

# BORDO™ LITE 6055K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Support SH 6055



Support SR 6055



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



red

## DONNÉES TECHNIQUES

- Barres articulées en acier léger de 5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Les articulations et le boîtier sont fabriqués dans un matériau très léger et composés d'acier
- Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
- Cylindre de qualité premium
- Le BORDO Lite Mini se range facilement dans les poches de votre maillot

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



## Article

EAN  
4003318



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

Article	EAN 4003318	cm	Poids g	Unité emb.
6055K/85 black SH	78063 9	85	550	6
6055K/85 black SR	62104 8	85	550	4
6055K/85 red SH	78064 6	85	550	6
Support SH 6055	61572 6		60	3
Support SR 6055 Selle Royal	63151 1		64	3

# BORDO™ LITE 6055C MINI

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Support SH 6055



Support SR 6055



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



red



blue Symbols



Movistar



pink Symbols

## DONNÉES TECHNIQUES

- Conception spéciale en acier, avec boîtier en plastique de couleur coordonnée pour éviter d'endommager la peinture
- Les barres et le boîtier sont fabriqués à partir de matériaux particulièrement légers et d'alliages d'acier
- Barres reliées par des rivets spéciaux
- Les bobines de numéros à deux composantes garantissent la lisibilité à long terme des chiffres
- Code configurable individuellement
- Un rapport sécurité-poids parfait

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



## Article

EAN  
4003318



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

6055C/60 black	62105 5	60	460	6
6055C/60 black SH	62110 9	60	550	6
6055C/60 red	62106 2	60	460	6
6055C/60 Movistar TEAM	62107 9	60	460	6
6055C/60 blue SYMBOLS	62109 3	60	460	6
6055C/60 pink SYMBOLS	62108 6	60	460	6

# BORDO™ LITE 6055C

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Support SH 6055



Support SR 6055



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



red

## DONNÉES TECHNIQUES

- Conception spéciale en acier, avec boîtier en plastique de couleur coordonnée pour éviter d'endommager la peinture
- Les barres et le boîtier sont fabriqués à partir de matériaux particulièrement légers et d'alliages d'acier
- Barres reliées par des rivets spéciaux
- Les bobines de numéros à deux composantes garantissent la lisibilité à long terme des chiffres
- Code configurable individuellement
- Un rapport sécurité-poids parfait

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



## Article

EAN  
4003318



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

6055C/85 black SH	62111 6	85	576	6
6055C/85 black SR	62113 0	85	604	4
6055C/85 red SH	62112 3	85	576	6
Support SH 6055	61572 6		60	3
Support SR 6055 Selle Royal	63151 1		64	3

**CHAÎNES**



**GRANIT CITYCHAIN  
XPLUS™ 1060**



black

Page 48

**IVY CHAIN  
9210**



black

Page 49

**CITYCHAIN™  
1010**



black

Page 50

**STEEL-O-CHAIN™  
9809K**



black

Page 51

**STEEL-O-CHAIN™  
9808K**



black

Page 51

**IVEN CHAIN  
8210**



black

Page 52

**8808C**



black

Page 53



russet red

Page 53



jade green

Page 53

**IVERA CHAIN  
7210**



black

Page 54

**IVERA CHAIN  
7210 COLOR**



racing yellow

Page 55



desert tan

Page 55



diving blue

Page 55



metal blue

Page 55



sparkling orange

Page 55

**IVERA CHAIN  
7210 COLOR**



bike packing

Page 55



anthracite

Page 55



crossing grey

Page 55

**YARDO  
7807F**



black

Page 56

**STEEL-O-CHAIN™  
8807K**



black

Page 58

**TRESOR  
1385**



black

Page 59



aqua

Page 59



coral

Page 59



brown

Page 59

**TRESOR  
1385 COLOR**



grey star Page 60    blue mask Page 60    grey lightning Page 60    cherry heart Page 60

**TRESOR  
1385 NEON**



Neon blue Page 61    black Page 61    Neon green Page 61    Neon orange Page 61    Neon pink Page 61

**INFINITY LOOP  
1806**



black Page 62    autumn orange Page 62    slow green Page 62

**CATENA  
6806K**



black Page 64    aqua Page 64    coral Page 64

**CATENA  
6806K NEON**



Neon pink Page 64    Neon green Page 64    Neon blue Page 64    Neon orange Page 64

**CATENA  
6806K COLOR**



cherry heart Page 65    blue mask Page 65    grey lightning Page 65    grey star Page 65

**CATENA  
6806K REFLECTIVE**



reflective Page 65

**STEEL-O-CHAIN™  
5805K**



black Page 66    blue Page 66    red Page 66    lime Page 66    pink Page 66

**STEEL-O-CHAIN™  
5805C**



black

Page 66



blue

Page 66



red

Page 66



lime

Page 66



pink

Page 66

**STEEL-O-CHAIN™  
4804K**



black

Page 67



blue

Page 67



red

Page 67



lime

Page 67



pink

Page 67

**STEEL-O-CHAIN™  
4804C SYMBOLS**



lime SYMBOLS

Page 68



blue SYMBOLS

Page 68



pink SYMBOLS

Page 68



red SYMBOLS

Page 68

**STEEL-O-CHAIN™  
4804C**



black

Page 68



blue

Page 68



red

Page 68



lime

Page 68



pink

Page 68

**1500 WEB**



black

Page 69



lime

Page 69



orange

Page 69



coral

Page 69

**1200 WEB**



black

Page 69



lime

Page 69



orange

Page 69



red

Page 69



white

Page 69



coral

Page 69

# GRANIT CITYCHAIN XPLUS™ 1060

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons hexagonales de 10 mm équipée d'un gainage en tissu, pour protéger la peinture du vélo
- La technologie ABUS Power Cell brevetée offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- "Power Link Technology" offre un verrouillage direct de la chaîne au boîtier "Power Cell" et augmente ainsi son efficacité
- Construction emboîtée du corps pour une protection élevée contre toutes sortes d'attaques brutales
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre les manipulations (par exemple le crochetage)
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



1) Class C 2) VK 17218 3) Seulement pour 1060/85 & 1060/110

Article	EAN 4003318	⌀ mm	●—● cm	Poids g	Unité emb.
1060/85 black	28678 0	10	85	2100	2
1060/110 black	28623 0	10	110	2650	2
1060/140 black	28624 7	10	140	3260	2
1060/170 black	28625 4	10	170	3750	2

# IVY CHAIN 9210

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Chaînes

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons hexagonales de 10 mm de diamètre recouverte d'une gaine en mailles durable et hautement flexible, pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Verrouillage ergonomique du boîtier
- Équipé d'une clé reversible, facile à utiliser

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
9210/85 black	88691 1	10	85	2440	2
9210/110 black	88692 8	10	110	3000	2
9210/140 black	88693 5	10	140	3650	1
9210/170 black	88694 2	10	170	4400	1

# CITYCHAIN™ 1010

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons hexagonales de 9mm de diamètre avec un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) Class B

Article	EAN 4003318	⌀ mm	●—● cm	Poids g	Unité emb.
1010/85 black	33559 4	9	85	1850	2
1010/110 black	12042 8	9	110	2200	2
1010/140 black	12527 0	9	140	2650	2
1010/170 black	12528 7	9	170	3200	2

# STEEL-O-CHAIN™ 9809K

## CARACTÉRISTIQUES



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
9809K/85 black	95548 8	9	85	2094	2
9809K/110 black	95549 5	9	110	2524	2
9809K/140 black	95550 1	9	140	3088	2
9809K/170 black	95551 8	9	170	3690	2

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 9 mm d'épaisseur
- La chaîne, le boîtier et les pièces de support du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochetage
- Deux clés incluses

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) 35210

# STEEL-O-CHAIN™ 9808K

## CARACTÉRISTIQUES



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
9808K/85 black	95562 4	8	85	1782	2
9808K/110 black	95564 8	8	110	2102	2
9808K/140 black	95565 5	8	140	2596	2
9808K/170 black	95566 2	8	170	2988	2

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 8 mm d'épaisseur
- La chaîne, le boîtier et les pièces de support du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) Class B 2) 33324

# IVEN CHAIN 8210

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 8 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) VK 24192

Article	EAN 4003318	⌀ mm	●—● cm	Poids g	Unité emb.
8210/85 black	55152 9	8	85	1800	2
8210/110 black	55153 6	8	110	2200	2
8210/140 black	88288 3	8	140	2660	2

# 8808C

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



russet red



jade green



Chaînes

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons de 8mm recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est fabriquée en acier spécialement trempé
- Les molettes à deux composantes garantissent la lisibilité à long terme des chiffres
- Code configurable individuellement

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
8808C/85 black	61490 3	8	85	1990	2
8808C/85 russet red	61491 0	8	85	1990	2
8808C/85 jade green	61492 7	8	85	1990	2
8808C/110 black	61494 1	8	110	2370	2

# IVERA CHAIN 7210

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support IVERA RBU



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
7210/85	55141 3	7	85	1300	2
7210/110	55142 0	7	110	1500	2
Support IVERA RBU	58497 8			125	1

# IVERA CHAIN 7210 COLOR

NEW

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support IVERA RBU



## VARIANTES



sparkling orange



bike packing



metal blue



anthracite



diving blue



crossing grey



desert tan

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre, très flexible et durable pour éviter d'endommager la peinture du vélo
- La gaine offre une très grande protection contre l'abrasion et n'absorbe aucun liquide, comme par exemple l'eau ou l'huile
- La chaîne, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ mm	∅ cm	Poids g	Unité emb.
7210/85 sparkling orange	87777 3	7	85	1300	2
7210/85 racing yellow	87778 0	7	85	1300	2
7210/85 metal blue	99556 9	7	85	1300	2
7210/85 diving blue	87779 7	7	85	1300	2
7210/85 desert tan	99553 8	7	85	1300	2
7210/85 crossing grey	87780 3	7	85	1300	2
7210/85 bike packing	99551 4	7	85	1300	2
7210/85 anthracite	99559 0	7	85	1300	2
7210/110 sparkling orange	87783 4	7	110	1500	2
7210/110 racing yellow	87782 7	7	110	1500	2
7210/110 metal blue	99555 2	7	110	1500	2
7210/110 diving blue	87784 1	7	110	1500	2
7210/110 desert tan	99554 5	7	110	1500	2
7210/110 crossing grey	87781 0	7	110	1500	2
7210/110 bike packing	99552 1	7	110	1500	2
7210/110 anthracite	99558 3	7	110	1500	2
Support IVERA RBU	58497 8			125	1

# YARDO FINGERPRINT 7807F

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons ronds de 7 mm d'épaisseur
- Capteur d'empreintes digitales haute précision
- Pile CR2 incluse dans l'emballage
- Corps du cadenas en zamac
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 20 empreintes digitales individuelles
- Double verrouillage à billes pour une meilleure protection contre les effractions
- Verrouillage automatique rapide sans clé grâce au verrouillage automatique
- Étanche à la poussière et résistant aux intempéries grâce à la certification IP IP66 & IP68

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ ↑ mm	●○○ cm	Poids g	Unité emb.
7807F/85 BK	41001 7	7	85	1246	1
7807F/110 BK	40599 0	7	110	1480	1



**ABUS**

# STEEL-O-CHAIN™ 8807K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
8807K/85 black	71195 4	7	85	1600	2
8807K/110 black	82519 4	7	110	1900	2

# TRESOR 1385

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



aqua



coral



brown

Chaînes

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Molettes spéciales ergonomiques pour protéger des tentatives d'ouverture malintentionnées
- Programmation individuelle du code

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ mm	●○○ cm	Poids g	Unité emb.
1385/85 black	48566 4	7	85	1050	2
1385/85 aqua	48567 1	7	85	1050	2
1385/85 coral	48568 8	7	85	1050	2
1385/85 brown	48569 5	7	85	1050	2
1385/110 black	48628 9	7	110	1350	2

# TRESOR 1385 COLOR

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



grey star



blue mask



grey lightning



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Molettes spéciales ergonomiques pour protéger des tentatives d'ouverture malintentionnées
- Programmation individuelle du code

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ mm	●—● cm	Poids g	Unité emb.
1385/75 grey star	88010 0	6	75	750	6
1385/75 blue mask	88011 7	6	75	750	6
1385/75 grey lightning	88012 4	6	75	750	6
1385/75 cherry heart	88013 1	6	75	750	6

# TRESOR 1385 NEON

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



black



neon green



neon orange



neon pink

Chaînes

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Molettes spéciales ergonomiques pour protéger des tentatives d'ouverture malintentionnées
- Programmation individuelle du code

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ ↑ mm	●—○ cm	Poids g	Unité emb.
1385/75 black	51133 2	6	75	750	6
1385/75 neon green	71263 0	6	75	750	6
1385/75 neon blue	71262 3	6	75	750	6
1385/75 neon orange	71264 7	6	75	750	6
1385/75 neon pink	71265 4	6	75	750	6

# INFINITY LOOP 1806

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



autumn orange



slow green

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm d'épaisseur
- Diamètre de l'anneau de boucle 60 mm
- Fonction double boucle : Une boucle sécurise les composants comme la roue avant ou arrière, l'autre le cadre du vélo
- Le revêtement PVC IvyTex durable et très flexible protège la peinture du vélo
- Longueur réglable individuellement et en continu grâce au corps du cadenas coulissant
- Verrouillage rapide sans clé grâce au verrouillage automatique : Il suffit d'enclencher le pêne dans le corps du cadenas
- Facile à transporter

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
1806/110 black	38114 0	6	110	1400	1
1806/140 black	38115 7	6	140	1600	1
1806/140 autumn orange	40999 8	6	140	1600	1
1806/140 slow green	40598 3	6	140	1600	1



# CATENA 6806K

## CARACTÉRISTIQUES



Support QST



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



aqua



coral

## Article

EAN  
4003318

⊕  
↑  
mm

●○○  
cm

Poids  
g

Unité  
emb.

6806K/85 black

90169 0

6

85

920

6

6806K/85 aqua

90282 6

6

85

920

6

6806K/85 coral

90284 0

6

85

920

6

6806K/110 black

82511 8

6

110

1160

6

6806K/110 black QST

95479 5

6

110

1390

6

Support QST

61493 4

260

6



## TECHNOLOGIE

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté

# CATENA 6806K NEON

## CARACTÉRISTIQUE



Support QST



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



neon green



neon blue



neon orange

## Article

EAN  
4003318

⊕  
↑  
mm

●○○  
cm

Poids  
g

Unité  
emb.

6806K/85 neon green

90290 1

6

85

920

6

6806K/85 neon blue

90289 5

6

85

920

6

6806K/85 neon orange

90291 8

6

85

920

6

6806K/85 neon pink

90292 5

6

85

920

6

Support QST

61493 4

260

6



## TECHNOLOGIE

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté

# CATENA 6806K COLOR

## CARACTÉRISTIQUES



Support QST



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



blue mask



grey lightning



grey star

## Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
6806K/85 cherry heart	90288 8	6	85	920	6
6806K/85 blue mask	90286 4	6	85	920	6
6806K/85 grey lightning	90287 1	6	85	920	6
6806K/85 grey star	90285 7	6	85	920	6
Support QST	61493 4			260	6

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne et le boîtier sont faits en acier spécial cémenté

## TECHNOLOGIE



# CATENA 6806K REFLECTIVE

## CARACTÉRISTIQUES



Support QST



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
6806K/85 reflective	69104 1	6	85	920	6
6806K/110 reflective	69105 8	6	110	1160	6
Support QST	61493 4			260	6

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté

## TECHNOLOGIE



# STEEL-O-CHAIN™ 5805K

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 5 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté

## NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



blue



red



lime



pink



## Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
5805K/75 black	71205 0	5	75	590	6
5805K/75 blue	72490 9	5	75	590	6
5805K/75 red	72489 3	5	75	590	6
5805K/75 lime	72491 6	5	75	590	6
5805K/75 pink	72492 3	5	75	590	6
5805K/110 black	72493 0	5	110	780	6

# STEEL-O-CHAIN™ 5805C

## NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



blue



red



lime



pink



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 5 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Bonne finition des molettes à deux composantes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

## TECHNOLOGIE

## Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
5805C/75 black	71206 7	5	75	500	6
5805C/75 blue	72494 7	5	75	500	6
5805C/75 red	72495 4	5	75	500	6
5805C/75 lime	72496 1	5	75	500	6
5805C/75 pink	72497 8	5	75	500	6
5805C/110 black	72498 5	5	110	720	6

# STEEL-O-CHAIN™ 4804K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



blue



red



lime



pink

Chaînes

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ mm	●—● cm	Poids g	Unité emb.
4804K/75 black	72483 1	4	75	380	6
4804K/75 blue	72484 8	4	75	380	6
4804K/75 red	72485 5	4	75	380	6
4804K/75 lime	72486 2	4	75	380	6
4804K/75 pink	72487 9	4	75	380	6
4804K/110 black	72488 6	4	110	520	6

## STEEL-O-CHAIN™ 4804C SYMBOLS



### DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est faite en acier spécial cimenté
- Utilisation ludique et facile pour les enfants grâce aux symboles au lieu des chiffres

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



symbols blue



symbols pink



symbols red

### Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

4804C/75 blue SYMBOLS

86809 2

4

75

360

6

4804C/75 pink SYMBOLS

86810 8

4

75

360

6

4804C/75 red SYMBOLS

87499 4

4

75

360

6

4804C/75 lime SYMBOLS

87498 7

4

75

360

6

## STEEL-O-CHAIN™ 4804C



### DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cimenté
- Programmation individuelle du code

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



black



blue



red



lime



pink

### Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

4804C/75 black

71617 1

4

75

360

6

4804C/75 blue

71616 4

4

75

360

6

4804C/75 red

72468 8

4

75

360

6

4804C/75 lime

72480 0

4

75

360

6

4804C/75 pink

72481 7

4

75

360

6

4804C/110 black

72482 4

4

110

480

6

# 1500 WEB

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons ronds de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté

## TECHNOLOGIE



## NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTE2



lime



orange



coral



red

### Article

Article	EAN 4003318	Exécution	⌀ mm	●—○ cm	Poids g	Unité emb.
1500/60 web black	56345 4		4	60	230	12
1500/60 web lime	56344 7		4	60	230	12
1500/60 web orange	56920 3		4	60	230	12
1500/60 web coral	57895 3		4	60	230	12
1500/60 web color	57658 4	lime, orange, red	4	60	230	12
1500/110 web black	56346 1		4	110	360	12
1500/110 web color	57659 1	lime, orange, red	4	110	360	12

# 1200 WEB

## NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTE2



lime



orange



red



white



coral



### Article

Article	EAN 4003318	Exécution	⌀ mm	●—○ cm	Poids g	Unité emb.
1200/60 web black	56341 6		4	60	200	12
1200/60 web lime	56340 9		4	60	200	12
1200/60 web orange	56922 7		4	60	200	12
1200/60 web red	56339 3		4	60	200	12
1200/60 web white	56924 1		4	60	200	12
1200/60 web coral	57893 9		4	60	200	12
1200/60 web color	57656 0	lime, orange, red	4	60	200	12
1200/110 web black	56342 3		4	110	330	12
1200/110 web color	57657 7	lime, orange, red	4	110	330	12

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons ronds de 4 mm avec une gaine en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne est en acier spécial cémenté

GOOSE LOCK



L O C K

**GOOSE LOCK 6206K**



mint

Page 72



black

Page 72



rosemauve

Page 72



flint

Page 72

**GOOSE LOCK 4204K**



mint

Page 73



black

Page 73



rosemauve

Page 73



flint

Page 73

# GOOSE LOCK 6206K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



black



rosemauve



flint

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne de 6 mm d'épaisseur avec un revêtement en fibres textiles pour protéger la peinture du vélo
- Chaîne à mémoire de forme
- Revêtement souple offrant une très haute protection contre l'abrasion et résistant à l'eau
- La chaîne, le boîtier et les pièces de support du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement trempé

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ mm	●— cm	Poids g	Unité emb.
6206K/85 black	95546 4	6	85	920	6
6206K/110 black	95547 1	6	110	1120	6
6206K/110 rosemauve	96156 4	6	110	1120	6
6206K/110 mint	96158 8	6	110	1120	6
6206K/110 flint	96157 1	6	110	1120	6

# GOOSE LOCK 4204K

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



rosemauve



mint



flint

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne de 4 mm d'épaisseur avec un revêtement en fibres textiles pour protéger la peinture du vélo
- Chaîne à mémoire de forme
- Revêtement souple offrant une très haute protection contre l'abrasion et résistant à l'eau
- La chaîne et les pièces de support du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement trempé

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	⌀ ↑ mm	●—○ cm	Poids g	Unité emb.
4204K/85 black	38138 6	4	85	710	6
4204K/110 black	38137 9	4	110	860	6
4204K/110 rosemauve	94401 7	4	110	860	6
4204K/110 mint	41022 2	4	110	860	6
4204K/110 flint	40674 4	4	110	860	6

**STEEL-O-FLEX**



**STEEL-O-FLEX™**

**950**



black

Page 76

**IVEN STEEL-O-FLEX™**

**8200**



black

Page 76

**IVERA STEEL-O-FLEX™**

**7200**



black

Page 77

**CENTURO**

**860**



black

Page 77

**PHANTOM™**

**8960**



black

Page 78

**STEEL-O-FLEX™**

**RAYDO PRO 1460**



black

Page 79

**STEEL-O-FLEX™**

**TRESOR 1360**



black

Page 80

**MICROFLEX**

**6615K**



black

Page 81

**TRESORFLEX**

**6615C**



black

Page 81

# STEEL- O- FLEX™ 950

## CARACTÉRISTIQUES



Plus



Support UGH 02

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## DONNÉES TECHNIQUES

- Equipé de rotules en acier de 25 mm de diamètre pour une protection efficace du câble en acier
- Gainage en PVC pour protéger le vernis
- Fermeture automatique à l'insertion du boulon de verrouillage
- Les rotules et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Equipé d'un cylindre ABUS Plus pour une protection très élevée contre les manipulations, comme le crochetage
- Livrée avec 2 clés
- Equipée d'un cache - entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Livré avec une code carte pour la reproduction des clés

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
950/100	25715 5	25	100	1540	2
Support UGH 02	26624 9			80	1

# IVEN STEEL- O- FLEX™ 8200

## CARACTÉRISTIQUES



Support UGH 02

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 25 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Forme ergonomique du boîtier recouvert de la technologie Softcase offrant une meilleure résistance à l'impact

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
8200/85	55148 2	25	85	1340	2
8200/110	55149 9	25	110	1580	2
Support UGH 02	26624 9			80	1

# IVERA STEEL-O-FLEX™ 7200

## CARACTÉRISTIQUES



Support IVERA RBU

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 22 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Recouvert d'une gaine en fibre synthétique (type cotte de mailles) très solide pour une bonne protection du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cimenté

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
7200/85	55137 6	22	85	700	6
7200/85 + RBU	55139 0	22	85	840	6
7200/110	55138 3	22	110	860	6
7200/110 + RBU	55140 6	22	110	1000	6
Support IVERA RBU	58497 8			125	1

# CENTURO 860

## CARACTÉRISTIQUES



Support QuickSnap

## NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 20 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cimenté

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
860/85	31495 7	20	85	780	6
860/110	31496 4	20	110	980	6
860/110 QS RBU	31494 0	20	110	1025	6
Support QuickSnap RBU	31487 2			40	6

# PHANTOM™ 8960

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support TexFL



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 17 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Cylindre ABUS Extra Class avec une clé réversible

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
8960/110 TexFL	39683 0	17	110	920	6
Support TexFL	39730 1			77	1

# STEEL-O-FLEX™ RAYDO PRO 1460

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Code lumineux



Support TexKF Mini



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 20 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Les rotules, le boîtier et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Programmation individuelle du code
- La fonction Press'n Shine facilite l'usage dans le noir. Grâce à ses molettes lumineuses qui permettent de faciliter l'ouverture de l'antivol même dans l'obscurité

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318			Poids g	Unité emb.
		mm	cm		
1460/85 KF	59216 4	20	85	780	6
1460/85 TexKF	59217 1	20	85	780	6
Support TexKF Mini	23265 7			70	1

# STEEL-O-FLEX™ TRESOR 1360

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 20 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Protection spéciale contre toute tentative de manipulation non autorisée du code
- Equipé de touches en relief pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité
- Programmation individuelle du code

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
1360/85 black	42935 4	20	85	680	6
1360/110 black	42934 7	20	110	880	6

# MICROFLEX 6615K

## CARACTÉRISTIQUES



Support SCMU

Support SCLL



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 15 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo

## TECHNOLOGIE



## NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
6615K/85/15 black	13410 4	15	85	540	6
6615K/85/15 black SCMU	13408 1	15	85	580	6
6615K/85/15 black SCLL	86174 1	15	85	580	6
6615K/120/15 black	13412 8	15	120	700	6
6615K/120/15 black SCMU	13409 8	15	120	760	6
6615K/120/15 black SCLL	86172 7	15	120	760	6
Support SCLL 6K	87984 5			47	12
Support Snap Cage MU 6K	20079 3			40	12

# TRESORFLEX 6615C

## CARACTÉRISTIQUES



Support SCMU

Support SCLL



## DONNÉES TECHNIQUES

- Des rotules en acier de 15 mm de diamètre protègent le câble en acier
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Protection spéciale contre toute tentative de manipulation non autorisée du code
- Equipé de touches réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité
- Programmation individuelle du code

## NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
6615C/85/15 black	13659 7	15	85	560	6
6615C/85/15 black SCMU	13657 3	15	85	705	6
6615C/85/15 black SCLL	86173 4	15	85	705	6
6615C/120/15 black	13780 8	15	120	720	6
6615C/120/15 black SCMU	13658 0	15	120	780	6
6615C/120/15 black SCLL	86171 0	15	120	780	6
Support SCLL 6C	87983 8			47	12
Support Snap Cage MU 6C	20113 4			40	12

**ANTIVOLS CÂBLE EN SPIRALE**



**PHANTOM™**

**8950**



black

Page 86

**RAYDO PRO**

**1450**



black

Page 87

**BOOSTER**

**6512K**



black

Page 88

**TRESOR**

**6512C**



black

Page 88

**PRIMO**

**5510K**



black

Page 89

**NUMERO**

**5510C**



black

Page 89

**STAR**

**4508K**



black

Page 90



blue

Page 90



red

Page 90



green

Page 90

**STAR**

**4508C**



black

Page 90



blue

Page 90



red

Page 90



green

Page 90

**3506K**



black

Page 91



blue

Page 91



orange

Page 91



red

Page 91



green

Page 91



pink

Page 91



silver

Page 91

Antivols câble  
en spirale



**3506C**

black

Page 91



blue

Page 91



orange

Page 91



red

Page 91



green

Page 91



pink

Page 91



silver

Page 91



**IVERA CABLE**  
**7220**

black

Page 93



**RACER**  
**6412K**

black

Page 94



**TRESOR**  
**6412C**

black

Page 94



**PRIMO**  
**5410K**

black

Page 95



**NUMERINO**  
**5410C**

black

Page 95



**4408K**

black

Page 96



blue

Page 96



red

Page 96



green

Page 96



**4408C**

black

Page 96



blue

Page 96



red

Page 96



green

Page 96

**3406K**



black

Page 97



blue

Page 97



orange

Page 97



red

Page 97



green

Page 97



pink

Page 97



silver

Page 97

**3406C**



black

Page 97



blue

Page 97



orange

Page 97



red

Page 97



green

Page 97



pink

Page 97



silver

Page 97

# PHANTOM™ 8950

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support KF



Support TexKF Mini



Support TexFL



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble à spirale de 12 ou de 15 mm de diamètre, très robuste, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, de couleur noir mat pour protéger la peinture du vélo
- Cylindre ABUS Extra-Classe équipé d'une clé réversible encodée

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318			Poids g	Unité emb.
		mm	cm		
8950/180 KF	39685 4	12	180	645	6
8950/180 TexKF	39684 7	12	180	655	6
8950/180 TexFL	39802 5	12	180	665	6

# RAYDO PRO 1450

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Code lumineux



Support TexKF Mini



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble à spirale de 12 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Programmation individuelle du code
- La fonction Press'n Shine facilite l'usage dans le noir. Grâce à ses molettes lumineuse qui permet de faciliter l'ouverture de l'antivol même dans l'obscurité

## TECHNOLOGIE



Antivols câble  
en spirale

## Article

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
1450/185 black TexKF	59214 0	12	185	718	6

## BOOSTER 6512K

### CARACTÉRISTIQUES



Support SCMU



### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble à spirale de 12 mm de diamètre, très robuste, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
6512K/180 black	13400 5	12	180	531	6
6512K/180 black SCMU	13399 2	12	180	573	6
Support Snap Cage MU 6K	20079 3			40	12

## TRESOR 6512C

### CARACTÉRISTIQUES



Support SCMU



### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble à spirale de 12 mm de diamètre, très robuste, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
6512C/180 black	13415 9	12	180	549	6
6512C/180 black SCMU	13414 2	12	180	600	6
Support Snap Cage MU 6C	20113 4			40	12

# PRIMO 5510K

## CARACTÉRISTIQUES



Support SCMU



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble à spirale de 10 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, des incidents

## TECHNOLOGIE



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
5510K/180 black	14260 4	10	180	460	6
5510K/180 black SCMU	14245 1	10	180	508	6
Support Snap Cage MU 4K/5K	20080 9			40	12

# NUMERO 5510C

## CARACTÉRISTIQUES



Support SCMU



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble à spirale de 10 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- La fonction Dark-touch facilite l'usage dans le noir, grâce à la molette en relief
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Programmation individuelle du code

## TECHNOLOGIE



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
5510C/180 black	16524 5	10	180	460	6
5510C/180 black SCMU	16523 8	10	180	508	6
Support Snap Cage MU 4C/5C	20111 0			40	12

## STAR 4508K

### CARACTÉRISTIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble à spirale de 8 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



blue



red



green

### Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

4508K/150 black

20016 8

8

150

280

12

4508K/150 blue

40775 8

8

150

280

12

4508K/150 red

40776 5

8

150

280

12

4508K/150 green

40777 2

8

150

280

12

## STAR 4508C

### NIVEAU DE SÉCURITÉ VARIANTES



blue



red



green

### Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

4508C/150 black

20019 9

8

150

260

12

4508C/150 blue

40778 9

8

150

260

12

4508C/150 red

40779 6

8

150

260

12

4508C/150 green

40780 2

8

150

260

12

### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 8 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
- Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
- La fonction Dark-touch facilite l'usage dans le noir, grâce à la molette en relief
- Programmation individuelle du code
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme

### TECHNOLOGIE



# 3506K

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble spiralé de 6 mm d'épaisseur et super flexible
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

## NIVEAU DE SÉCURITÉ

## VARIANTES



blue



orange



red



green



pink



silver

## Article

EAN  
4003318

## Exécution



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

Article	EAN 4003318	Exécution	mm	cm	Poids g	Unité emb.
3506K/120 black	40769 7		6	120	182	12
3506K/120 color	40770 3	2x toutes les couleurs sauf noir	6	120	182	12
3506K/180 black	40771 0		6	180	182	12

# 3506C

## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble spiralé de 6 mm d'épaisseur et super flexible
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo



## NIVEAU DE SÉCURITÉ

## VARIANTES



blue



orange



red



green



pink



silver

## Article

EAN  
4003318

## Exécution



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

Article	EAN 4003318	Exécution	mm	cm	Poids g	Unité emb.
3506C/120 black	40772 7		6	120	174	12
3506C/120 color	40773 4	2x toutes les couleurs sauf noir	6	120	174	12



ABUS

ABUS

# IVERA CABLE 7220

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



Support IVERA RBU



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 20 mm de diamètre de haute qualité
- Recouvert d'une gaine en mailles synthétiques très solide pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier cémenté

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÉMENT



Antivoils câble  
en spirale

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
7220/85 black	55145 1	20	85	660	6
Support IVERA RBU	58497 8			125	1

## RACER 6412K

### CARACTÉRISTIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 12 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ

### VARIANTES



#### Article

EAN  
4003318



Poids  
g

Unité  
emb.

641 2K/85 black

40804 5

12

85

386

6

641 2K/85 black SCMU

40805 2

12

85

387

6

641 2K/120 black

63491 8

12

120

492

6

Support Snap Cage MU 6K

20079 3

40

12

## TRESOR 6412C

### CARACTÉRISTIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 12 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Code configurable individuellement

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ

### VARIANTES



#### Article

EAN  
4003318



Poids  
g

Unité  
emb.

641 2C/85 black

40807 6

12

85

396

6

641 2C/85 black SCMU

40808 3

12

85

441

6

641 2C/120 black

63489 5

12

120

503

6

Support Snap Cage MU 6C

20113 4

40

12

# PRIMO 5410K

## CARACTÉRISTIQUES



Support SCMU



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 10 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

## TECHNOLOGIE



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

5410K/85 black

40798 7

10

85

278

6

5410K/85 black SCMU

40799 4

10

85

330

6

Support Snap Cage MU 4K/5K

20080 9

40

12

# NUMERINO 5410C

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

5410C/85 black

40801 4

10

85

276

6

## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 10 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo
- Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
- Code configurable individuellement

## TECHNOLOGIE



Antivol câble en spirale

# 4408K

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 8 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

## NIVEAU DE SÉCURITÉ

## VARIANTES



blue



red



green

## Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

4408K/65 black

40790 1

8

65

271

12

4408K/65 blue

40791 8

8

65

271

12

4408K/65 red

40792 5

8

65

271

12

4408K/65 green

40793 2

8

65

271

12

# 4408C

## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 8 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

## TECHNOLOGIE



## NIVEAU DE SÉCURITÉ

## VARIANTES



blue



red



green

## Article

EAN  
4003318



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

4408C/65 black

40794 9

8

65

271

12

4408C/65 blue

40795 6

8

65

271

12

4408C/65 red

40796 3

8

65

271

12

4408C/65 green

40797 0

8

65

271

12

# 3406K

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 6 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



blue



orange



red



green



pink



silver

## Article

EAN  
4003318

## Exécution



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

3406K/55 black

40782 6

6

55

139

12

3406K/55 color

40785 7

2x toutes les couleurs  
sauf noir

6

55

139

12

# 3406C

## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 6 mm d'épaisseur
- Revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture du vélo



## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



blue



orange



red



green



pink



silver

## Article

EAN  
4003318

## Exécution



mm



cm

Poids  
g

Unité  
emb.

3406C/55 black

40787 1

6

55

114

12

3406C/55 color

40789 5

2x toutes les couleurs  
sauf noir

6

55

114

12

**ANTIVOLS DE CADRE ET SERRURES DE BATTERIE**



**GRANIT XPLUS™**  
**6950**



black  
Page 94

**PRO AMPARO**  
**4750X / XL**



black  
Page 96

**PRO AMPARO**  
**4750S / SL**



black  
Page 97

**AMPARO**  
**4650X / XL**



black  
Page 98

**AMPARO**  
**4650S / SL**



black  
Page 98

**PRO TECTIC™**  
**4960**



black  
Page 99

**TECTIC™**  
**496**



black  
Page 99

**ACH 2.0**  
**ADAPTOR CHAIN**



black  
Page 100

**ADAPTOR**  
**CABLE**



black  
Page 100

**IVYTEX**  
**ADAPTOR CHAIN**



black  
Page 101




crossing grey  
Page 101

# ANTIVOL DE CADRE

Nous aimerions vous aider à trouver encore plus rapidement à l'avenir le bon antivol de cadre pour le vélo de votre client. Le schéma ci-dessous est destiné à vous aider dans ce processus.

Vous pouvez également demander à votre commercial ABUS un outil vous permettant de prendre les mesures (numéro d'article : 90342). Le gabarit est conçu pour que vous puissiez le placer au bon endroit sur le pneu et lire directement quel est le bon antivol.




- a Largeur maximale du garde-boue
- b Espacement maximal des trous pour les points de fixation arrière
- c Espacement minimal des trous pour les points de fixation arrière
- d Largeur maximale du pneu
- e Hauteurs maximales de dégagement (haut du garde-boue par rapport à la jante)

Vous trouverez un aperçu de toutes les dimensions à la page suivante. En outre, vous trouverez également toutes les dimensions pertinentes sur chaque page produit dans les tableaux.


Article	EAN	a	b	c	d	e	Poids	Unité emb.
	4003318	mm	mm	mm	mm	mm	g	

# TOUTES LES TAILLES D'ANTIVOL DE CADRE EN APERÇU


**6950M AM**




**4750X / 4750XL**




**4750S / 4750SL**




**4650X / 4650XL**




**4650S / 4650SL**



**4960**



**496**



Antivolos de cadre et  
serrures de batterie

Toutes les dimensions sont en mm.

# GRANIT XPLUS™ 6950

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



XPlus™



Plaque de fixation



FMU 6950



Adaptateur de plaque



## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse de verrouillage de 8,5 mm d'épaisseur
- L'anse, le boîtier et les éléments porteurs du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement cémenté
- Système de verrouillage pour une connexion facile des accessoires dans la housse d'antivol
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre les manipulations, par exemple le crochetage
- Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée
- L'espacement des trous pour le montage est réglable de manière universelle

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) VK 38581 2) Seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN 4003318	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Poids g	Unité emb.
6950M AM R BK XPlus™	61914 4	77	68,5-107	78	62	116,5	770	6
6950M AM R BK XPlus™ OE	61928 1	77	68,5-107	78	62	116,5	770	10
6950M AM NR BK XPlus™	61915 1	77	68,5-107	78	62	116,5	770	6
6950M AM NR BK XPlus™ OE	61916 8	77	68,5-107	78	62	116,5	770	10
6950M AM NR BK XPlus™ + 6KS/85 + ST 5950	95912 7	77	68,5-107	78	62	116,5	1560	3
6950M AM NR BK XPlus™ + 6KS/100 + ST 5950	95913 4	77	68,5-107	78	62	116,5	1750	3
6950M AM NR BK XPlus™ + 6KS/130 + ST 5950	61924 3	77	68,5-107	78	62	116,5	1920	3
FMU 6950 2 pièces	96201 1						40	1
Adaptateur de plaque 6950	99186 8						40	10




Security Tech Germany

**6950M AM GRANIT XPLUS™**

# L'ANTIVOL DE CADRE UNIVERSEL POUR TOUS LES VÉLOS!

Grâce au support de vis amovible, un seul antivol est nécessaire pour tous les types de cadre de vélos et de pneus.



Made in Germany

# PRO AMPARO 4750 X / XL

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



SH



Bande de serrage LH



## VARIANTES



4750XL

## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse en acier de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Très grande ouverture pour des pneus extra larges
- Équipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) VK 35482 2) Seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN	a	b	c	d	e	Poids	Unité
	<b>4003318</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>g</b>	<b>emb.</b>
4750X NR black PRO AMPARO	69349 6	89	115	82	68	119	860	12
4750X NR black OE	86734 7	89	115	82	68	119	860	12
4750X R black PRO AMPARO	69352 6	89	115	82	68	119	860	12
4750X R black OE	86735 4	89	115	82	68	119	860	12
4750XL NR black PRO AMPARO	69353 3	89	115	101	68	119	800	12
4750XL NR black OE	86736 1	89	115	101	68	119	800	12
4750XL R black PRO AMPARO	69354 0	89	115	101	68	119	800	12
4750XL R black OE	86737 8	89	115	101	68	119	800	12
SH485/495	37552 1						56	6
Bande de serrage LH	56240 2						48	1

# PRO AMPARO 4750 S / SL

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



SH



Bande de serrage LH



## VARIANTES



4750SL

## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse de verrouillage de 8,5 mm d'épaisseur
- L'anse, le boîtier et les pièces de support de l'élément de fermeture sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Système de verrouillage pour une connexion facile des accessoires dans la housse d'antivol
- Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



1) VK 3435B 2) Seulement valable pour les versions "R"

Article	EAN 4003318	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Poids g	Unité emb.
4750S NR black PRO AMPARO	89676 7	75	100	70	56	106	652	1
4750S NR black OE	82611 5	75	100	70	56	106	700	16
4750S R black PRO AMPARO	89677 4	75	100	70	56	106	700	12
4750S R black OE	82612 2	75	100	70	56	106	760	16
4750SL NR black PRO AMPARO	89678 1	75	100	86	56	106	740	1
4750SL NR black OE	83573 5	75	100	86	56	106	740	16
4750SL R black PRO AMPARO	89679 8	75	100	86	56	106	740	12
4750SL R black OE	83574 2	75	100	86	56	106	740	16
SH485/495	37552 1						56	6
Bande de serrage LH	56240 2						48	1

## AMPARO 4650 X / XL

### CARACTÉRISTIQUES



SH



Bande de serrage LH



### NIVEAU DE SÉCURITÉ



### VARIANTES



4650XL

Article	EAN 4003318	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Poids g	Unité emb.
4650X NR black OE	86730 9	94	115	82	72	121	720	14
4650X R black OE	86731 6	94	115	82	72	121	720	14
4650XL NR black OE	86732 3	94	115	101	72	121	720	14
4650XL R black OE	86733 0	94	115	101	72	121	720	14
4650X NR BK T82 + ACH 2.0 6KS/100 + ST 590	96992 8	94	115	82	72	121	2125	4
SH485/495	37552 1						56	6
Bande de serrage LH	56240 2						48	1

### DONNÉES TECHNIQUES

- Anse en acier de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Très grande ouverture pour des pneus extra larges
- Équipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée

### TECHNOLOGIE



### LOGOS D'AGRÈMENT



## AMPARO 4650 S / SL

### CARACTÉRISTIQUES



SH



Bande de serrage LH



### NIVEAU DE SÉCURITÉ



### VARIANTES



4650 SL

Article	EAN 4003318	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Poids g	Unité emb.
4650S NR black OE	82609 2	80	100	70	60	108,4	660	20
4650S R black OE	82610 8	80	100	70	60	108,4	660	20
4650SL NR black OE	83575 9	80	100	86	60	108,4	640	20
4650SL R black OE	83576 6	80	100	86	60	108,4	640	20
SH485/495	37552 1						56	6
Bande de serrage LH	56240 2						48	1

### DONNÉES TECHNIQUES

- Anse de verrouillage de 8,5 mm d'épaisseur
- L'anse, le boîtier et les pièces de support de l'élément de fermeture sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Système de verrouillage pour une connexion facile des accessoires dans la housse d'antivol
- Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée

### TECHNOLOGIE



### LOGOS D'AGRÈMENT



# PRO TECTIC™ 4960

## CARACTÉRISTIQUES



SH



## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l'antivol
- Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## VARIANTES



4960 + 6KS/85 + ST5850

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Poids g	Unité emb.
4960 NR black	11260 7	76	96	69	57	107,9	520	6
4960 NR black OE	11270 6	76	96	69	57	107,9	520	18
4960 NR black + 6KS/85 + ST5850	11263 8	76	96	69	57	107,9	1346	4
SH485/495	37552 1						56	6
Bande de serrage LH	56240 2						48	1

# TECTIC™ 496

## CARACTÉRISTIQUES



SH



Bande de serrage LH



## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse en acier cémenté de 8,5 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Avec la version R, la clé reste dans le cylindre lorsque l'antivol est ouvert, avec la version NR, elle peut être retirée

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Poids g	Unité emb.
496 NR black	11258 4	78	96	69	59	110	450	6
496 NR black OE	11269 0	78	96	69	59	110	450	24
496 R black OE	19457 3	78	96	69	59	110	450	24
SH485/495	37552 1						56	6
Bande de serrage LH	56240 2						48	1

## ACH 2.0 ADAPTOR CHAIN

### CARACTÉRISTIQUES



ST5950



ST5050



ST5850



### DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 6 & 8 mm en acier trempé
- Inutile de verrouiller séparément l'anse
- Diverses possibilités de connexion
- Convient à tous les antivols de cadre ABUS ainsi qu'à l'Alarmbox 2.0
- Le revêtement spécial de l'anneau du loop protège la peinture du vélo contre les dommages

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
ACH 2.0 6KS/85 black	95369 9	6	85	760	6
ACH 2.0 6KS/85 black + ST5950	95371 2	6	85	840	6
ACH 2.0 6KS/100 black	95360 6	6	100	860	6
ACH 2.0 6KS/100 black + ST5950	95363 7	6	100	1130	6
ACH 2.0 6KS/130 black	95366 8	6	130	1140	6
ACH 2.0 6KS/130 black + ST5950	38101 0	6	130	1220	6
ACH 2.0 8KS/85 black	95375 0	8	85	1190	6
ACH 2.0 8KS/85 black + ST5950	95376 7	8	85	1270	6
ACH 2.0 8KS/100 black	95373 6	8	100	1400	1
ST 5850/5650/4960	48647 0			100	1
ST 5050	40992 9				60
ST 5950 2.0	87510 6				1

## ACL ADAPTOR CABLE

### CARACTÉRISTIQUES



ST5850



### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de 12 mm
- Plusieurs possibilités de verrouillage à un point fixe
- Convient à tous les antivols de cadre ABUS ainsi qu'à l'Alarmbox 2.0

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
ACL 12/100 black	18243 3	12	100	416	6
ST 5850/5650/4960	48647 0			100	1

# IVYTEX ADAPTOR CHAIN

## CARACTÉRISTIQUES



ST5950



ST5050



## VARIANTES



crossing grey

## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne de connexion avec la gaine IvyTex
- Chaîne à maillons carrés de 6 et 8 mm d'épaisseur fabriquée en alliage d'acier trempé
- Le revêtement durable en fibres synthétiques IvyTex résiste aux attaques des scies
- Le revêtement hydrophobe IvyTex repousse la saleté et l'humidité
- Gainage en tissu de l'anneau de la boucle afin de protéger la peinture contre les dommages
- Avec les antivols de cadre, aucun verrouillage séparé de l'anse n'est nécessaire
- Diverses possibilités de connexion à des objets fixes ou à plusieurs vélos
- Convient aux antivols de cadre ABUS et pour Alarmbox 2.0

## TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
ACH IVY 6KS/85 black	68457 9	6	85	760	6
ACH IVY 6KS/85 crossing grey	68456 2	6	85	760	6
ACH IVY 6KS/100 black	68460 9	6	100	860	6
ACH IVY 6KS/100 black + ST5950	69055 6	6	100	1064	6
ACH IVY 6KS/100 crossing grey	68459 3	6	100	860	6
ACH IVY 6KS/130 black	68463 0	6	130	1140	6
ACH IVY 6KS/130 crossing grey	68462 3	6	130	1140	6
ACH IVY 8KS/100 black	68466 1	8	100	1400	4
ACH IVY 8KS/100 crossing grey	68465 4	8	100	1400	4
ST 5050	40992 9				60
ST 5950 2.0	87510 6				1

# LES SERRURES DE BATTERIE

## SERRURES DE BATTERIE

### Bafang

96306 BLO BAF 15,7 T82 Service

### Bike Fun

96514 BLO BFI IT1 T82 Service

### Bosch

96515 BLO BOS AX1 T82 Service

96303 BLO BOS IT2.1 T82 Service

96521 BLO BOS DT2 PLUS Service

96281 BLO BOS DT2 T82 Service

96675 BLO BOS DT2 XPLUS Service

96516 BLO BOS DT3 T82 Service

96517 BLO BOS DT3 T82 XL Service

96671 BLO BOS DT3 T83 Service

96673 BLO BOS IT2.1 XPLUS Service

96301 BLO BOS IT3 T82 Service

96672 BLO BOS IT3 T83 Service

96563 BLO BOS RT2 PLUS Service

96297 BLO BOS UNI T82 Service

99392 BLO+BRA WIN IT1 XPLUS Service

99393 BLO BOS IT4 XPLUS Service

40455 BLO BOS DT3.1 XPLUS Service

94353 BLO BOS DT3.1 T82 Service

40974 BLO BOS DT3.1 XL XPLUS Service

### Cube

96677 BLO CUB IT1.B3 XPLUS Service

96679 BLO CUB IT2 XPLUS Service

96678 BLO CUB IT2.B3 XPLUS Service

### Cycle Union

96682 BLO CYU IT1 XPLUS Service

### Darfon

96300 BLO DAF UNI LC T83 Service

96513 BLO DAF UNI T82 Service

96692 BLO DAF UNI T83 Service

### Fazua

96574 BLO FAZ IT1 PLUS Service

96690 BLO FAZ IT2 XPLUS Service

**Fit Biketec**

96681 BLO FIT IT1 XPLUS Service

**Giant**

96504 BLO GIA IT1 F T82 Service

96948 BLO GIA IT1 M T82 Service

96952 BLO GIA IT1 M XPLUS Service

**Panasonic**

96299 BLO PAN DT1 T82 Service

96570 BLO PAN IT1 PLUS Service

96674 BLO PAN IT1 XPLUS Service

**Pexco**

96577 BLO PEX IT2 PLUS Service

96565 BLO PEX IT3 PLUS Service

98414 BLO PEX IT3 XPLUS Service

**Phyllion**

96307 BLO PHY 11,3 T82 Service

**Scott**

96680 BLO SCO IT2 auf IT2.1 Service

**Shimano**

96572 BLO SHI DT1 PLUS Service

96575 BLO SHI IT2 PLUS Service

96507 BLO SHI IT2 T82 ASY Service

96289 BLO SHI RT1 T82 Service

**Specialized**

96573 BLO SPE IT2 PLUS Service

96670 BLO SPE IT3 T83 Service

96683 BLO SPE IT3 XPLUS Service

**Trek**

96509 BLO TRE IT1 T82 Service

96984 BLO TRE IT1 PLUS Service

**ZEG**

96491 BLO ZEG IT1 T82 Service

96571 BLO ZEG IT3 PLUS Service

96576 BLO ZEG IT5 PLUS Service

96990 BLO ZEG IT4 XPLUS Service

98420 BLO ZEG IT5 XPLUS Service

**Winora**

96566 BLO+BRA WIN IT1 PLUS Service

96567 BLO WIN IT2 PLUS Service

**IT: Intégré**

**DT: Cadre**

**RT: Porte-bagage**

\* Ces produits seront livrés sans packaging individuel

**SÉCURITÉS DIVERSES**



**CHAIN CLAW 10**



black

Page 116

**ALARMBOX 2.0**



black

Page 117

**ALARMBOX RC**



black

Page 117

**WCH90**



black

Page 118

**GRANIT™ WBA 100**



black

Page 119

**GRANIT™ WBA 75**



black

Page 119

**WBA 65**



black

Page 120

**WBA 60**



black

Page 121

**WA 50**



black

Page 121

**SPORTFLEX 2504**



black

Page 122

**COMBIFLEX™**



black

Page 122



neon

Page 122



midnight blue

Page 122



black + CHR

Page 122

**COMBIFLEX™ TRAVELGUARD**



black

Page 123



yellow

Page 123



red

Page 123

**COMBIFLEX™ ADVENTURE**



black

Page 123

**COMBILoop 205**



black

Page 124

**CHAINE 6 KS LOOP**



black

Page 124

**COBRA™**



black

Page 125

**1850**



black

Page 125

**AFS625**



Page 126

**PS 88**



Page 126

**KEYGARAGE™  
SMART 797**



Page 127

**KEYGARAGE™  
SMART 787**



Page 127

**KEYGARAGE™  
787 BIG LED**



Page 128

**KEYGARAGE™  
787 BIG**



Page 128

**KEYGARAGE™  
787 LED**



Page 129

**KEYGARAGE™  
787**



Page 129

**KEYGARAGE™  
797 LED**



Page 130

**KEYGARAGE™  
797**



Page 130

**KEYGARAGE™  
767**



Page 131

**ABUS TOUCH™ 57**



silver

Page 131

**145**



black

Page 132



yellow

Page 132



orange

Page 132



red

Page 132



lila

Page 132



blue

Page 132



green

Page 132



silver

Page 132



titanium

Page 132

**64 TITALIUM™**



Page 133

**70 & 70IB**



70

Page 134



70IB

Page 134

**DISKUS®**

**24IB**



Page 134

**DISKUS®**

**20**



Page 135

**147TSA**



Page 135

# CHAIN CLAW 10

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrée de 7 mm d'épaisseur et de 10 cm de long
- Les articulations pivotantes et les points d'enclenchement de 55 mm de diamètre pour les menottes offrent une flexibilité maximale
- La chaîne ainsi que certaines parties du boîtier et des menottes sont fabriquées en acier spécialement cémenté
- Code à chiffres réglable individuellement

## TECHNOLOGIE



### Article

EAN  
4003318

  
mm

  
cm

Poids  
g

Unité  
emb.

Chain Claw 10 black

95934 9

7

10

1070

1

## ALARMBOX 2.0



### VARIANTES



Alarmbox 2.0 black + ACH 6KS/100    Alarmbox 2.0 black + ACL 12/100

### DONNÉES TECHNIQUES

- Fonction d'alarme avec min. 100 dB pendant 15 secondes, puis réarmement
- Détection de position 3D - système d'alarme qui détecte les vibrations et les plus petits mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente - En cas de chocs légers et courts, par exemple avec un ballon de football, le boîtier d'alarme n'émet qu'un bref signal sonore
- Pile CR2 incluse
- Possibilité de fixation sur presque toutes les géométries rondes
- Possibilité de raccordement de chaînes et de câbles d'adaptation ABUS

### TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	Poids g	Unité emb.
Alarmbox 2.0 noir	61482 8	430	12
Alarmbox 2.0 noir + ACH 6KS/100	61488 0	1270	6
Alarmbox 2.0 noir + ACL 12/100	61489 7	720	6

## ALARMBOX RC

### CARACTÉRISTIQUES



RC



### DONNÉES TECHNIQUES

- Alarmbox avec télécommande
- Fonction alarme avec min. 100 dB pendant 15 secondes, puis réarmement
- Détection de position 3D - détecte les vibrations et les moindres mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente - en cas de chocs légers et courts, par exemple avec un ballon de football, le boîtier d'alarme n'émet qu'un bref signal sonore
- Activation et désactivation pratiques par télécommande
- Pile CR2 incluse (Alarmbox) / Pile CR2032 incluse (télécommande)
- Possibilité de fixation sur presque toutes les géométries rondes
- Très léger et donc idéal pour une utilisation dans les domaines du sport et de l'extérieur
- Diverses options de connexion telles que les colliers de serrage, le ruban adhésif double face, le Velcro, etc.

### TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	Poids g	Unité emb.
Alarmbox RC SingleSet black	61487 3	82	12
Alarmbox RC Box only	69059 4	70	12
Alarmbox RC Télécommande noire	69060 0	16	12

# WCH90

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES



## VARIANTES



WCH90 + ACH 9KS/130



WCH90 + ACH 9KS/130

## DONNÉES TECHNIQUES

- Ancre murale avec chaîne intégrée
- Boîtier en acier cémenté pour une haute résistance
- L'ancre murale est fermement ancrée dans le mur à l'aide de chevilles spéciales de haute sécurité et offre ainsi un niveau extrêmement élevé de protection contre le vol
- Les chevilles de sécurité sont incluses dans l'emballage
- Convient uniquement pour un montage mural
- La chaîne et le boîtier sont en acier spécialement cémenté
- Revêtement textile pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Les chaînes sont disponibles en différentes longueurs
- Cylindre ABUS XPlus pour une protection extrêmement élevée contre la manipulation, par exemple le crochetage

## TECHNOLOGIE



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	⌀	●○○	Poids g	Unité emb.
WCH90 + ACH 9KS/110	69061 7	9	110	3580	3
WCH90 + ACH 9KS/110 Twin Chain	69063 1	9	110	6620	2
WCH90 + ACH 9KS/130	69062 4	9	130	3960	3

## WBA100 GRANIT™

### CARACTÉRISTIQUES



### ACCESSOIRES



Niveau de Sécurité  
Moto

### DONNÉES TECHNIQUES

- Oeillet en acier spécial cémenté de 16 mm de diamètre extrêmement résistant
- Accessoires de montage inclus

### LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
WBA100 GRANIT™	27161 8	160	165	16	65	77	1880	1

## WBA75 GRANIT™

### CARACTÉRISTIQUES



### NIVEAU DE SÉCURITÉ



### DONNÉES TECHNIQUES

- Oeillet en acier spécial cémenté de 14 mm de diamètre, extrêmement résistant
- Accessoires de montage inclus

### LOGOS D'AGRÉMENT



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
WBA75 GRANIT™	78606 8	135	98	14	57	65	850	1

# WBA65

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- Anse de 10 mm d'épaisseur
- Support pour la roue arrière
- Montage simple sans cheville

## NIVEAU DE SÉCURITÉ



## LOGOS D'AGRÈMENT



Article

EAN  
4003318



mm



mm



mm



mm



mm

Poids  
g

Unité  
emb.

WBA65 B/SB + support mural

97167 9

118

80

1094

10



## WBA60

### CARACTÉRISTIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

- Oeillet en acier spécial cémenté de 10 mm de diamètre, extrêmement résistant
- Accessoires de montage inclus

### NIVEAU DE SÉCURITÉ



### LOGOS D'AGRÈMENT



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
WBA60	82211 7	118	80	10	52	55	450	1

## WA50

### CARACTÉRISTIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

- Ancre murale solide faite en acier cémenté
- Accessoires de montage inclus

### NIVEAU DE SÉCURITÉ



Article	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	Unité emb.
WA50	04294 2	80	110		38	38	786	1

## SPORTFLEX 2504



### DONNÉES TECHNIQUES

- Antivol à câble très léger et peu encombrant à monter sous le porte-bidon
- Montage à l'aide de deux vis incluses dans l'emballage aux points de fixation sur le tube du cadre du vélo
- Le profil bas de 20 mm permet le montage sous un porte-bidon existant
- Câble auto-rétractable
- Code à chiffres réglable individuellement
- Idéal pour la protection contre les pickpockets et les voleurs occasionnels

### TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
2504/90	69054 9	2,4	90	100	1

## COMBIFLEX™



### DONNÉES TECHNIQUES

- Câble auto-rétractable
- Le code numérique est réglable et modifiable par l'utilisateur
- Format de poche attrayant qui se glisse facilement dans une poche
- Câble en acier extensible

### TECHNOLOGIE



### VARIANTES



neon



midnight blue



black + CHR

Article	EAN 4003318	mm	cm	Poids g	Unité emb.
Combiflex™ StopOver 65 black	95454 2	1,2	65	46	12
Combiflex™ StopOver 65 neon	95458 0	1,2	65	46	12
Combiflex™ StopOver 65 midnight blue	95459 7	1,2	65	46	12
Combiflex™ Break 85 black	95455 9	1,5	85	58	12
Combiflex™ Break 85 neon	95460 3	1,5	85	58	12
Combiflex™ Break 85 midnight blue	95461 0	1,5	85	58	12
Combiflex™ Rest 105 black	95456 6	2,4	105	85	12
Combiflex™ Rest 105 black + CHR	95484 9	2,4	105	96	12
Combiflex™ Trip 125 black	95457 3	3	125	128	12

## COMBIFLEX™ TRAVELGUARD



### DONNÉES TECHNIQUES

- Protection de câble avec armature en acier extra solide
- Code numérique à 3 chiffres réglable et modifiable par l'utilisateur
- Sécurité du câble avec mécanisme de fermeture amovible
- Petit et léger, se glisse facilement dans la poche du pantalon ou du maillot

### TECHNOLOGIE



### VARIANTES



black



yellow

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
TravelGuard black	95468 9	4	45	80	32
TravelGuard yellow	95601 0	4	45	80	32
TravelGuard red	95600 3	4	45	80	32

## COMBIFLEX™ ADVENTURE



### DONNÉES TECHNIQUES

- Antivol à câble compact avec câble rétractable
- Code numérique à 3 chiffres réglable et modifiable par l'utilisateur
- Format de poche attrayant qui se glisse facilement dans une poche
- Câble en acier de 4 mm de diamètre et 75 cm de long

### TECHNOLOGIE



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
Combiflex™ Adventure black	95465 8	4	75	90	1

## COMBILOOP 205



### DONNÉES TECHNIQUES

- Cable de 5 mm en acier solide
- Revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo
- Fermeture automatique à l'insertion du boulon de verrouillage
- Programmation individuelle du code

### TECHNOLOGIE



### NIVEAU DE SÉCURITÉ



#### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
205/200 black	52523 0	5	200	180	12

## CHAÎNE 6KS LOOP



### DONNÉES TECHNIQUES

- Chaîne à maillons carrés de 6 mm d'épaisseur en acier cémenté
- Diamètre des anneaux Loop : 30 mm et 50 mm
- Un gainage en tissu autour de la chaîne et un revêtement PVC de l'anneau de 50 mm protègent la peinture des dommages
- Disponible en deux longueurs : 100 cm et 140 cm

#### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
6KS100 Loop	97023 8	6	100	860	6
6KS140 Loop	97024 5	6	140	1220	1

# COBRA™



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de haute qualité, terminé par deux boucles de chaque côté
- Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents

## VARIANTES



Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
Cobra™ 5/75 black	37106 6	5	75	75	100
Cobra™ 8/200 black	25718 6	8	200	280	1
Cobra™ 8/250 black	27390 2	8	250	395	16
Cobra™ 10/140 black	37107 3	10	140	310	30
Cobra™ 10/200 black	11167 9	10	200	400	1
Cobra™ 10/220 black	37108 0	10	220	420	24
Cobra™ 10/300 black	59930 9	10	300	560	21
Cobra™ 10/500 black	20780 8	10	500	850	1
Cobra™ 10/1000 black	20781 5	10	1000	1580	1
Cobra™ 12/120 black	25719 3	12	120	380	1
Cobra™ 12/180 black	27391 9	12	180	490	15

# 1850



## DONNÉES TECHNIQUES

- Câble en acier de haute qualité, terminé par deux boucles de chaque côté
- Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents

Article	EAN 4003318	 mm	 cm	Poids g	Unité emb.
1850/185	12752 6	8	185	280	18

## AFS625



### TECHNOLOGIE

- 625 ml d'agent d'extinction moussant ultra efficace
- Utilisation facile - fonctionnement similaire à celui d'une bombe aérosol classique
- Distance de pulvérisation (distance max. entre foyer d'incendie et utilisateur) jusqu'à 4 m
- Durée de pulvérisation env. 25 secondes
- Poids : env. 900 g brut
- Durée de conservation : 39 mois
- Adapté pour l'extinction de débuts d'incendies des classes de feu A, B et F
- Classe de feu 5A : matériaux solides et non liquéfiables
- Classe de feu 21B : matériaux liquides et liquéfiables
- Classe de feu 15F : graisses et huiles alimentaires
- Convient également pour les installations électriques jusqu'à 1 000 V (distance min. : 1 m)

### ACCESSOIRES



Support AFS625/FLS580

#### Article

Article	EAN 4003318	Poids	Unité emb.
AFS625	85727 0	847	6
Support AFS625/FLS580	56249 5	81	1

## PS88



- Produit spécial non gras
- Lubrifiant adapté aux cylindres de portes, cylindres de cadenas pour vélos, cylindres de cadenas, serrures de voitures, outils, équipements sportifs, machines de bureau



Article	EAN 4003318	Poids g	Unité emb.	Exécution
PS88 50ml D	00117 8	59	1	50 ml aerosol
PS88 125ml D	07010 5	124	1	125 ml aerosol
PS88 300ml D	84408 9	301	1	300 ml aerosol
VK PS88 50ml D	08217 7	60	1	24 x 50 ml
VK PS88 125ml D	06952 9	124	1	12 x 125 ml
VK PS88 300ml D	84409 6	3900	1	12 x 300 ml

## 797 KEYGARAGE™ ONE



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Le boîtier métallique robuste offre un espace sûr pour les clés et les objets de valeur
- Jusqu'à 20 clés, jusqu'à 3 clés de voiture ou 30 cartes plastique peuvent être rangées dans le compartiment de la boîte à clés
- 2 crochets permettent de suspendre des clés ou des trousseaux de clés
- Utilisation et gestion intelligentes de la KEYGARAGE avec les applications gratuites HomeTec Pro Bluetooth ou ABUS One
- Aperçu de l'utilisation de la boîte à clés dans le journal d'événements clair de l'application
- Verrouillage automatique après fermeture du casier
- Clavier éclairé pour une saisie confortable du code numérique dans l'obscurité
- LED de signalisation d'état (déverrouillé, verrouillé, code PIN erroné et pile faible)
- Compartiment à piles pour 2 x piles AA, accessible de l'extérieur
- Pour le stockage sécurisé de clés ou de petits objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et simple pour les groupes de personnes qui changent souvent (par exemple les artisans, le personnel de service, les vacanciers, les clients de la location de véhicules, les services de soins)
- Partage des accès via un code numérique individuel à six chiffres ou par invitation sur le smartphone

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
797 KEYGARAGE™ One avec anse	63825 1	82,5	63	179	888	18

## 787 KEYGARAGE™ ONE



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Rangement sûr des clés et des petits objets de valeur dans un boîtier métallique robuste
- Jusqu'à 20 clés, jusqu'à 3 clés de voiture ou 30 cartes plastique peuvent être rangées dans le compartiment de la boîte à clés
- 2 crochets permettent de suspendre des clés ou des trousseaux de clés
- Utilisation et gestion intelligentes de la KEYGARAGE avec les applications gratuites HomeTec Pro Bluetooth ou ABUS One
- Aperçu de l'utilisation de la boîte à clés dans le journal d'événements clair de l'application
- Verrouillage automatique après fermeture du casier
- Clavier éclairé pour une saisie optimale du code numérique dans l'obscurité
- LED de signalisation d'état (déverrouillé, verrouillé, code PIN erroné et pile faible)
- Compartiment à piles pour 2 x piles AA, accessible de l'extérieur
- Pour le stockage sécurisé de clés ou de petits objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et simple pour les groupes de personnes qui changent souvent (par exemple les artisans, le personnel de service, les vacanciers, les clients de la location de véhicules, les services de soins)
- Partage des accès via un code numérique individuel à 6 chiffres ou par invitation sur le smartphone

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
787 KEYGARAGE™ One montage mural	63824 4	82,5	63	120	883	18

## 787 BIG LED KEYGARAGE



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Boîtier métallique solide
- Clapet en zinc moulé sous pression avec molettes à chiffres
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Molette à chiffres éclairée pour une meilleure lisibilité dans les environnements sombres
- Les LED s'allument pendant env. 30 secondes
- Pile bouton standard (CR2032) facile à remplacer, durée de vie en utilisation normale (1x/jour) : env. 2 ans
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Montage mural avec des vis
- Permet de déposer jusqu'à 14 cartes plastiques ou 20 clés (787 LED) ou jusqu'à 30 cartes plastiques ou 50 clés (787 BIG LED)
- Crochet à clés amovible pour plus de confort lors du rangement des clés
- Dimensions extérieures du boîtier : 84 x 120 x 42 (787 LED) / 84 x 120 x 62 (787 BIG LED)
- Pour le stockage sécurisé de clés ou de petits objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Possibilité d'accès en définissant et transmettant le code à chiffres
- Pour un montage encastré en intérieur ou en extérieur sous abri
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
787 BIG LED montage mural	83856 9	84	62	120	721	4

## 787 BIG KEYGARAGE™



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Boîtier métallique solide
- Clapet en zinc moulé sous pression
- Combinaison à 4 chiffres à programmation individuelle
- Clapet d'ouverture coulissant
- Fixation murale avec des vis
- Permet de déposer 30 cartes ou 38 clés
- Le crochet de clé peut être enlevé
- Très large espace de rangement
- Dimensions extérieures du boîtier : 84 x 120 x 62
- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- Exemple: Dépôt de clés ou de cartes plastiques à code

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
787 BIG montage mural	08492 8	83,5	62	120,5	841	4

## 787 LED KEYGARAGE™



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Boîtier métallique solide
- Clapet en zinc moulé sous pression avec molettes à chiffres
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Molette à chiffres éclairée pour une meilleure lisibilité dans les environnements sombres
- Les LED s'allument pendant env. 30 secondes
- Pile bouton standard (CR2032) facile à remplacer, durée de vie en utilisation normale (1x/jour) : env. 2 ans
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Montage mural avec des vis
- Permet de déposer jusqu'à 14 cartes plastiques ou 20 clés (787 LED) ou jusqu'à 30 cartes plastiques ou 50 clés (787 BIG LED)
- Crochet à clés amovible pour plus de confort lors du rangement des clés
- Dimensions extérieures du boîtier : 84 x 120 x 42 (787 LED) / 84 x 120 x 62 (787 BIG LED)
- Pour le stockage sécurisé de clés ou de petits objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Possibilité d'accès en définissant et transmettant le code à chiffres
- Pour un montage encastré en intérieur ou en extérieur sous abri
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
787 LED montage mural	83854 5	84	42	120	698	1

## 787 KEYGARAGE™



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc moulé sous pression
- Code personnalisable à 4 chiffres
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Fixation murale avec des vis
- Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier : 80 x 120 x 45
- Crochet à clés amovible pour plus de confort lors du rangement des clés
- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Pour montage mural, en intérieur comme en extérieur sous abri

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
787 montage mural	46331 0	80	45	120	690	1

## 797 LED KEYGARAGE™



### VARIANTES



Adapter

### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Boîtier en métal solide
- Clapet en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Molette à chiffres éclairée pour une meilleure lisibilité dans les environnements sombres
- Les LED s'allument pendant env. 30 secondes
- Pile bouton standard (CR2032) facile à remplacer, durée de vie en utilisation normale (1x/jour) : env. 2 ans
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Avec anse pour une fixation sur la poignée de porte p. ex.
- Capacité de stockage de 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier : 84 x 120 x 44
- Boîtier et anse avec revêtement en plastique pour protéger des rayures
- Pour le stockage sécurisé de clés ou de petits objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Possibilité d'accès en définissant et transmettant le code à chiffres
- Fixation avec l'anse pour une utilisation flexible et temporaire, p. ex. sur une poignée de porte, une rambarde ou une poignée

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
797 LED avec anse	83855 2	84	44	120	779	1
Adaptateur KeyGarage™ 777+797	56321 8	70	74	63	114	1

## 797 KEYGARAGE™



### VARIANTES



Adapter

### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc moulé sous pression
- Code personnalisable à 4 chiffres
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Avec anse pour une fixation sur la poignée de porte p. ex.
- Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 85 x 120 x 45
- Boîtier et anse recouverts de la matière plastique protège ainsi votre porte des rayures
- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Fixation avec anse p. ex. aux boutons de porte, aux poignées ou aux poignées en étrier

### Article

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
797 avec anse	46330 3	85	45	180	767	1
Adaptateur KeyGarage™ 777+797	56321 8	70	74	63	114	1

## 767 KEYGARAGE™



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc coulé sous pression
- Combinaison interchangeable à 10 codes bouton-poussoir: Mettez votre code personnel
- Le code à chiffres doit également être saisi pour fermer le capuchon de fermeture
- Clapet d'ouverture coulissant
- Pour un montage au mur, à l'aide des vis
- Permet de déposer 17 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 47
- Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Détermination de la possibilité d'accès en choisissant et transmettant le code à chiffres
- Pour montage mural, en intérieur comme en extérieur sous abri

### Article

EAN  
4003318



mm



mm



mm

Poids  
g

Unité  
emb.

767 montage mural

53507 9

80

45

120

657

1

## ABUS TOUCH™ 57



### TECHNOLOGIE

- Corps du cadenas en zamak revêtu
- Anse Nano Protect™ en acier trempé
- Pile CR2
- Capteur capacitif avec reconnaissance précise
- Possibilité d'enregistrer 20 empreintes digitales
- Anse verrouillée des deux côtés
- Verrouillage automatique
- Anse montée sur ressort pour une ouverture automatique
- Certification IP IP66 & IP68
- Sécuriser les valeurs moyennes en cas de risque de vol moyen
- Utilisation dans des zones propres avec une bonne reconnaissance de l'empreinte digitale
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

### Article

EAN  
4003318



mm



mm



mm



mm



mm



mm

Poids  
g

Unité  
emb.

57/45 Touch™

62575 6

45

20

30

6,5

23

95

361

24

57/50 Touch™

62581 7

50

24

36

8

23

103

390

24



## TECHNOLOGIE

- Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé – résistant à la corrosion
- L'anse est sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture
- 145/20 et 145/30: Code individuel personnalisable à 3 chiffres
- 145/40: Code individuel personnalisable à 4 chiffres
- Utilisation confortable sans clé, poids faible
- Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives
- 145/20 et 145/30: Protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible
- 145/40: Protection d'objets de moyenne valeur / d'objets avec un risque de vol moyen
- Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.

## VARIANTES



145/20 yellow



145/20 orange



145/20 red



145/20 lila



145/20 blue



145/20 green



145/20 silver



145/20 titanium

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
145/20 jaune B/DFNLI	46552 9	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 orange B/DFNLI	46550 5	22,5	9	22	3	13,5	52,5	23	6
145/20 rouge B/DFNLI	46549 9	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 mauve B/DFNLI	46553 6	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 bleu B/DFNLI	46548 2	22,5	9	22	3	13,5	52,5	23	6
145/20 vert B/DFNLI	46551 2	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 argent B/DFNLI	46554 3	22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	6
145/20 titanium B/DFNLI	46556 7	22,5	9	22	3	13,5	52,5	23	6
145/20 noir B/DFNLI	34609 5	22,5	9	22	3	13,5	52,5	23	6
145/30 jaune B/DFNLI	46561 1	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 orange B/DFNLI	46559 8	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 rouge B/DFNLI	46558 1	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 mauve B/DFNLI	46562 8	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 bleu B/DFNLI	46557 4	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 vert B/DFNLI	46560 4	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 argent B/DFNLI	46563 5	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 titanium B/DFNLI	46565 9	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/30 noir B/DFNLI	34610 1	31,5	14	25	5	15,5	65	52	6
145/40 jaune B/DFNLI	49534 2	41,5	21,5	26	6	17,5	77	105	6
145/40 orange B/DFNLI	49526 7	41,5	21,5	26	6	17,5	77	103	6
145/40 rouge B/DFNLI	48830 6	41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	6
145/40 bleu B/DFNLI	49522 9	41,5	21,5	26	6	17,5	77	105	6
145/40 vert B/DFNLI	49530 4	41,5	21,5	26	6	17,5	77	105	6
145/40 argent B/DFNLI	49542 7	41,5	21,5	26	6	17,5	77	105	6
145/40 titanium B/DFNLI	49550 2	41,5	21,5	26	6	17,5	77	105	6

# 64 TITALIUM™



## TECHNOLOGIE

- Corps de cadenas massif en aluminium spécial TITALIUM™
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une meilleure résistance à la corrosion
- 64TI/50HB60-150: Anse amovible et de taille réglable entre 60 et 150 mm
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Double verrouillage de l'anse
- Cœur du cylindre chromé pour une protection accrue contre la corrosion
- Tête de clé en forme de tulipe
- Protection d'objets de moyenne valeur ou présentant un risque de vol moyen
- Pour la sécurisation de chaînes, de portes, de portails, d'armoires, de casiers, de boîtes à outils, de fenêtres de cave ou de remises.

## VARIANTES



64TI/20 B/DFNLI



64TI/25 B/DFNLI



64TI/30 B/DFNLI



64TI/30HB60 B/DFNLI



64TI/35 B/DFNLI



64TI/40HB40 B/DFNLI



64TI/40HB63 B/DFNLI



64TI/45 B/DFNLI

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
64TI/20 B/DFNLI	56384 3	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34	22	6
64TI/25 B/DFNLI	56386 7	24,5	13	13,5	4	12	42	31	6
64TI/30 B/DFNLI	56387 4	30	16	17	5	13	50	54	6
64TI/30HB60 B/DFNLI	56388 1	30	16	60	5	13	93	66	6
64TI/35 B/DFNLI	56390 4	35	19	20	5,5	14	54	67	6
64TI/40 B/DFNLI	56391 1	40	22	23	6	15	62	88	6
64TI/40HB40 B/DFNLI	56392 8	40	22	40	6	15	79	96	6
64TI/40HB63 B/DFNLI	56393 5	40	22	63	6	15	102	107	6
64TI/45 B/DFNLI	56398 0	45	25	24	7	15	68	110	6
64TI/50 B/DFNLI	56399 7	50	28	29	8	17	77	159	6
64TI/50HB80 B/DFNLI	56400 0	50	28	80	8	17	128	199	6
64TI/50HB60-150 B/DFNLI	89490 9	50	28	60-150	8	17	77	281	4
64TI/50HB60-150 gl.	63308 9	50	28	60-150	8	17	77	281	3
64TI/60 B/DFNLI	56401 7	60	34	35	10	19	91	234	4

## 70 EXPEDITION



### TECHNOLOGIE

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier trempé avec gaine plastique
- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Cylindre à goupilles de précision
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- Verrouillage automatique: verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse
- Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
- Pour la protection de chaînes, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques ...
- Convient également pour une utilisation en extérieur

### CARACTÉRISTIQUES VARIANTES



70/45HB63



70IB/45



70IB/50



70IB/45HB63

Article	EAN 4003318							Poids g	Unité emb.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
70/45 B/DFNLI	32130 6	49	20	24	8	27,5	74	179	6
70/45HB63 B/DFNLI	32131 3	49	20	63	8	27,5	112	201	6
70IB/45 B/DFNLI	32132 0	49	20	24	8	27,5	74	179	6
70IB/45HB63 B/DFNLI	35834 0	49	20	63	8	27,5	112	200	6
70IB/50 B/DFNLI	42733 6	55	23,5	27,5	9	31	81,5	233	6

## 24IB DISKUS®



### TECHNOLOGIE

- Boîtier, intérieur et anse intégralement en acier inoxydable pour une protection anti-corrosion maximale
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau (uniquement pour 60 et 70 mm)
- Cylindre nickelé pour une protection optimale contre les intempéries
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Cylindre à goupilles de précision
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Fabriqué en Allemagne
- Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol
- Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur)
- Pour la protection des camions, portes, caves, armoires et hangars

### VARIANTES



Article	EAN 4003318							Poids g	Unité emb.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
24IB/50 B/DFNLI	32123 8	51	13	8	6,5	25,5	50	143	3
24IB/60 B/DFNLI	35042 9	60	17	13	8	26	60	195	6
24IB/70 B/DFNLI	32124 5	70	20	17	10	31	70	295	6

## 20 DISKUS®



### VARIANTES



### TECHNOLOGIE

- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection supplémentaire contre les scies
- Anse en acier cémenté spécial
- Cylindre à disque ABUS Plus: précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau
- Technologie de soudage Diskus® - la meilleure protection contre les effractions
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- SZP : version avec carte de protection pour vous prémunir contre les reproductions de clés à votre insu
- Fabriqué en Allemagne
- Deux clés incluses
- Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol très élevé
- Pour la protection de camions, d'utilitaires, d'entrepôts d'usine, de portes de caves, etc.
- Idéal en combinaison avec morillons ABUS Diskus® 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
20/70 vs.	08854 4	70	20	17	10	30,5	70	306	6
20/80 vs.	08798 1	80	25	18	11	35,5	81	416	3
20/70 B/DFNLI	35023 8	70	20	17	10	30,5	70	308	3
20/80 B/DFNLI	35024 5	80	25	18	11	35,5	81	418	3

## 147TSA



### TECHNOLOGIE



### TECHNOLOGIE

- Corps de cadenas en plastique
- Epaisseur de l'anse 3 mm
- Code personnalisable à 3 chiffres
- Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA. Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360°
- Protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible
- Convient par exemple pour la sécurisation des bagages
- Idéal pour les voyages aux États-Unis: ouverture et fermeture des bagages par les douanes américaine sans risque de dommage pour le cadenas

Article	EAN 4003318	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Unité emb.
147TSA/30 B	53093 7	33	13	20	3	14	60	32	12

**SUPPORTS D'ANTIVOLS ET SACOCHES**



**SUPPORT  
SH B**



black

Page 140

**SUPPORT  
USKF**



black

Page 140

**SUPPORT  
EASY KF™**



black

Page 141

**SUPPORT USH 540 /  
470 / 460**



black

Page 141

**SUPPORT  
GH 50**



black

Page 142

**SUPPORT  
UGH 02**



black

Page 142

**SHACKLE CLAMP**



black

Page 142

**SUPPORT  
SADDLEFIX SH SF**



black

Page 143

**SUPPORT  
SH 6500A ONE**



black

Page 143

**SUPPORT  
SH 6500K BORDO™**



black

Page 143

**SUPPORT  
SH 6500 BORDO XPLUS™**



black

Page 144

**SUPPORT  
SH 6200K**



black

Page 144

**SUPPORT  
SH 6000 BORDO™**



black

Page 144

**SUPPORT SHFL 6000/90  
BORDO MONKEYLINK**



black

Page 145

**SUPPORT  
SH 6000 BORDO™ BIG**



black

Page 145

**SUPPORT  
SH 5700 BORDO™**



black

Page 145

**SUPPORT SH 5700  
UGRIP BORDO™ BIG**



black

Page 146

**SUPPORT  
SR 6055 BORDO™ LITE**



black

Page 146

**SUPPORT  
SH 605 SELLE ROYAL**



black

Page 146

**SUPPORT  
ST 6000 BORDO™**



black

Page 147

**SUPPORT ST 6000  
BORDO™ BIG**



black

Page 147

**SUPPORT ST 5700  
UGRIP BORDO™**



black

Page 147

**SUPPORT  
IVERA RBU**



black

Page 148

**SUPPORT  
QUICK STORE QST**



black

Page 148

**CHAIN BAG  
ST 2012**



black

Page 149

**SAC  
ST 5850 / 5650 / 4960**



black

Page 149

**SUPPORT  
SNAP CAGE**



black

Page 149

**SUPPORT  
SCLL**



black

Page 150

**SUPPORT  
FIDLOCK FL**



black

Page 150

**SUPPORT  
FIDLOCK TEXFL**



black

Page 150

**SUPPORT  
TEXKF MINI**



black

Page 151

**SUPPORT  
QUICKSNAP RBU**



black

Page 151

**SUPPORT  
FMU 6950**



black

Page 151

**BANDE DE  
SERRAGE LH**



black

Page 152

**ST 5050**



black

Page 152



**ST 1010**

black

Page 152



**ORYDE  
ST 2250**

black

Page 153



**ORYDE  
ST 2200**

black

Page 153



**ORYDE  
ST 2085**

black

Page 153



**ORYDE  
ST 2100**

black

Page 154



**BASICO  
ST 5200**

black

Page 154



**ST 5950 2.0**

black

Page 154

## SUPPORT SHB



### DONNÉES TECHNIQUES

- Support d'antivol universel pour de nombreux antivol ABUS
- Le support convient aux antivol en U à anse carrée ou ronde
- Permet le transport de l'antivol sur différents endroits du vélo
- Le support permet une fixation horizontale ou verticale au niveau du cadre
- Convient pour les antivol U 640, 540, 470, 460
- Manipulation rapide et intuitive
- Convient aux cadres de 20 à 55 mm de diamètre
- Support universel pour l'utilisation de différents antivol U

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH B	67899 8		150	pour 640, 540, 470, 460	1

## SUPPORT USKF



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le transport des antivol U
- Fixation sur tous les tubes de cadres d'un diamètre de 18 à 70 mm
- Support en plastique avec incrustations en caoutchouc pour un meilleur montage
- Manipulation à une seule main
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	Poids	Support	Unité emb.
Support USKF	86143 7	g	pour 64/46/47/540/460/470/640	1

## SUPPORT EAZY KF™



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le transport des antivols U
- Fixation sur tout type de cadre arrondi (diamètre de 28 à 36 mm)
- Livré avec deux sachets de vis de deux longueurs
- Fixation au dessus des colliers de serrage à l'aide de pièces réglables
- Indicateur montrant que le système est bien verrouillé
- Manipulation à une seule main
- Montage rapide et simple
- Exécution brevetée

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support EaZy KF™	45342 7		95	pour 64/61/54/51/ 47/640/540/4 70/460/770A	1
Support pour anse 11mm	45344 1	∅ 11 mm	22	pour 61/64 EaZy KF	1
Support pour anse 12mm	45347 2	∅ 12 mm	24	pour 460/470	1
Support pour anse 13mm	45343 4	∅ 13 mm	26	pour 540	1
Support pour anse 13mm	45346 5	∅ 13 mm	28	für 51/501	1

## SUPPORT USH540 / 470 / 460



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le transport des antivols U
- Fixation sur tous les tubes de cadres d'un diamètre de 15 à 35 mm
- Fixation sur les parties latérales du porte-bagage
- Transport possible de l'antivol sur le triangle du cadre ou le long du vélo

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support USH 540	18576 2		150	pour 540	1
Support USH 460 / 470	18578 6		120	pour 460 / 470	1

## SUPPORT GH 50



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le transport d'antivols à anse ronde d'un diamètre allant jusqu'à 17 mm
- Fixation au porte-bagage
- Fixation sur les parties latérales du porte-bagage

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support GH 50	00904 4		196	pour 64, 51, 47, 46, 470, 460, 32	1

## SUPPORT UGH 02



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le transport des antivols et des Steel-0-Flex
- Fixation au porte-bagage (diamètre de tubes de 5 à 16,5 mm)
- Se fixe sur tout type de porte-bagage
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support UGH 02	26624 9		80	pour 32, 410, 440, 460, 420, 470, 640, 540, 59	1

## SUPPORT POUR ANSE



### DONNÉES TECHNIQUES

- Accessoire pour le transport des antivols U ABUS sur le support TUBUS LOCC, ou TexKF Twin ou RBKF Twin

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support pour anse 12mm	25604 2	Ø 12 mm	21	pour 46, 47, 460, 470, 640	1
Support pour anse 13mm	27348 3	Ø 13 mm	30	pour 540, 770A	1

## SUPPORT SH SF SADDLEFIX



### DONNÉES TECHNIQUES

- Adaptateur universel pour une fixation peu encombrante de divers antivols BORDO™ aux montants de la selle
- Le BORDO™ souhaité peut être fixé sur l'adaptateur avec le support correspondant
- Une protection contre les éclaboussures et les intempéries pour le BORDO™
- Les trous de l'adaptateur sont analogues à ceux d'un porte-bidon, de sorte que celui-ci ou le SportFlex pourraient également être fixés à l'adaptateur
- Les vis sont comprises dans la livraison
- Adaptateur pour la fixation à la selle
- Convient aux supports SH 5700, 6000 et 6500
- Protection pratique contre la pluie, la saleté et l'humidité

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH SF	67866 0	avec protection	121	pour SH 5700C/80, SH 5700K/80, SH 6000C/90, SH 6000K/120, SH 6000K/90, SH 6500/85	3

## SUPPORT SH 6500A ONE



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour faciliter le transport du BORDO 6500A One
- Montage facile par bande de serrage ou bande Velcro
- Encombrement réduit, l'antivol pouvant être retiré par l'avant
- Idéal pour les petites géométries de cadre

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 6500A ONE	63488 8		148	pour 6500A/110	1

## SUPPORT SH 6500K BORDO™



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport facile pour le BORDO™ 6500K et 6500KA
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 6500K/90	69051 8		195	pour 6500KA/90, 6500K/90	3
Support SH 6500K/120	96279 0		230	pour 6500K/120	1

## SUPPORT SH 6500 BORDO XPLUS™



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport facile pour le BORDO™ 6500 BIG
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 6500/110	61556 6		172	pour 6500/110	3

## SUPPORT SH 6200K



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour faciliter le transport du BORDO 6200K
- Montage sans outil grâce à une fixation pratique par bande de serrage
- Faible encombrement, car le cadenas peut être retiré vers l'avant
- Idéal pour les petites géométries de cadre

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 6200K/90	94474 1		165	für 6200K	3

## SUPPORT SH 6000 BORDO™



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport facile pour le BORDO 6000K, 6000KA, 6000C, 6000, 6000A et 6100
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 6000/90	61543 6		115	pour 6000/90, 6000K/90, 6000KA/90, 6000C/90, 6000A/90, 6100/90	3

## SUPPORT SHFL BORDO MONKEYLINK



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour faciliter le transport du BORDO 6000K/90, 6000C/90 ou 6000KA/90
- Fixation magnétique facile et super rapide grâce au Fidlock TWIST bike base
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Les BORDO 6000K/90 et 6000C/90 sont également disponibles séparément, sans support

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SHFL 6000/90	88886 1		160	pour 6000/90, 6100/90, 6000A/90, 6000K/90, 6000C/90, 6000KA/90	3

## SUPPORT SH 6000 BORDO™ BIG



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport facile pour le BORDO™ 6000 Big
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 6000/120	61564 1		132	pour 6000/120, 6000K/120, 6000KA/120, 6000A/120	3

## SUPPORT SH 5700 BORDO



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport facile pour le BORDO 5700K uGrip
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Idéal pour les cadres de petite taille

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 5700/80	61566 5		122	pour 5700K/80 und 5700C/80	3

## SUPPORT SH 5700 UGRIP BORDO BIG



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport facile pour le BORDO 5700 uGrip BIG
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Idéal pour les cadres de petite taille

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 5700K/100	61571 9		122	pour 5700K/100	3

## SUPPORT SH 6055 BORDO™ LITE



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport facile pour le BORDO™ 6055 Lite
- Montage simple et sans outils grâce aux colliers de serrage
- Le Bordo peut être facilement retiré vers l'avant
- Parfait pour les petits cadres

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SH 6055	61572 6		60	pour 6055K/60, 6055K/85, 6055C/60 und 6055C/85	3

## SUPPORT SH 6055 SELLE ROYAL



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour transporter facilement le BORDO 6055 Lite et Lite Mini (versions à clé et à code)
- Montage facile sous les selles de la marque Selle Royal
- Idéal pour une utilisation sur un vélo de route

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SR 6055 Selle Royal	63151 1		64	pour 6055K/60, 6055K/85, 6055C/60 und 6055C/85	3

## SUPPORT ST 6000 BORDO™



### DONNÉES TECHNIQUES

- Montage flexible grâce à une bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support ST 6000/90 black BORDO™	54297 8		125	pour 6000K/90, 6000C/90	1

## SUPPORT ST 6000 BORDO™ BIG



### DONNÉES TECHNIQUES

- Montage flexible grâce à une bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support ST 6000/120 black BORDO™ Big	55327 1		160	pour 6000K/120	1

## SUPPORT ST 5700 UGRIP BORDO™



### DONNÉES TECHNIQUES

- Sacoche avec mécanisme facile, utilisation à une seule main
- Montage flexible grâce à une bandes velcro anti-glissements ou une vis au niveau du porte-bidon
- Transport facile grâce à son support pratique

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Support ST 5700 uGrip BORDO	11284 3		103	pour 5700K/80	1

## SUPPORT IVERA RBU



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport des antivols Ivera (chaîne, câble et Steel-O-Flex)
- Fixation à des tubes de cadres arrondis et non arrondis (diamètre de 15 à 45 mm)
- Montage facile, adaptable au support LL

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support IVERA RBU	58497 8		125	pour 7200, 7210, 7220 IVERA	1

## SUPPORT QUICKSTORE QST



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour un transport sûr et sans claquement des antivols à chaîne sur le vélo
- Pour les antivols à chaîne ABUS d'une épaisseur de 6 mm et d'une longueur de 85 à 110 cm
- Montage facile avec des vis sur le porte-bidon ou grâce à une fixation pratique par bande de serrage
- Peut être combiné avec le support SattleFix (SF QST) pour être placé sous la selle
- Possibilité de rangement et de transport pour les antivols à chaîne

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support QST	61493 4		260	pour Catena 6806K	6

## SACOCHÉ DE TRANSPORT ST 2012



### DONNÉES TECHNIQUES

- Sacoche de transport pour chaînes antivols
- Montage facile à l'aide de bandes velcro ou des vis à fixer sur le porte bidon
- Isolation du froid et de la chaleur: Épaisseur de 2 mm en néoprène
- Fixation renforcée

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Sacoche de transport ST 2012	58496 1	Sacoche: 0.6 l	188		1

## SAC ST 5850/5650/4960



### DONNÉES TECHNIQUES

- Sac de transport permettant de protéger les antivols de cadres ainsi que les accessoires
- Fixation renforcée

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Sac ST 5850/5650/4960	48647 0	Sacoche de transport 160 mm / 250 mm / 50 mm	100		1

## SUPPORT SNAP CAGE



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport de Steel-0-Flex, câble et câble spiral
- Permet le transport d'un antivol sur la tige de la selle, sur le cadre et sur le porte-bagage
- Avec un diamètre de 15 - 55 mm
- Montage simple, rapide et sans outils

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support Snap Cage MU 6K	20079 3		40	pour 6415K, 6512K, 6615K	12
Support Snap Cage MU 4K/5K	20080 9		40	pour 4508, 5510K, 5412K	12
Support Snap Cage MU 4C/5C	20111 0		40	pour 4508C, 5412C, 5510C	12
Support Snap Cage MU 6C	20113 4		40	pour 6615C, 6415C, 6512C	12

## SUPPORT SCLL



### DONNÉES TECHNIQUES

- Transport pour antivols en câble, câble en spirale, et Steel-O-Flex
- Fixation sous la tige de la selle (diamètre 5-8 mm)
- Montage simple, rapide et sans outils

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support SCLL 6K	87984 5		47	pour 6412k, 6512K, 6615K	12
Support SCLL 4C/5C	87981 4		47	pour 4508C, 5412C, 5510C	12

## SUPPORT FL



### DONNÉES TECHNIQUES

- Exclusivement pour le transport du nouveau Phantom 8960, 8950 et 8940
- Pour un montage sans effort, utilisation facile du support magnétique
- Fixation sous la tige de la selle (diamètre 5-8 mm)
- Montage facile

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support FL	39729 5		61	pour Phantom 8960, 8950, 8940	1

## SUPPORT TEXFL



### DONNÉES TECHNIQUES

- Exclusivement pour le transport du nouveau Phantom 8960, 8950 et 8940
- Pour un montage sans effort, utilisation facile du support magnétique
- Montage sur des cadres ronds de diamètre 21-80 mm
- Lanière flexible qui facilite le montage

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support TexFL	39730 1		77	pour Phantom 8960, 8950, 8940	1

## SUPPORT TEXKF MINI



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le transport des câbles-antivols, des câbles spirals et des antivols Steel-0-Flex
- Fixation sur des tubes de cadres arrondis et non arrondis (diamètre de 21 à 80 mm)
- Fixation à l'aide de bandes de serrage
- Fixation possible sur le triangle du cadre ou sur le côté du vélo
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support TexKF Mini	23265 7		70	pour 640, 1460, 8950, 1450, 8940	1

## SUPPORT QUICKSNAP RBU



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour le transport des câbles-antivols et des Steel-0-Flex
- Fixation à des tubes de cadres arrondis et non arrondis (diamètre de 15 à 45 mm)
- Fixation grâce à des bandes de serrage
- Fixation possible au triangle de cadre ou sur le côté
- Montage simple et rapide

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support	Unité emb.
Support QuickSnap RBU	31487 2		40	pour 860, 870	6

## FMU 6950



### DONNÉES TECHNIQUES

- Pour la fixation des antivols de cadre sur les cadres de vélo

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Unité emb.
FMU 6950 2 Stück	96201 1		40	1

## BANDE DE SERRAGE LH



### DONNÉES TECHNIQUES

- Aide au montage d'antivol de cadre sur les différents tubes du vélo

Article	EAN 4003318	Exécution	Poids g	Support d' antivols	Unité emb.
Bande de serrage LH	56240 2		48	pour toutes les antivols de cadre ABUS	1

## ST 5050



### DONNÉES TECHNIQUES

- Le sac se fixe sous la selle à l'aide de deux bandes velcro
- 2 possibilités de fixation : La bande Velcro peut être passée par des languettes à l'avant et à l'arrière
- Le sac s'ouvre sur le côté : à gauche ou à droite, en fonction du type de fixation
- Le tissu imperméable protège le contenu du sac
- Sacoche de selle pour chaînes à encastrer d'une longueur maximale de 130 cm

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 5050	40992 9	1	95	75	150	Attaches Velcro	60

## ST 1010



### DONNÉES TECHNIQUES

- Sacoche robuste multi-usage en Nylon avec poignée de transport
- Très pratique pour transporter les chaînes, antivols, outils et des petits objets

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 1010	23207 7	2	270	170	45		1

## ORYDE ST 2250



### DONNÉES TECHNIQUES

- Volume: 1,8 litres
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme robuste grâce à un rembourrage
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- Grand espace de rangement
- Sacoche de cadre pour le quotidien et les loisirs

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 2250	08469 0	1,8	235	195	50	Attaches Velcro	1

## ORYDE ST 2200



### DONNÉES TECHNIQUES

- Volume: 1,2 litres
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme robuste grâce à un rembourrage
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- Grand espace de rangement
- Sacoche de cadre pour le quotidien et les loisirs

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 2200	08470 6	1,2	255	100	50	Attaches Velcro	1

## ORYDE ST 2085



### DONNÉES TECHNIQUES

- Volume: 0,7 litre
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme solide grâce à un rembourrage en mousse expansée
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- Pratique à remplir grâce au système ABUS Easy Flap
- Livrée avec une housse de pluie équipée d'un logo réfléchissant
- Sacoche de selle utilisable au quotidien, pour le sport et les loisirs

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 2085 KF	08479 9	0,7	75	70	145	KLICKfix®	1

## ORYDE ST 2100



### DONNÉES TECHNIQUES

- Volume: 1,2 litres
- Matériaux résistants et imperméables 420D et Scotch Rip 58
- Forme solide grâce à un rembourrage en mousse expansée
- Bandes réfléchissantes
- Espace intérieur pratique avec porte-clés
- Extensible: Volume supplémentaire grâce à un soufflet avec fermeture zippée
- Sacoche de selle utilisable au quotidien, pour le sport et les loisirs

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 2100 KF	08472 0	1,2	80	95	150	KLICKfix®	6

## BASICO ST 5200



### DONNÉES TECHNIQUES

- Volume: 1,2 litres
- Matériaux résistants et hydrofuges
- Espace intérieur pratique
- Vaste compartiment principal
- Bandes réfléchissantes
- Sacoche de cadre pour le quotidien et les loisirs

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 5200	08482 9	1,2	255	110	65	Attaches velcro	1

## ST 5950 2.0



### DONNÉES TECHNIQUES

- Sacoche de selle pour le quotidien et les loisirs

Article	EAN 4003318	Volume l	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Exécution	Unité emb.
ST 5950 2.0	87510 6	0,6	160	85	90	Attaches velcro	1



## ABUS OEM : PREMIÈRE MONTE

### UN PARTENAIRE FORT, UN FOURNISSEUR FIABLE ABUS COMME PARTENAIRE OEM - VOTRE PREMIER CHOIX



Les facteurs décisifs sur le marché du vélo sont la plus-value, la différenciation, la flexibilité, la disponibilité, un service rapide et de grandes performances. Les fournisseurs qui collaborent avec des fabricants de vélos doivent répondre aux exigences requises. ABUS correspond à ce profil.

En tant que spécialistes à l'échelle internationale dans la sécurité mobile, nous vous offrons le meilleur soutien et nous vous garantissons une fiabilité optimale.

Depuis de nombreuses années, ABUS est synonyme de sécurité et la société est devenue un précurseur sur le marché des accessoires.

La qualité « Made in Germany » avec une livraison « dans les temps » : Cet investissement dans le business „OEM“ nous a permis de devenir un partenaire important pour de nombreux fabricants de vélos dans le monde entier. Par ailleurs, nous offrons en tant que partenaire

fort du marché OEM un vaste choix d'antivol de cadres et de nombreuses solutions de sécurité. Nous fournissons entre autres des antivol avec des serrures à clé unique et des cylindres pour les batteries des vélos à assistance électrique - également disponibles en option.

Pour ces raisons : exploitons nos synergies communes afin d'emprunter le chemin du succès !

Notre équipe OEM est impatiente de vous lire.  
Contact : [contact@abus.fr](mailto:contact@abus.fr)

Nous sommes ravis de poursuivre notre bonne collaboration avec les leaders du marché du vélo !





**SÉCURITÉ**

Les solutions de sécurité ne sont pas seulement une tendance, elles sont aussi un moyen très confortable pour les cyclistes de mettre en sécurité leurs vélos tant appréciés. Profitez de plus de 100 ans d'expérience, vous offrant des solutions de sécurité sur-mesure !

*ADVANCED*

**Bianchi**  
LIFE

  
BERGAMONT

  
BULLS

CANYON

*corratec*  CUBE FLYER HAIBIHE

  
HERCULES

 Husqvarna®  
E-BICYCLES

KETTLER ALU-RAD

**KTM**  
BIKE INDUSTRIES

**MCG**  
MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH

ORBEA

RIESE & MÜLLER

  
SCOTT

SERIAL

 SIMPLON

 SPECIALIZED

**STEVENS**  
BIKES

tern 

**TREK**

URBAN ARROW

VELO@VILLE

**zemo**   
zero emission mobility



Security Tech Germany

**THIS  
IS  
PURE**



[abus.com](https://abus.com)

# PURE EDITION

## UN DESIGN UNIQUE ET TENDANCE

Découvrez nos nouveaux colories de casques vélo dans des tons pastel – à la pointe de la mode ! L'EPS est désormais d'un blanc éclatant, ce qui lui donne un look frais, parfait pour l'été !

Procurez-vous ces casques tendance pour vos clients!

HUD-Y ACE



pure aqua

Page 224



pure mint

Page 224



pure lavender

Page 224



pure rose

Page 224



pure white

Page 224

HUD-Y



pure mint

Page 226



pure aqua

Page 226



pure lavender

Page 226



pure rose

Page 226



pure white

Page 226



puristic

Page 226

SMILEY 3.0 ACE



pure rose

Page 268



pure mint

Page 268



pure lavender

Page 268



pure aqua

Page 268



pure white

Page 268

AIRBRAKER



pure grey

Page 170



pure mint

Page 170



pure white

Page 170

GAMECHANGER 2.0



pure white

Page 174



pure mint

Page 174

STORMCHASER ACE



pure grey

Page 174



pure mint

Page 176



pure grey

Page 176



pure white

Page 176





**ROUTE**



**AIRBREAKER**



pure grey

Page 170



pure mint

Page 170



pure white

Page 170



Movistar Team 24

Page 170



performance red

Page 170



goldfish orange

Page 170



polar white

Page 170



moss green

Page 170



velvet black

Page 170



race grey

Page 170



polar white shiny

Page 170



gleam silver

Page 170



flip flop

Page 170



dark grey

Page 170



black gold

Page 170

**GAMECHANGER TT 1.1**



shiny white

Page 172



shiny black

Page 172

**GAMECHANGER 2.0**



pure white

Page 174



pure mint

Page 174



pure grey

Page 174



Movistar Team 24

Page 174



velvet black

Page 174



titan

Page 174



race grey

Page 174



shiny white

Page 174



performance red

Page 174



flip flop purple

Page 174



goldfish orange

Page 174



gleam silver

Page 174



moss green

Page 174



polar white

Page 174



black gold

Page 174



performance red

Page 174



velvet black

Page 174



shiny white

Page 174



flip flop purple

Page 174

**STORMCHASER ACE**



pure mint

Page 176



pure grey

Page 176



pure white

Page 176



velvet black

Page 176



race grey

Page 176



performance red

Page 176



flip flop purple

Page 176



polar white

Page 176

## POWERDOME ACE



moss green

Page 178



race grey

Page 178



metallic copper

Page 178

## POWERDOME



gleam silver

Page 180



polar white

Page 180



velvet black

Page 180



shiny black

Page 180



titan

Page 180



shiny white

Page 180



goldfish orange

Page 180



blaze red

Page 180



flip flop purple

Page 180



gleam silver

Page 180



polar white

Page 180



velvet black

Page 180



shiny black

Page 180



titan

Page 180



shiny white

Page 180



goldfish orange

Page 180



blaze red

Page 180



flip flop purple

Page 180

## WINGBACK



flip flop purple

Page 182



velvet black

Page 182



titan

Page 182



race grey

Page 182



shiny white

Page 182



performance red

Page 182



goldfish orange

Page 182



gleam silver

Page 182



moss green

Page 182



polar white

Page 182

**MACATOR**



white silver

Page 184



velvet black

Page 184



titan

Page 184



steel blue

Page 184



signal yellow

Page 184



shiny rose

Page 184



race grey

Page 184



pearl white

Page 184



midnight blue

Page 184



gleam silver

Page 184



blaze red

Page 184



matt black

Page 184



matt blue

Page 184



Mips

signal yellow

Page 184



Mips

pearl white

Page 184



Mips

shiny black

Page 184







# CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

AIRBREAKER

GAMECHANGER 2.0


STORMCHASER ACE

POWERDOME




<b>COQUE</b>	4	5	4	2
<b>COQUE BASSE</b>	✓	✓	✓	-
<b>SUPPORT LUNETTES</b>	✓	✓	✓	-
<b>GRILLE</b>	✓	✓	-	-

<b>SYSTÈME D'AJUSTEMENT</b>	ZOOM	ZOOM <b>PRO</b>	ZOOM <b>PRO</b>	ZOOM ACE
<b>TYPES DE MOUSSE</b>	FLOATING	FLOATING <b>PRO</b>	FLOATING	FLOATING
<b>TYPES DE LANIÈRES</b>	FLOWSTRAPS	FLOWSTRAPS <b>PRO</b>	FLOWSTRAPS	FLOWSTRAPS
<b>POIDS</b>	200g	260g	220g	220g
<b>TYPE DE PACKAGING</b>	SLIDER	SLIDER	EASY	EASY
<b>LIEU DE FABRICATION</b>	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
<b>VISIÈRE</b>	-	-	-	-
<b>COMPLÈMENTS</b>	-	Mips	-	Mips
<b>TAILLES</b>	S/M/L	S/M/L	S/M/L	S/M/L




## WINGBACK

## MACATOR

GAMECHANGER  
TT 1.1

COQUE	1,5	1	2
COQUE BASSE	-	-	✓
SUPPORT LUNETTES	-	-	-
GRILLE	-	-	-

SYSTÈME D'AJUSTEMENT	ZOOM ACE	ZOOM ACE	ZOOM
TYPES DE MOUSSE	VELCRO	VELCRO	FLOATING
TYPES DE LANIÈRES	FLOWSTRAPS	DIVIDER	FLOWSTRAPS
POIDS	240g	300g	360g
TYPE DE PACKAGING	EASY	SIMPLE	EASY
LIEU DE FABRICATION	ITALY	CHINA	ITALY
VISIÈRE	-	✓	✓
COMPLÈMENTS	-	Mips	-
TAILLES	S/M/L	S/M/L	S/M/L



PERFORMANCE

# AIRBREAKER

## VUES



pure grey



pure grey



Venez découvrir nos démonstrations sur notre site internet

## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle



FlowStraps



Grille



Support lunettes

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



pure mint



pure white



Movistar Team 24



performance red



goldfish orange



polar white matt



moss green



velvet black



race grey



polar white



gleam silver



flip flop



dark grey



black gold

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
AirBreaker	40433 7	pure grey	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	38065 5	pure grey	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	94324 9	pure grey	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	40950 9	pure mint	matt+shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	40432 0	pure mint	matt+shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	38064 8	pure mint	matt+shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	94323 2	pure white	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	40949 3	pure white	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	40431 3	pure white	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	40928 8	Movistar Team 24	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	94304 1	Movistar Team 24	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	38043 3	Movistar Team 24	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	97973 6	performance red	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	97974 3	performance red	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	97975 0	performance red	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	97976 7	goldfish orange	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	97977 4	goldfish orange	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	97978 1	goldfish orange	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	97980 4	polar white matt	matt	200	S	51 - 55
AirBreaker	97981 1	polar white matt	matt	210	M	52 - 58
AirBreaker	97982 8	polar white matt	matt	230	L	59 - 61
AirBreaker	97983 5	moss green	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	97984 2	moss green	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	97985 9	moss green	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	81719 9	velvet black	matt	200	S	51 - 55
AirBreaker	81720 5	velvet black	matt	210	M	52 - 58
AirBreaker	81721 2	velvet black	matt	230	L	59 - 61
AirBreaker	40278 4	race grey	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	40279 1	race grey	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	40280 7	race grey	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	81731 1	polar white	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	81732 8	polar white	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	81733 5	polar white	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	81740 3	gleam silver	matt	200	S	51 - 55
AirBreaker	81741 0	gleam silver	matt	210	M	52 - 58
AirBreaker	81742 7	gleam silver	matt	230	L	59 - 61
AirBreaker	87512 0	flip flop purple	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	87513 7	flip flop purple	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	87514 4	flip flop purple	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	86844 3	dark grey	shiny	200	S	51 - 55
AirBreaker	86845 0	dark grey	shiny	210	M	52 - 58
AirBreaker	86846 7	dark grey	shiny	230	L	59 - 61
AirBreaker	86829 0	black gold	matt	200	S	51 - 55
AirBreaker	86830 6	black gold	matt	210	M	52 - 58
AirBreaker	86831 3	black gold	matt	230	L	59 - 61
Race Cap	96047 5	autumn black			M/L	56 - 61
Race Cap	96048 2	porto blue			M/L	56 - 61
Race Cap	96049 9	italian white			M/L	56 - 61
Race Cap	96046 8	adventure blue			M/L	56 - 61
Housse de casque	78592 4	black			universelle	
Housse de casque premium	68451 7	black			universelle	



# GAMECHANGER TT 1.1

## VUES



shiny white



shiny white



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Fidlock



FlowStraps



Visière magnétique

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



shiny black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
GameChanger TT 1.1	94335 5	shiny white	shiny		S	51 - 55
GameChanger TT 1.1	40961 5	shiny white	shiny		M	54 - 58
GameChanger TT 1.1	40443 6	shiny white	shiny		L	57 - 61
GameChanger TT 1.1	38075 4	shiny black	shiny		S	51 - 55
GameChanger TT 1.1	94334 8	shiny black	shiny		M	54 - 58
GameChanger TT 1.1	40960 8	shiny black	shiny		L	57 - 61
Visière transparente S	38199 7	transparente			S	
Visière transparente M	94470 3	transparente			M	
Visière transparente L	41082 6	transparente			L	
Visière fumée S	38200 0	fumée			S	
Visière fumée M	94471 0	fumée			M	
Visière fumée L	41083 3	fumée			L	
Visière chrome S	38198 0	chrome			S	
Visière chrome M	94469 7	chrome			M	
Visière chrome L	41081 9	chrome			L	



# GAMECHANGER 2.0

NEW

## VUES



pure white



pure white



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle



FlowStraps



Support lunettes

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
GameChanger 2.0	38066 2	pure white	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	94325 6	pure white	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	40951 6	pure white	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	94326 3	pure mint	matt+shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	40952 3	pure mint	matt+shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	40434 4	pure mint	matt+shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	40953 0	pure grey	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	40435 1	pure grey	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	38067 9	pure grey	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	40927 1	Movistar Team 24	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	94303 4	Movistar Team 24	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	38042 6	Movistar Team 24	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	97996 5	velvet black	matt+shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	97997 2	velvet black	matt+shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	97998 9	velvet black	matt+shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	97999 6	titan	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98000 8	titan	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98001 5	titan	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98002 2	race grey	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98003 9	race grey	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98004 6	race grey	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98005 3	shiny white	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98006 0	shiny white	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98007 7	shiny white	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98008 4	performance red	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98009 1	performance red	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98010 7	performance red	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98011 4	flip flop purple	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98012 1	flip flop purple	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98013 8	flip flop purple	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98014 5	goldfish orange	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98015 2	goldfish orange	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98016 9	goldfish orange	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98017 6	gleam silver	matt+shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98018 3	gleam silver	matt+shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98019 0	gleam silver	matt+shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98020 6	moss green	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98021 3	moss green	shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98028 2	moss green	shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98022 0	polar white	matt+shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98023 7	polar white	matt+shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98024 4	polar white	matt+shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0	98025 1	black gold	matt+shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0	98026 8	black gold	matt+shiny	265	M	54 - 58
GameChanger 2.0	98027 5	black gold	matt+shiny	275	L	57 - 61
GameChanger 2.0 MIPS	98029 9	velvet black	matt+shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0 MIPS	98030 5	velvet black	matt+shiny	275	M	54 - 58
GameChanger 2.0 MIPS	98031 2	velvet black	matt+shiny	285	L	57 - 61
GameChanger 2.0 MIPS	98032 9	shiny white	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0 MIPS	98033 6	shiny white	shiny	275	M	54 - 58
GameChanger 2.0 MIPS	98034 3	shiny white	shiny	285	L	57 - 61
GameChanger 2.0 MIPS	98035 0	performance red	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0 MIPS	98036 7	performance red	shiny	275	M	54 - 58
GameChanger 2.0 MIPS	98037 4	performance red	shiny	285	L	57 - 61
GameChanger 2.0 MIPS	98038 1	flip flop purple	shiny	260	S	51 - 55
GameChanger 2.0 MIPS	98039 8	flip flop purple	shiny	275	M	54 - 58
GameChanger 2.0 MIPS	98040 4	flip flop purple	shiny	285	L	57 - 61
Race Cap	96047 5	autumn black			M/L	56 - 61
Race Cap	96048 2	porto blue			M/L	56 - 61
Race Cap	96049 9	italian white			M/L	56 - 61
Race Cap	96046 8	adventure blue			M/L	56 - 61
Housse de casque	78592 4	black			universelle	
Housse de casque premium	68451 7	black			universelle	

# STORMCHASER ACE

NEW

## VUES



pure mint



pure mint



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Pro



FlowStraps



Support lunettes

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



pure grey



pure white



velvet black



race grey



performance red



flip flop purple



polar white

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
StormChaser ACE	38069 3	pure mint	matt+shiny	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	94328 7	pure mint	matt+shiny	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	40954 7	pure mint	matt+shiny	240	L	57 - 61
StormChaser ACE	94329 4	pure grey	shiny	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	40955 4	pure grey	shiny	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	40437 5	pure grey	shiny	240	L	57 - 61
StormChaser ACE	40436 8	pure white	shiny	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	38068 6	pure white	shiny	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	94327 0	pure white	shiny	240	L	57 - 61
StormChaser ACE	98041 1	velvet black	matt	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	98042 8	velvet black	matt	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	98043 5	velvet black	matt	240	L	57 - 61
StormChaser ACE	98044 2	race grey	shiny	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	98045 9	race grey	shiny	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	98046 6	race grey	shiny	240	L	57 - 61
StormChaser ACE	98047 3	performance red	shiny	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	98048 0	performance red	shiny	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	98049 7	performance red	shiny	240	L	57 - 61
StormChaser ACE	98050 3	flip flop purple	shiny	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	98051 0	flip flop purple	shiny	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	98052 7	flip flop purple	shiny	240	L	57 - 61
StormChaser ACE	98053 4	polar white	matt	200	S	51 - 55
StormChaser ACE	98054 1	polar white	matt	220	M	54 - 58
StormChaser ACE	98055 8	polar white	matt	240	L	57 - 61
Race Cap	96047 5	autumn black			M/L	56 - 61
Race Cap	96048 2	porto blue			M/L	56 - 61
Race Cap	96049 9	italian white			M/L	56 - 61
Race Cap	96046 8	adventure blue			M/L	56 - 61
Housse de casque	78592 4	black			universelle	
Housse de casque premium	68451 7	black			universelle	



# POWERDOME ACE

## VUES



moss green



moss green



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle



FlowStraps

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



race grey



metallic copper

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
PowerDome ACE	91973 2	moss green	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome ACE	91974 9	moss green	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome ACE	91975 6	moss green	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome ACE	91970 1	race grey	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome ACE	91971 8	race grey	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome ACE	91972 5	race grey	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome ACE	91976 3	metallic copper	matt	210	S	51 - 55
PowerDome ACE	91977 0	metallic copper	matt	230	M	54 - 58
PowerDome ACE	91978 7	metallic copper	matt	250	L	57 - 61
Casquette	96047 5	autumn black			M/L	56 - 61
Casquette	96048 2	porto blue			M/L	56 - 61
Casquette	96049 9	italian white			M/L	56 - 61
Casquette	96046 8	adventure blue			M/L	56 - 61
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



# POWERDOME

## VUES



gleam silver



gleam silver



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle



FlowStraps

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



polar white



velvet black



shiny black



titan



shiny white



goldfish orange



blaze red



flip flop purple



gleam silver



polar white



velvet black



shiny black



titan



shiny white



goldfish orange



blaze red



flip flop purple

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
PowerDome	97989 7	gleam silver	matt+shiny	210	S	51 - 55
PowerDome	97990 3	gleam silver	matt+shiny	230	M	54 - 58
PowerDome	97991 0	gleam silver	matt+shiny	250	L	57 - 61
PowerDome	98243 9	polar white	matt	210	S	51 - 55
PowerDome	98244 6	polar white	matt	230	M	54 - 58
PowerDome	98246 0	polar white	matt	250	L	57 - 61
PowerDome	91920 6	velvet black	matt	210	S	51 - 55
PowerDome	91921 3	velvet black	matt	230	M	54 - 58
PowerDome	91922 0	velvet black	matt	250	L	57 - 61
PowerDome	91923 7	shiny black	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome	91924 4	shiny black	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome	91925 1	shiny black	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome	91926 8	titan	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome	91927 5	titan	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome	91928 2	titan	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome	91929 9	shiny white	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome	91930 5	shiny white	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome	91934 3	shiny white	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome	91940 4	goldfish orange	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome	91941 1	goldfish orange	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome	91942 8	goldfish orange	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome	91943 5	blaze red	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome	91944 2	blaze red	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome	91945 9	blaze red	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome	91946 6	flip flop purple	shiny	210	S	51 - 55
PowerDome	91947 3	flip flop purple	shiny	230	M	54 - 58
PowerDome	91948 0	flip flop purple	shiny	250	L	57 - 61
PowerDome MIPS	97992 7	gleam silver	matt+shiny	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	97993 4	gleam silver	matt+shiny	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	97994 1	gleam silver	matt+shiny	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	98248 4	polar white	matt	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	98249 1	polar white	matt	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	98250 7	polar white	matt	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	91949 7	velvet black	matt	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	91950 3	velvet black	matt	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	91951 0	velvet black	matt	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	91952 7	shiny black	shiny	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	91953 4	shiny black	shiny	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	91954 1	shiny black	shiny	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	91955 8	titan	shiny	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	91956 5	titan	shiny	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	91957 2	titan	shiny	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	91958 9	shiny white	shiny	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	91959 6	shiny white	shiny	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	91960 2	shiny white	shiny	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	91961 9	goldfish orange	shiny	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	91962 6	goldfish orange	shiny	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	91963 3	goldfish orange	shiny	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	91964 0	blaze red	shiny	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	91965 7	blaze red	shiny	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	91966 4	blaze red	shiny	280	L	57 - 61
PowerDome MIPS	91967 1	flip flop purple	shiny	240	S	51 - 55
PowerDome MIPS	91968 8	flip flop purple	shiny	260	M	54 - 58
PowerDome MIPS	91969 5	flip flop purple	shiny	280	L	57 - 61
Casquette	96047 5	autumn black			M/L	56 - 61
Casquette	96048 2	porto blue			M/L	56 - 61
Casquette	96049 9	italian white			M/L	56 - 61
Casquette	96046 8	adventure blue			M/L	56 - 61
Housse de casque	78592 4	black			universelle	

# WINGBACK

## VUES



flip flop purple



flip flop purple



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle



FlowStraps

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



velvet black



titan



race grey



shiny white



performance red



goldfish orange



gleam silver



moss green



polar white

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
WingBack	98071 8	flip flop purple	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98072 5	flip flop purple	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98073 2	flip flop purple	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98056 5	velvet black	matt	230	S	51 - 55
WingBack	98057 2	velvet black	matt	240	M	54 - 58
WingBack	98058 9	velvet black	matt	270	L	57 - 61
WingBack	98059 6	titan	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98060 2	titan	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98061 9	titan	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98062 6	race grey	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98063 3	race grey	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98064 0	race grey	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98065 7	shiny white	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98066 4	shiny white	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98067 1	shiny white	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98068 8	performance red	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98069 5	performance red	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98070 1	performance red	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98074 9	goldfish orange	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98075 6	goldfish orange	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98076 3	goldfish orange	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98077 0	gleam silver	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98078 7	gleam silver	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98079 4	gleam silver	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98080 0	moss green	shiny	230	S	51 - 55
WingBack	98081 7	moss green	shiny	240	M	54 - 58
WingBack	98082 4	moss green	shiny	270	L	57 - 61
WingBack	98083 1	polar white	matt	230	S	51 - 55
WingBack	98084 8	polar white	matt	240	M	54 - 58
WingBack	98085 5	polar white	matt	270	L	57 - 61



# MACATOR

## VUES



blaze red



blaze red



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



white silver



velvet black



steel blue



signal yellow



shiny rose



race grey



pearl white



midnight blue



gleam silver



matt black



matt blue



signal yellow



pearl white



shiny black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Macator	87221 1	blaze red	shiny	280	S	51 - 55
Macator	87222 8	blaze red	shiny	300	M	52 - 58
Macator	87223 5	blaze red	shiny	360	L	58 - 62
Macator	87232 7	white silver	shiny	280	S	51 - 55
Macator	87233 4	white silver	shiny	300	M	52 - 58
Macator	87234 1	white silver	shiny	360	L	58 - 62
Macator	87214 3	velvet black	matt	280	S	51 - 55
Macator	87212 9	velvet black	matt	300	M	52 - 58
Macator	87213 6	velvet black	matt	360	L	58 - 62
Macator	87215 0	titan	shiny	280	S	51 - 55
Macator	87216 7	titan	shiny	300	M	52 - 58
Macator	87217 4	titan	shiny	360	L	58 - 62
Macator	87242 6	steel blue	shiny	280	S	51 - 55
Macator	87243 3	steel blue	shiny	300	M	52 - 58
Macator	87244 0	steel blue	shiny	360	L	58 - 62
Macator	87229 7	signal yellow	shiny	280	S	51 - 55
Macator	87230 3	signal yellow	shiny	300	M	52 - 58
Macator	87231 0	signal yellow	shiny	360	L	58 - 62
Macator	67334 4	shiny rose	shiny	280	S	51 - 55
Macator	67335 1	shiny rose	shiny	300	M	52 - 58
Macator	67336 8	shiny rose	shiny	360	L	58 - 62
Macator	67328 3	race grey	shiny	280	S	51 - 55
Macator	67329 0	race grey	shiny	300	M	52 - 58
Macator	67330 6	race grey	shiny	360	L	58 - 62
Macator	67331 3	pearl white	shiny	280	S	51 - 55
Macator	67332 0	pearl white	shiny	300	M	52 - 58
Macator	67333 7	pearl white	shiny	360	L	58 - 62
Macator	67325 2	midnight blue	shiny	280	S	51 - 55
Macator	67326 9	midnight blue	shiny	300	M	52 - 58
Macator	67327 6	midnight blue	shiny	360	L	58 - 62
Macator	87218 1	gleam silver	shiny	280	S	51 - 55
Macator	87219 8	gleam silver	shiny	300	M	52 - 58
Macator	87220 4	gleam silver	shiny	360	L	58 - 62
Macator	91183 5	matt black	matt	280	S	51 - 55
Macator	91184 2	matt black	matt	300	M	52 - 58
Macator	91185 9	matt black	matt	360	L	58 - 62
Macator	95591 4	matt blue	matt	280	S	51 - 55
Macator	95593 8	matt blue	matt	360	L	58 - 62
Macator MIPS	89220 2	signal yellow	shiny	370	L	58 - 62
Macator MIPS	89221 9	signal yellow	shiny	320	M	52 - 58
Macator MIPS	89222 6	signal yellow	shiny	290	S	51 - 55
Macator MIPS	96147 2	pearl white	shiny	290	M	52 - 58
Macator MIPS	96148 9	pearl white	shiny	310	L	58 - 62
Macator MIPS	96150 2	shiny black	shiny	290	M	52 - 58
Macator MIPS	96151 9	shiny black	shiny	310	L	58 - 62
Casquette	96047 5	autumn black			M/L	56 - 61
Casquette	96048 2	porto blue			M/L	56 - 61
Casquette	96049 9	italian white			M/L	56 - 61
Casquette	96046 8	adventure blue			M/L	56 - 61
Housse de casque	78592 4	black			universelle	

VTT



**AIRDROP**



Mips

concrete grey

Page 190



Mips

black gold

Page 190



Mips

polar white

Page 190



Mips

velvet black

Page 190

**HIDROP**



midnight blue

Page 192



shiny black

Page 192



shiny white

Page 192



moss green

Page 192

**CLIFFHANGER**



Ti silver

Page 194



concrete grey

Page 194



midnight blue

Page 194



pine green

Page 194



shiny white

Page 194



velvet black

Page 194



wildberry red

Page 194



Mips

metallic copper

Page 194



Mips

pine green

Page 194



Mips

shiny white

Page 194



Mips

concrete grey

Page 194



Mips

velvet black

Page 194

**MOVENTOR 2.0**



wildberry red

Page 196



concrete grey

Page 196



midnight blue

Page 196



pine green

Page 196



shiny white

Page 196



velvet black

Page 196



Ti silver

Page 196



Mips

metallic copper

Page 196



Mips

velvet black

Page 196



Mips

concrete grey

Page 196



Mips

pine green

Page 196



Mips

shiny white

Page 196

**MODROP**



pine green

Page 198



velvet black

Page 198



concrete grey

Page 198



midnight blue

Page 198



polar white

Page 198



wildberry red

Page 198



Ti silver

Page 198



Mips

velvet black

Page 198



Mips

concrete grey

Page 198



Mips

metallic copper

Page 198



Mips

shiny white

Page 198



Mips

pine green

Page 198



shiny white

Page 200



shiny black

Page 200



midnight blue

Page 200



concrete grey

Page 200



shiny black

Page 200



shiny white

Page 200

**MOTRIP**



mustard yellow

Page 202



pepper green

Page 202



pure white

Page 202



velvet black

Page 202

**INDY**



polar white

Page 204



infra red

Page 204



neon yellow

Page 204



velvet black

Page 204

**BUTEO**

VT

# AIRDROP

## VUES



concrete grey



concrete grey



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace FF



Visière amovible réglable en hauteur



Boucle double D



Protection des clavicules



Canal de son ambiant

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



Mips

black gold



Mips

polar white



Mips

velvet black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
AirDrop MIPS	66024 5	concrete grey	matt	790	S/M	52 - 58
AirDrop MIPS	66026 9	concrete grey	matt	890	L/XL	58 - 62
AirDrop MIPS	66254 6	black gold	matt	790	S/M	52 - 58
AirDrop MIPS	66255 3	black gold	matt	890	L/XL	58 - 62
AirDrop MIPS	66022 1	polar white	matt	790	S/M	52 - 58
AirDrop MIPS	66023 8	polar white	matt	890	L/XL	58 - 62
AirDrop MIPS	65800 6	velvet black	matt	790	S/M	52 - 58
AirDrop MIPS	66021 4	velvet black	matt	890	L/XL	58 - 62
Buteo infra red	68933 8	infra red		140	universelle	
Buteo neon yellow	68932 1	neon yellow		140	universelle	
Buteo polar white	68931 4	polar white		140	universelle	
Buteo velvet black	68930 7	velvet black		140	universelle	



# HIDROP

## VUES



midnight blue



midnight blue



## CARACTÉRISTIQUES



Boucle double D



Visière amovible  
réglable en hauteur

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



shiny black



shiny white



moss green

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
HiDrop	98103 6	midnight blue	shiny	1090	S	55 - 56
HiDrop	98104 3	midnight blue	shiny	1070	M	57 - 58
HiDrop	98105 0	midnight blue	shiny	1050	L	59 - 60
HiDrop	98106 7	midnight blue	shiny	1040	XL	61 - 62
HiDrop	98091 6	shiny black	shiny	1090	S	55 - 56
HiDrop	98092 3	shiny black	shiny	1070	M	57 - 58
HiDrop	98093 0	shiny black	shiny	1050	L	59 - 60
HiDrop	98094 7	shiny black	shiny	1040	XL	61 - 62
HiDrop	98095 4	shiny white	shiny	1090	S	55 - 56
HiDrop	98096 1	shiny white	shiny	1070	M	57 - 58
HiDrop	98097 8	shiny white	shiny	1050	L	59 - 60
HiDrop	98098 5	shiny white	shiny	1040	XL	61 - 62
HiDrop	98099 2	moss green	shiny	1090	S	55 - 56
HiDrop	98100 5	moss green	shiny	1070	M	57 - 58
HiDrop	98101 2	moss green	shiny	1050	L	59 - 60
HiDrop	98102 9	moss green	shiny	1040	XL	61 - 62
Buteo infra red	68933 8	infra red		140	universelle	
Buteo neon yellow	68932 1	neon yellow		140	universelle	
Buteo polar white	68931 4	polar white		140	universelle	
Buteo velvet black	68930 7	velvet black		140	universelle	

VT



# CLIFFHANGER

## VUES



Ti silver



Ti silver



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace MTB



Fidlock



TriVider



GogFit



Visière réglable en hauteur

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



concrete grey



midnight blue matt



pine green



shiny white



velvet black



wildberry red



metallic copper



pine green



shiny white



concrete grey



velvet black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
CliffHanger	67242 2	Ti silver	matt	300	S	51 - 55
CliffHanger	67243 9	Ti silver	matt	325	M	54 - 58
CliffHanger	67244 6	Ti silver	matt	365	L	57 - 61
CliffHanger	65539 5	concrete grey	matt	300	S	51 - 55
CliffHanger	65540 1	concrete grey	matt	325	M	54 - 58
CliffHanger	65541 8	concrete grey	matt	365	L	57 - 61
CliffHanger	65531 9	midnight blue	matt	300	S	51 - 55
CliffHanger	65532 6	midnight blue	matt	325	M	54 - 58
CliffHanger	65533 3	midnight blue	matt	365	L	57 - 61
CliffHanger	65534 0	pine green	matt	300	S	51 - 55
CliffHanger	65535 7	pine green	matt	325	M	54 - 58
CliffHanger	65536 4	pine green	matt	365	L	57 - 61
CliffHanger	65528 9	shiny white	shiny	300	S	51 - 55
CliffHanger	65529 6	shiny white	shiny	325	M	54 - 58
CliffHanger	65530 2	shiny white	shiny	365	L	57 - 61
CliffHanger	65525 8	velvet black	matt	300	S	51 - 55
CliffHanger	65526 5	velvet black	matt	325	M	54 - 58
CliffHanger	65527 2	velvet black	matt	365	L	57 - 61
CliffHanger	67239 2	wildberry red	matt	300	S	51 - 55
CliffHanger	67240 8	wildberry red	matt	325	M	54 - 58
CliffHanger	67241 5	wildberry red	matt	365	L	57 - 61
CliffHanger MIPS	65551 7	metallic copper	matt	330	S	51 - 55
CliffHanger MIPS	65552 4	metallic copper	matt	350	M	54 - 58
CliffHanger MIPS	65553 1	metallic copper	matt	390	L	57 - 61
CliffHanger MIPS	67248 4	pine green	matt	330	S	51 - 55
CliffHanger MIPS	67249 1	pine green	matt	350	M	54 - 58
CliffHanger MIPS	67306 1	pine green	matt	390	L	57 - 61
CliffHanger MIPS	67245 3	shiny white	shiny	330	S	51 - 55
CliffHanger MIPS	67246 0	shiny white	shiny	350	M	54 - 58
CliffHanger MIPS	67247 7	shiny white	shiny	390	L	57 - 61
CliffHanger MIPS	65554 8	concrete grey	matt	330	S	51 - 55
CliffHanger MIPS	66485 4	concrete grey	matt	350	M	54 - 58
CliffHanger MIPS	65555 5	concrete grey	matt	390	L	57 - 61
CliffHanger MIPS	65542 5	velvet black	matt	330	S	51 - 55
CliffHanger MIPS	65543 2	velvet black	matt	350	M	54 - 58
CliffHanger MIPS	65544 9	velvet black	matt	390	L	57 - 61

VT



# MOVENTOR 2.0

## VUES



wildberry red



wildberry red



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace MTB



Boucle



GogFit



TriVider



Visière réglable en hauteur

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



concrete grey



midnight blue



pine green



shiny white



velvet black



Ti silver



metallic copper



velvet black



concrete grey



pine green



shiny white

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Moventor 2.0	83318 2	wildberry red	matt	290	S	51 - 55
Moventor 2.0	83319 9	wildberry red	matt	300	M	54 - 58
Moventor 2.0	83320 5	wildberry red	matt	320	L	57 - 61
Moventor 2.0	65502 9	concrete grey	matt	290	S	51 - 55
Moventor 2.0	65503 6	concrete grey	matt	300	M	54 - 58
Moventor 2.0	65504 3	concrete grey	matt	320	L	57 - 61
Moventor 2.0	65496 1	midnight blue	matt	290	S	51 - 55
Moventor 2.0	65497 8	midnight blue	matt	300	M	54 - 58
Moventor 2.0	65498 5	midnight blue	matt	320	L	57 - 61
Moventor 2.0	65499 2	pine green	matt	290	S	51 - 55
Moventor 2.0	65500 5	pine green	matt	300	M	54 - 58
Moventor 2.0	65501 2	pine green	matt	320	L	57 - 61
Moventor 2.0	65493 0	shiny white	shiny	290	S	51 - 55
Moventor 2.0	65494 7	shiny white	shiny	300	M	54 - 58
Moventor 2.0	65495 4	shiny white	shiny	320	L	57 - 61
Moventor 2.0	65490 9	velvet black	matt	290	S	51 - 55
Moventor 2.0	65491 6	velvet black	matt	300	M	54 - 58
Moventor 2.0	65492 3	velvet black	matt	320	L	57 - 61
Moventor 2.0	83321 2	Ti silver	matt	290	S	51 - 55
Moventor 2.0	84127 9	Ti silver	matt	300	M	54 - 58
Moventor 2.0	84250 4	Ti silver	matt	320	L	57 - 61
Moventor 2.0 MIPS	65511 1	metallic copper	shiny	320	S	51 - 55
Moventor 2.0 MIPS	65512 8	metallic copper	shiny	330	M	54 - 58
Moventor 2.0 MIPS	65513 5	metallic copper	shiny	350	L	51 - 61
Moventor 2.0 MIPS	65508 1	velvet black	matt	320	S	51 - 55
Moventor 2.0 MIPS	65509 8	velvet black	matt	330	M	54 - 58
Moventor 2.0 MIPS	65510 4	velvet black	matt	350	L	57 - 61
Moventor 2.0 MIPS	65514 2	concrete grey	shiny	320	S	51 - 55
Moventor 2.0 MIPS	65515 9	concrete grey	shiny	330	M	54 - 58
Moventor 2.0 MIPS	65516 6	concrete grey	shiny	350	L	57 - 61
Moventor 2.0 MIPS	87870 1	pine green	matt	320	S	51 - 55
Moventor 2.0 MIPS	88465 8	pine green	matt	330	M	54 - 58
Moventor 2.0 MIPS	88466 5	pine green	matt	350	L	57 - 61
Moventor 2.0 MIPS	84522 2	shiny white	matt	320	S	51 - 55
Moventor 2.0 MIPS	84523 9	shiny white	matt	330	M	54 - 58
Moventor 2.0 MIPS	85421 7	shiny white	matt	350	L	57 - 61
Kit de mousses filet anti-insectes Moventor 2.0 S/M/L	91103 3					
Housse de casque	78592 4	black			universelle	

VT



# MODROP

## VUES



pine green



pine green



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace MTB



Boucle



TriVider



GogFit



Visière réglable en hauteur

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



velvet black



concrete grey



midnight blue



polar white



wildberry red



Ti silver



velvet black



concrete grey



metallic copper



shiny white



pine green

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
MoDrop	64985 1	pine green	matt	310	S	51 - 55
MoDrop	64986 8	pine green	matt	330	M	54 - 58
MoDrop	64987 5	pine green	matt	360	L	57 - 61
MoDrop	64849 6	velvet black	matt	310	S	51 - 55
MoDrop	64851 9	velvet black	matt	330	M	54 - 58
MoDrop	64850 2	velvet black	matt	360	L	57 - 61
MoDrop	64852 6	concrete grey	matt	310	S	51 - 55
MoDrop	64853 3	concrete grey	matt	330	M	54 - 58
MoDrop	64854 0	concrete grey	matt	360	L	57 - 61
MoDrop	64861 8	midnight blue	matt	310	S	51 - 55
MoDrop	64863 2	midnight blue	matt	330	M	54 - 58
MoDrop	64871 7	midnight blue	matt	360	L	57 - 61
MoDrop	66475 5	polar white	matt	310	S	51 - 55
MoDrop	66476 2	polar white	matt	330	M	54 - 58
MoDrop	66477 9	polar white	matt	360	L	57 - 61
MoDrop	67601 7	wildberry red	matt	310	S	51 - 55
MoDrop	67612 3	wildberry red	matt	330	M	54 - 58
MoDrop	68077 9	wildberry red	matt	360	L	57 - 61
MoDrop	68981 9	Ti silver	matt	310	S	51 - 55
MoDrop	69056 3	Ti silver	matt	330	M	54 - 58
MoDrop	69079 2	Ti silver	matt	360	L	57 - 61
MoDrop MIPS	65739 9	velvet black	matt	340	S	51 - 55
MoDrop MIPS	65740 5	velvet black	matt	370	M	54 - 58
MoDrop MIPS	65741 2	velvet black	matt	390	L	57 - 61
MoDrop MIPS	65755 9	concrete grey	matt	340	S	51 - 55
MoDrop MIPS	65756 6	concrete grey	matt	370	M	54 - 58
MoDrop MIPS	65757 3	concrete grey	matt	390	L	57 - 61
MoDrop MIPS	65742 9	metallic copper	matt	340	S	51 - 55
MoDrop MIPS	65753 5	metallic copper	matt	370	M	54 - 58
MoDrop MIPS	65754 2	metallic copper	matt	390	L	57 - 61
MoDrop MIPS	69080 8	shiny white	shiny	340	S	51 - 55
MoDrop MIPS	69106 5	shiny white	shiny	370	M	54 - 58
MoDrop MIPS	69180 5	shiny white	shiny	390	L	57 - 61
MoDrop MIPS	69383 0	pine green	matt	340	S	51 - 55
MoDrop MIPS	69384 7	pine green	matt	370	M	54 - 58
MoDrop MIPS	72993 5	pine green	matt	390	L	57 - 61
Kit de mousses MoTrip/MoDrop S/M/L	91096 8					
Kit de mousses anti-insectes MoTrip/MoDrop S/M/L	91097 5					
Housse de casque	78592 4	black			universelle	

VT



# MOTRIP

## VUES



shiny white



shiny white



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace MTB



Boucle



GoggFit



Visière réglable en hauteur

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



shiny black



midnight blue



concrete grey



shiny black



shiny white

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
MoTrip	64712 3	shiny white	shiny	340	M	54 - 58
MoTrip	64710 9	shiny white	shiny	350	L	57 - 61
MoTrip	64706 2	shiny black	shiny	320	S	51 - 55
MoTrip	64707 9	shiny black	shiny	340	M	54 - 58
MoTrip	64708 6	shiny black	shiny	350	L	57 - 61
MoTrip	64711 6	midnight blue	shiny	320	S	51 - 55
MoTrip	64713 0	midnight blue	shiny	340	M	54 - 58
MoTrip	64714 7	midnight blue	shiny	350	L	57 - 61
MoTrip	64754 3	concrete grey	shiny	340	M	54 - 58
MoTrip	64847 2	concrete grey	shiny	350	L	57 - 61
MoTrip MIPS	88496 2	shiny black	shiny	350	S	51 - 55
MoTrip MIPS	88499 3	shiny black	shiny	370	M	54 - 58
MoTrip MIPS	88508 2	shiny black	shiny	380	L	57 - 61
MoTrip MIPS	88821 2	shiny white	shiny	350	S	51 - 55
MoTrip MIPS	89177 9	shiny white	shiny	380	L	57 - 61
MoTrip MIPS	88977 6	shiny white	shiny	370	M	54 - 58
Mousse pour MoTrip/MoDrop S/M/L	91096 8					
Mousse anti-moustique pour MoTrip S/M/L	91097 5					
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	

VT



# INDY



NEW

## VUES



mustard yellow



mustard yellow



Sur la base des retours d'expérience des athlètes l'ajustement ne se fait pas par un système de réglage « habituel » mais plutôt à l'aide des mousses de rembourrage.

## CARACTÉRISTIQUES



Boucle

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



pepper green



pure white



velvet black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
INDY	38049 5	mustard yellow	shiny	360	S	51 - 55
INDY	40418 4	mustard yellow	shiny	390	M	54 - 58
INDY	40935 6	mustard yellow	shiny	430	L	57 - 61
INDY	94310 2	pepper green	shiny	360	S	51 - 55
INDY	38050 1	pepper green	shiny	390	M	54 - 58
INDY	40419 1	pepper green	shiny	430	L	57 - 61
INDY	40417 7	pure white	matt	360	S	51 - 55
INDY	40934 9	pure white	matt	390	M	54 - 58
INDY	94309 6	pure white	matt	430	L	57 - 61
INDY	40933 2	velvet black	matt	360	S	51 - 55
INDY	94308 9	velvet black	matt	390	M	54 - 58
INDY	38048 8	velvet black	matt	430	L	57 - 61



# BUTEO



## DONNÉES TECHNIQUES

---

- Revêtement anti-buée
- Sangle élastique de 40 mm recouverte de silicone pour un ajustement sans glissement
- Mousse à double densité et couche polaire pour un confort maximal
- Protège-nez amovible pour un ajustement confortable et sûr
- Disponible avec des verres clairs, fumés et chromés

## VARIANTES

---



infra red

neon yellow

velvet black

Article	EAN 4003318	Couleur	Poids g	Taille
Buteo infra red	68933 8	infra red	140	universelle
Buteo neon yellow	68932 1	neon yellow	140	universelle
Buteo polar white	68931 4	polar white	140	universelle
Buteo velvet black	68930 7	velvet black	140	universelle
Verre de rechange Buteo	68934 5	clear	15	universelle
Verre de rechange Buteo	68935 2	smoke	15	universelle
Verre de rechange Buteo	68936 9	red chrome	15	universelle
Verre de rechange Buteo	68937 6	black chrome	15	universelle



**URBAIN**



HYP-E BL.ACE



volcano titan

Page 214



gleam silver

Page 214

HYP-E ACE



gleam silver

Page 216



volcano titan

Page 216

HYP-E



jungle green

Page 218



champagne gold

Page 218



volcano titan

Page 218



gleam silver

Page 218

PEDELEC 2.0 ACE



champagne gold

Page 220



velvet black

Page 220



signal yellow

Page 220



pearl white

Page 220



midnight blue

Page 220



race grey

Page 220



titan

Page 220



blaze red

Page 220

PEDELEC 2.0



race grey

Page 222



velvet black

Page 222



signal yellow

Page 222



pearl white

Page 222



midnight blue

Page 222



titan

Page 222



champagne gold

Page 222



blaze red

Page 222



Mips

velvet black

Page 222



Mips

signal yellow

Page 222



Mips

silver edition

Page 222

**HUD-Y ACE**



pure aqua

Page 224



pure mint

Page 224



pure lavender

Page 224



pure rose

Page 224



pure white

Page 224



champagne gold

Page 224



gleam silver

Page 224



iced blue

Page 224



moss green

Page 224



shiny white

Page 224



goldfish orange

Page 224



velvet black

Page 224



pure mint

Page 226



pure aqua

Page 226



pure lavender

Page 226



pure rose

Page 226



pure white

Page 226



puristic

Page 226

**HUD-Y**



metallic copper

Page 226



moss green

Page 226



iced blue

Page 226



gleam silver

Page 226



velvet black

Page 226



titan

Page 226



signal yellow

Page 226



race grey

Page 226



champagne gold

Page 226



shiny white

Page 226



goldfish orange

Page 226



flower white

Page 226



midnight blue

Page 226

URBAN-I 3.0 ACE



gleam silver

Page 228



moss green

Page 228



iced blue

Page 228



velvet black

Page 228



goldfish orange

Page 228



polar white

Page 228



metallic copper

Page 228

URBAN-I 3.0



velvet black

Page 230



titan

Page 230



street art

Page 230



polar white

Page 230



living coral

Page 230



jade green

Page 230



glacier blue

Page 230



flower art

Page 230



core green

Page 230



core blue

Page 230



signal yellow

Page 230



signal silver

Page 230



signal orange

Page 230



Mips

velvet black

Page 230



Mips

titan

Page 230



Mips

signal yellow

Page 230

**PURL-Y ACE**



mint green

Page 232



light lavender

Page 232



velvet black

Page 232



titan

Page 232



polar white

Page 232



metallic copper

Page 232



midnight blue

Page 232



moss green

Page 232



champagne gold

Page 232



iced blue

Page 232



signal yellow

Page 232



light lavender

Page 234



mint green

Page 234



shiny black

Page 234



titan

Page 234



shiny white

Page 234



metallic copper

Page 234



midnight blue

Page 234



moss green

Page 234



champagne gold

Page 234



iced blue

Page 234



signal yellow

Page 234



signal black

Page 236



signal yellow

Page 236



signal silver

Page 236



titan

Page 238



velvet black

Page 238



signal yellow

Page 238



polar white

Page 238

**HYBAN 2.0 LED**

**HYBAN 2.0 ACE**

**HYBAN 2.0**



chrome silver

Page 240



velvet black

Page 240



titan

Page 240



polar white

Page 240



glacier blue

Page 240



core green

Page 240



core blue

Page 240



chrome rosé

Page 240



signal silver

Page 240



signal yellow

Page 240



velvet black

Page 240



titan

Page 240



signal yellow

Page 240

**XOXO**



mint green

Page 242



aqua blue

Page 242



polar white

Page 242



velvet black

Page 242

**XOXO ECO**



birch taupe

Page 244

**SKURB ACE**



goldfish orange

Page 246



moss green

Page 246



velvet black

Page 246



silver white

Page 246

**SKURB**



goldfish orange

Page 248



moss green

Page 248



velvet black

Page 248



titan

Page 248



pearl white

Page 248



midnight blue

Page 248

**ADURO 3.0 LED**



velvet black

Page 250



polar white

Page 250



midnight blue

Page 250



titan

Page 250



race black

Page 250



glacier blue

Page 250



blaze red

Page 250



race grey

Page 250



maori blackberry

Page 250



white art

Page 250



orange palm

Page 250



purple waves

Page 250



signal yellow

Page 250

**ADURO 3.0**



purple waves

Page 252



velvet black

Page 252



polar white

Page 252



midnight blue

Page 252



titan

Page 252



race black

Page 252



glacier blue

Page 252



blaze red

Page 252



race grey

Page 252



maori blackberry

Page 252



white art

Page 252



orange palm

Page 252



signal yellow

Page 252





Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
HYP-E BL.ACE	38060 0	volcano titan	matt+shiny	685	S	51 - 55
HYP-E BL.ACE	94319 5	volcano titan	matt+shiny	715	M	54 - 58
HYP-E BL.ACE	40945 5	volcano titan	matt+shiny	745	L	57 - 61
HYP-E BL.ACE	94320 1	gleam silver	matt+shiny	685	S	51 - 55
HYP-E BL.ACE	40946 2	gleam silver	matt+shiny	715	M	54 - 58
HYP-E BL.ACE	40428 3	gleam silver	matt+shiny	745	L	57 - 61
Kit hiver	40430 6	black				universelle
Visière transparente	40947 9	transparent				S/M
Visière transparente	94563 2	transparent				L
Visière fumée	94321 8	fumée				S/M
Visière fumée	41168 7	fumée				L
Visière photochromique	38062 4	photochromique				S/M
Visière photochromique	38276 5	photochromique				L
Télécommande - Lumière Clignotant	38061 7	black				universelle
Télécommande - Lumière de freinage	40429 0	black				universelle



# HYP- E ACE

## VUES



gleam silver



gleam silver



## CARACTÉRISTIQUES



Télécommande  
Lumière Clignotant



Visière magnétique



Kit hiver



Cache aération

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



volcano titan

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
HYP-E ACE	40427 6	gleam silver	matt+shiny	685	S	51 - 55
HYP-E ACE	38059 4	gleam silver	matt+shiny	715	M	54 - 58
HYP-E ACE	94318 8	gleam silver	matt+shiny	745	L	57 - 61
HYP-E ACE	40944 8	volcano titan	matt+shiny	685	S	51 - 55
HYP-E ACE	40426 9	volcano titan	matt+shiny	715	M	54 - 58
HYP-E ACE	38058 7	volcano titan	matt+shiny	745	L	57 - 61
Kit hiver	40430 6	black				universelle
Visière transparente	40947 9	transparent				S/M
Visière transparente	94563 2	transparent				L
Visière fumée	94321 8	fumée				S/M
Visière fumée	41168 7	fumée				L
Visière photochromique	38062 4	photochromique				S/M
Visière photochromique	38276 5	photochromique				L
Télécommande - Lumière Clignotant	38061 7	black				universelle
Télécommande - Lumière de freinage	40429 0	black				universelle



# HYP-E

## VUES



jungle green



jungle green



## CARACTÉRISTIQUES



Télécommande -  
Lumière Clignotant



Cache aération

## TECHNOLOGIE



NTA 8776

## VARIANTES



champagne gold



volcano titan



gleam silver

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
HYP-E	40942 4	jungle green	matt+shiny	550	S	51 - 55
HYP-E	40425 2	jungle green	matt+shiny	580	M	54 - 58
HYP-E	38056 3	jungle green	matt+shiny	610	L	57 - 61
HYP-E	40943 1	champagne gold	matt+shiny	550	S	51 - 55
HYP-E	38057 0	champagne gold	matt+shiny	580	M	54 - 58
HYP-E	94317 1	champagne gold	matt+shiny	610	L	57 - 61
HYP-E	38055 6	volcano titan	matt+shiny	550	S	51 - 55
HYP-E	94315 7	volcano titan	matt+shiny	580	M	54 - 58
HYP-E	40940 0	volcano titan	matt+shiny	610	L	57 - 61
HYP-E	94316 4	gleam silver	matt+shiny	550	S	51 - 55
HYP-E	40941 7	gleam silver	matt+shiny	580	M	54 - 58
HYP-E	40424 5	gleam silver	matt+shiny	610	L	57 - 61
Kit hiver	40430 6	black			universelle	
Visière transparente	40947 9	transparent			S/M	
Visière transparente	94563 2	transparent			L	
Visière fumée	94321 8	fumée			S/M	
Visière fumée	41168 7	fumée			L	
Visière photochromique	38062 4	photochromique			S/M	
Visière photochromique	38276 5	photochromique			L	
Télécommande - Lumière Clignotant	38061 7	black			universelle	
Télécommande - Lumière de freinage	40429 0	black			universelle	



# PEDELEC 2.0 ACE

## VUES



champagne gold



champagne gold



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



GlowStraps



Lumière USB



Capuche

## TECHNOLOGIE



NTA 8776

## VARIANTES



velvet black



signal yellow



pearl white



midnight blue



race grey



titan



blaze red

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Pedelec 2.0 ACE	91912 1	champagne gold	shiny	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	91913 8	champagne gold	shiny	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	91914 5	champagne gold	shiny	430	L	56 - 62
Pedelec 2.0 ACE	66732 9	velvet black	matt	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	81925 4	velvet black	matt	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	81929 2	velvet black	matt	430	L	56 - 62
Pedelec 2.0 ACE	66735 0	signal yellow	shiny	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	81928 5	signal yellow	shiny	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	81932 2	signal yellow	shiny	430	L	56 - 62
Pedelec 2.0 ACE	67337 5	pearl white	shiny	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	67338 2	pearl white	shiny	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	67339 9	pearl white	shiny	430	L	56 - 62
Pedelec 2.0 ACE	66736 7	midnight blue	matt	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	81927 8	midnight blue	matt	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	81931 5	midnight blue	matt	430	L	56 - 62
Pedelec 2.0 ACE	91909 1	race grey	shiny	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	91910 7	race grey	shiny	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	91911 4	race grey	shiny	430	L	56 - 62
Pedelec 2.0 ACE	91906 0	titan	matt	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	91907 7	titan	matt	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	91908 4	titan	matt	430	L	56 - 62
Pedelec 2.0 ACE	91917 6	blaze red	shiny	390	S	51 - 55
Pedelec 2.0 ACE	91918 3	blaze red	shiny	410	M	52 - 57
Pedelec 2.0 ACE	91919 0	blaze red	shiny	430	L	56 - 62
Visière fumée Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82888 1	fumée			universelle	
Visière transparente Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82889 8	transparent			universelle	



# PEDELEC 2.0

## VUES



race grey



race grey



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



GlowStraps



Lumière USB



Capuche

## TECHNOLOGIE



NTA 8776

## VARIANTES



velvet black



signal yellow



pearl white



midnight blue



titan



champagne gold



blaze red



Mips

velvet black



Mips

signal yellow



Mips

silver edition

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Pedelec 2.0	91897 1	race grey	shiny	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	91898 8	race grey	shiny	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	91899 5	race grey	shiny	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0	40597 6	velvet black	matt	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	81919 3	velvet black	matt	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	81913 1	velvet black	matt	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0	40595 2	signal yellow	shiny	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	81922 3	signal yellow	shiny	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	81916 2	signal yellow	shiny	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0	40593 8	pearl white	shiny	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	40188 6	pearl white	shiny	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	40189 3	pearl white	shiny	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0	40297 5	midnight blue	matt	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	81921 6	midnight blue	matt	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	81915 5	midnight blue	matt	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0	91894 0	titan	matt	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	91895 7	titan	matt	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	91896 4	titan	matt	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0	91900 8	champagne gold	shiny	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	91901 5	champagne gold	shiny	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	91902 2	champagne gold	shiny	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0	91903 9	blaze red	shiny	330	S	51 - 55
Pedelec 2.0	91904 6	blaze red	shiny	350	M	52 - 57
Pedelec 2.0	91905 3	blaze red	shiny	370	L	56 - 62
Pedelec 2.0 MIPS	89193 9	velvet black	matt	390	L	56 - 62
Pedelec 2.0 MIPS	89194 6	velvet black	matt	370	M	52 - 57
Pedelec 2.0 MIPS	89197 7	signal yellow	shiny	390	L	56 - 62
Pedelec 2.0 MIPS	89198 4	signal yellow	shiny	370	M	52 - 57
Pedelec 2.0 MIPS	89195 3	silver edition	matt	390	L	56 - 62
Pedelec 2.0 MIPS	89196 0	silver edition	matt	370	M	52 - 57
Kit hiver Pedelec 2.0	83482 0	black			universelle	
Visière fumée Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82888 1	fumée			universelle	
Visière transparente Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82889 8	transparent			universelle	



# HUD-Y ACE

NEW

## VUES



pure aqua



pure aqua



## CARACTÉRISTIQUES



Feu arrière USB magnétique



Zoom Evo Adult



Fidlock



Boucle (Pure Edition)

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



pure mint



pure lavender



pure rose



pure white



champagne gold



gleam silver



iced blue



moss green



shiny white



goldfish orange



velvet black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
HUD-Y ACE	40343 9	pure aqua	matt+shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	38028 0	pure aqua	matt+shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	94289 1	pure aqua	matt+shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	38026 6	pure mint	matt+shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	94287 7	pure mint	matt+shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	40911 0	pure mint	matt+shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	94288 4	pure lavender	matt+shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	40912 7	pure lavender	matt+shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	40341 5	pure lavender	matt+shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	40913 4	pure rose	matt+shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	40342 2	pure rose	matt+shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	38027 3	pure rose	matt+shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	94286 0	pure white	matt+shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	40340 8	pure white	matt+shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	38025 9	pure white	matt+shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	99168 4	champange gold	matt	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	99169 1	champange gold	matt	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	99170 7	champange gold	matt	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	99165 3	gleam silver	shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	99166 0	gleam silver	shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	99167 7	gleam silver	shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	99162 2	iced blue	shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	99163 9	iced blue	shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	99164 6	iced blue	shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	99160 8	moss green	shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	99161 5	moss green	shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	99159 2	moss green	shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	91995 4	shiny white	shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	91996 1	shiny white	shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	91997 8	shiny white	shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	91998 5	goldfish orange	shiny	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	91999 2	goldfish orange	shiny	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	04486 1	goldfish orange	shiny	460	L	57 - 61
HUD-Y ACE	91992 3	velvet black	matt	400	S	51 - 55
HUD-Y ACE	91993 0	velvet black	matt	430	M	54 - 58
HUD-Y ACE	91994 7	velvet black	matt	460	L	57 - 61
Visière fumée Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82888 1	fumée				universelle
Visière transparente Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82889 8	transparent				universelle
Fixation de visière Pedelec 2.0, Hyban 2.0, Hud-Y	82890 4					universelle
Housse de casques ABUS	78592 4	black				universelle



# HUD-Y

NEW

## VUES



pure mint



pure mint



## CARACTÉRISTIQUES



Feu arrière USB magnétique



Zoom Evo Adult



Fidlock



Boucle (Pure Edition)



Visières flip flop

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



pure aqua



pure lavender



pure rose



pure white



puristic



metallic copper



moss green



iced blue



gleam silver



velvet black



titan



signal yellow



race grey



champagne gold



shiny white



goldfish orange



flower white



midnight blue

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
HUD-Y	90949 8	pure mint	matt+shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	90948 1	pure mint	matt+shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	90947 4	pure mint	matt+shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	40910 3	pure aqua	matt+shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	40339 2	pure aqua	matt+shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	38024 2	pure aqua	matt+shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	38023 5	pure lavender	matt+shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	94284 6	pure lavender	matt+shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	90952 8	pure lavender	matt+shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	94285 3	pure rose	matt+shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	40909 7	pure rose	matt+shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	40338 5	pure rose	matt+shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	90946 7	pure white	matt+shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	90944 3	pure white	matt+shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	40908 0	pure white	matt+shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	38063 1	puristic	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	94322 5	puristic	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	40948 6	puristic	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	97932 3	metallic copper	matt	280	S	51 - 55
HUD-Y	97934 7	metallic copper	matt	300	M	54 - 58
HUD-Y	97935 4	metallic copper	matt	330	L	57 - 61
HUD-Y	97936 1	moss green	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	97937 8	moss green	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	97938 5	moss green	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	97939 2	iced blue	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	97940 8	iced blue	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	97941 5	iced blue	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	97942 2	gleam silver	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	97943 9	gleam silver	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	97944 6	gleam silver	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	91979 4	velvet black	matt	280	S	51 - 55
HUD-Y	66843 2	velvet black	matt	300	M	54 - 58
HUD-Y	66844 9	velvet black	matt	330	L	57 - 61
HUD-Y	91980 0	titan	matt	280	S	51 - 55
HUD-Y	66947 7	titan	matt	300	M	54 - 58
HUD-Y	67038 1	titan	matt	330	L	57 - 61
HUD-Y	91983 1	signal yellow	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	67043 5	signal yellow	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	67044 2	signal yellow	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	91985 5	race grey	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	67934 6	race grey	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	67935 3	race grey	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	91984 8	champagne gold	matt	280	S	51 - 55
HUD-Y	67039 8	champagne gold	matt	300	M	54 - 58
HUD-Y	67040 4	champagne gold	matt	330	L	57 - 61
HUD-Y	91986 2	shiny white	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	91987 9	shiny white	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	91988 6	shiny white	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	91989 3	goldfish orange	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	91990 9	goldfish orange	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	66945 3	flower white	shiny	330	L	57 - 61
HUD-Y	66944 6	flower white	shiny	300	M	54 - 58
HUD-Y	67042 8	midnight blue	matt	330	L	57 - 61
HUD-Y	67041 1	midnight blue	matt	300	M	54 - 58
HUD-Y	91981 7	flower white	shiny	280	S	51 - 55
HUD-Y	91982 4	midnight blue	matt	280	S	51 - 55
HUD-Y	91991 6	goldfish orange	shiny	330	L	57 - 61

Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	
------------------------	---------	-------	--	--	-------------	--

# URBAN-I 3.0 ACE

## VUES



gleam silver



gleam silver



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED



TriVider

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



moss green



iced blue



velvet black



goldfish orange



polar white



metallic copper

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Urban-I 3.0 ACE	97954 5	gleam silver	shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0 ACE	97955 2	gleam silver	shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 ACE	97956 9	gleam silver	shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0 ACE	97948 4	moss green	shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0 ACE	97949 1	moss green	shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 ACE	97950 7	moss green	shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0 ACE	97951 4	iced blue	shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0 ACE	97952 1	iced blue	shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 ACE	97953 8	iced blue	shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0 ACE	02940 0	velvet black	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0 ACE	02999 8	velvet black	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 ACE	03244 8	velvet black	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0 ACE	03413 8	goldfish orange	shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0 ACE	03414 5	goldfish orange	shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 ACE	03415 2	goldfish orange	shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0 ACE	03410 7	polar white	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0 ACE	03411 4	polar white	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 ACE	03412 1	polar white	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0 ACE	03416 9	metallic copper	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0 ACE	03417 6	metallic copper	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 ACE	03418 3	metallic copper	matt	300	L	56 - 61
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



# URBAN-I 3.0

## VUES



velvet black



velvet black



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



titan



street art



polar white



living coral



jade green



glacier blue



flower art



core green



core blue



signal yellow



signal silver



signal orange



velvet black



titan



signal yellow

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Urban-I 3.0	86857 3	velvet black	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86851 1	velvet black	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86852 8	velvet black	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86853 5	velvet black	matt	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	86862 7	titan	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86863 4	titan	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86864 1	titan	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86865 8	titan	matt	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	40192 3	street art	matt+shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	40193 0	street art	matt+shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	40194 7	street art	matt+shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	40195 4	street art	matt+shiny	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	86858 0	polar white	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86859 7	polar white	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86860 3	polar white	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86861 0	polar white	matt	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	86897 9	living coral	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86898 6	living coral	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	88639 3	living coral	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86891 7	jade green	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86894 8	glacier blue	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86895 5	glacier blue	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86896 2	glacier blue	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	40190 9	flower art	matt+shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	40191 6	flower art	matt+shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	64214 2	flower art	matt+shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86882 5	core green	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86883 2	core green	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86884 9	core green	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86885 6	core green	matt	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	86878 8	core blue	matt	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86879 5	core blue	matt	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86880 1	core blue	matt	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86881 8	core blue	matt	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	86866 5	signal yellow	shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86867 2	signal yellow	shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86868 9	signal yellow	shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86869 6	signal yellow	shiny	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	86874 0	signal silver	shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86875 7	signal silver	shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0	86876 4	signal silver	shiny	300	L	56 - 61
Urban-I 3.0	86877 1	signal silver	shiny	325	XL	61 - 65
Urban-I 3.0	86870 2	signal orange	shiny	250	S	51 - 55
Urban-I 3.0	86871 9	signal orange	shiny	280	M	52 - 58
Urban-I 3.0 MIPS	89184 7	velvet black	matt	270	S	51 - 55
Urban-I 3.0 MIPS	89183 0	velvet black	matt	300	M	52 - 58
Urban-I 3.0 MIPS	89182 3	velvet black	matt	320	L	56 - 61
Urban-I 3.0 MIPS	89181 6	velvet black	matt	345	XL	61 - 65
Urban-I 3.0 MIPS	89187 8	titan	matt	270	S	51 - 55
Urban-I 3.0 MIPS	89186 1	titan	matt	300	M	52 - 58
Urban-I 3.0 MIPS	89185 4	titan	matt	320	L	56 - 61
Urban-I 3.0 MIPS	89188 5	titan	matt	345	XL	61 - 65
Urban-I 3.0 MIPS	89191 5	signal yellow	shiny	270	S	51 - 55
Urban-I 3.0 MIPS	89190 8	signal yellow	shiny	300	M	52 - 58
Urban-I 3.0 MIPS	89189 2	signal yellow	shiny	320	L	56 - 61
Urban-I 3.0 MIPS	89192 2	signal yellow	shiny	345	XL	61 - 65
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	

# PURL-Y ACE

NEW

## VUES



mint green



mint green



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Boucle



Feu arrière USB magnétique

## TECHNOLOGIE



NTA 8776

## VARIANTES



light lavender



velvet black



titan



polar white



metallic copper



midnight blue



moss green



champagne gold



iced blue



signal yellow

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
PURL-Y ACE	38078 5	mint green	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	94337 9	mint green	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	40963 9	mint green	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	94338 6	light lavender	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	40964 6	light lavender	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	40446 7	light lavender	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97904 0	velvet black	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97905 7	velvet black	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97906 4	velvet black	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97907 1	titan	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97908 8	titan	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97909 5	titan	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97910 1	polar white	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97912 5	polar white	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97913 2	polar white	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97914 9	metallic copper	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97915 6	metallic copper	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97916 3	metallic copper	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97917 0	midnight blue	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97918 7	midnight blue	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97919 4	midnight blue	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97920 0	moss green	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97921 7	moss green	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97922 4	moss green	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97926 2	champagne gold	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97927 9	champagne gold	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97928 6	champagne gold	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97923 1	iced blue	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97924 8	iced blue	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97925 5	iced blue	matt+shiny	360	L	57 - 61
PURL-Y ACE	97929 3	signal yellow	matt+shiny	320	S	51 - 55
PURL-Y ACE	97930 9	signal yellow	matt+shiny	340	M	54 - 58
PURL-Y ACE	97931 6	signal yellow	matt+shiny	360	L	57 - 61
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



# PURL-Y

NEW

## VUES



light lavender



light lavender



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Boucle



Feu arrière USB magnétique

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



mint green



shiny black



titan



shiny white



metallic copper



midnight blue



moss green



champagne gold



iced blue



signal yellow

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
PURL-Y	40445 0	light lavender	matt+shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	38077 8	light lavender	matt+shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	94336 2	light lavender	matt+shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	40962 2	mint green	matt+shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	40444 3	mint green	matt+shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	38076 1	mint green	matt+shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97850 0	shiny black	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97878 4	shiny black	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97879 1	shiny black	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97880 7	titan	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97881 4	titan	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97882 1	titan	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97883 8	shiny white	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97884 5	shiny white	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97885 2	shiny white	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97886 9	metallic copper	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97887 6	metallic copper	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97888 3	metallic copper	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97889 0	midnight blue	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97890 6	midnight blue	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97891 3	midnight blue	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97892 0	moss green	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97893 7	moss green	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97894 4	moss green	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97898 2	champagne gold	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97899 9	champagne gold	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97900 2	champagne gold	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97895 1	iced blue	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97896 8	iced blue	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97897 5	iced blue	shiny	340	L	57 - 61
PURL-Y	97901 9	signal yellow	shiny	300	S	51 - 55
PURL-Y	97902 6	signal yellow	shiny	320	M	54 - 58
PURL-Y	97903 3	signal yellow	shiny	340	L	57 - 61
Lumière USB HUD-Y / PURL-Y	69446 2	black				
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



# HYBAN 2.0 LED

## VUES



signal black



signal black



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Boucle



USB LED 360

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



signal yellow



signal silver

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Hyban 2.0 LED	61458 3	signal black	matt	400	M	52 - 58
Hyban 2.0 LED	61459 0	signal black	matt	455	L	56 - 61
Hyban 2.0 LED	61460 6	signal black	matt	500	XL	58 - 63
Hyban 2.0 LED	61461 3	signal yellow	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0 LED	61462 0	signal yellow	shiny	455	L	56 - 61
Hyban 2.0 LED	61463 7	signal yellow	shiny	500	XL	58 - 63
Hyban 2.0 LED	61464 4	signal silver	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0 LED	61465 1	signal silver	shiny	455	L	56 - 61
Hyban 2.0 LED	61466 8	signal silver	shiny	500	XL	58 - 63
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



# HYBAN 2.0 ACE

## VUES



titan



titan



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



velvet black



signal yellow



polar white

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Hyban 2.0 ACE	86937 2	titan	matt	470	M	52 - 58
Hyban 2.0 ACE	86938 9	titan	matt	510	L	56 - 61
Hyban 2.0 ACE	86939 6	titan	matt	560	XL	58 - 63
Hyban 2.0 ACE	86934 1	velvet black	matt	470	M	52 - 58
Hyban 2.0 ACE	86935 8	velvet black	matt	510	L	56 - 61
Hyban 2.0 ACE	86936 5	velvet black	matt	560	XL	58 - 63
Hyban 2.0 ACE	86940 2	signal yellow	shiny	470	M	52 - 58
Hyban 2.0 ACE	86941 9	signal yellow	shiny	510	L	56 - 61
Hyban 2.0 ACE	86997 6	polar white	shiny	470	M	52 - 58
Hyban 2.0 ACE	86998 3	polar white	shiny	510	L	56 - 61
Visière fumée Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82888 1	fumée			universelle	
Visière transparente Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82889 8	transparent			universelle	
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



# HYBAN 2.0

## VUES



chrome silver



chrome silver



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Boucle



LED

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



velvet black



titan



polar white



glacier blue



core green



core blue



chrome rosé



signal silver



signal yellow



MIPS

velvet black



MIPS

titan



MIPS

signal yellow

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Hyban 2.0	40184 8	chrome silver	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	40197 8	chrome silver	shiny	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	86899 3	velvet black	matt	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86900 6	velvet black	matt	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	86901 3	velvet black	matt	500	XL	58 - 63
Hyban 2.0	86905 1	titan	matt	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86906 8	titan	matt	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	86907 5	titan	matt	500	XL	58 - 63
Hyban 2.0	86902 0	polar white	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86903 7	polar white	shiny	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	86904 4	polar white	shiny	500	XL	58 - 63
Hyban 2.0	86929 7	glacier blue	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86930 3	glacier blue	shiny	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	86920 4	core green	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86921 1	core green	shiny	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	86917 4	core blue	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86918 1	core blue	shiny	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	40185 5	chrome rosé	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86914 3	signal silver	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86915 0	signal silver	shiny	460	L	56 - 61
Hyban 2.0	86916 7	signal silver	shiny	480	XL	58 - 63
Hyban 2.0	86908 2	signal yellow	shiny	400	M	52 - 58
Hyban 2.0	86909 9	signal yellow	shiny	460	L	56 - 61
Hyban 2.0 MIPS	89200 4	velvet black	matt	420	M	52 - 58
Hyban 2.0 MIPS	89199 1	velvet black	matt	480	L	56 - 61
Hyban 2.0 MIPS	89203 5	titan	matt	420	M	52 - 58
Hyban 2.0 MIPS	89202 8	titan	matt	480	L	56 - 61
Hyban 2.0 MIPS	89204 2	titan	matt	500	XL	58 - 63
Hyban 2.0 MIPS	89206 6	signal yellow	shiny	420	M	52 - 58
Hyban 2.0 MIPS	89205 9	signal yellow	shiny	480	L	56 - 61
Hyban 2.0 MIPS	89207 3	signal yellow	shiny	500	XL	58 - 63
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



# XOXO

★  
NEW

## VUES



mint green



mint green



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom SLD



Boucle

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



aqua blue



polar white



velvet black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
XOXO	38052 5	mint green	matt	370	S	51 - 55
XOXO	40421 4	mint green	matt	400	M	54 - 58
XOXO	40938 7	mint green	matt	440	L	57 - 61
XOXO	94313 3	aqua blue	matt	370	S	51 - 55
XOXO	38053 2	aqua blue	matt	400	M	54 - 58
XOXO	40422 1	aqua blue	matt	440	L	57 - 61
XOXO	40420 7	polar white	matt	370	S	51 - 55
XOXO	40937 0	polar white	matt	400	M	54 - 58
XOXO	94312 6	polar white	matt	440	L	57 - 61
XOXO	40936 3	velvet black	matt	370	S	51 - 55
XOXO	94311 9	velvet black	matt	400	M	54 - 58
XOXO	38051 8	velvet black	matt	440	L	57 - 61



# XOXO ECO

## VUES



birch taupe



birch taupe



**XOXO ECO**  
le casque de ville pour les cyclistes en zone urbaine. Fabriqué à partir de matériaux recyclés\*, il donne l'exemple d'une mobilité plus durable.

## CARACTÉRISTIQUES



Zoom SLD



Boucle

## TECHNOLOGIE



\*L'EPS et la sangle sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés. Les autres composants sont fait en matière recyclée de la manière suivante : ABS : 20 % recyclé - système de réglage : 30 % recyclé - mousse de rembourrage : 84 % de tissu recyclé (lycra) sur le dessus + 100 % velours recyclé à l'intérieur + Mousse PU non recyclée. De plus, les points d'attache ne nécessitent ni colle ni rivets

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
XOXO ECO	38156 0	birch taupe	matt	370	S	51 - 55
XOXO ECO	94423 9	birch taupe	matt	400	M	54 - 58
XOXO ECO	41040 6	birch taupe	matt	440	L	57 - 61



# SKURB ACE

## VUES



goldfish orange



goldfish orange



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace MTB



Boucle

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



moss green



velvet black



silver white

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Skurb ACE	97963 7	goldfish orange	shiny	300	S	52 - 56
Skurb ACE	97964 4	goldfish orange	shiny	310	M	55 - 59
Skurb ACE	97965 1	goldfish orange	shiny	340	L	58 - 61
Skurb ACE	97967 5	moss green	shiny	300	S	52 - 56
Skurb ACE	97968 2	moss green	shiny	310	M	55 - 59
Skurb ACE	97969 9	moss green	shiny	340	L	58 - 61
Skurb ACE	40385 9	velvet black	matt+shiny	310	S	52 - 56
Skurb ACE	40386 6	velvet black	matt+shiny	320	M	55 - 59
Skurb ACE	40387 3	velvet black	matt+shiny	340	L	58 - 61
Skurb ACE	40394 1	silver white	matt+shiny	310	S	52 - 56
Skurb ACE	40395 8	silver white	matt+shiny	320	M	55 - 59
Skurb ACE	40396 5	silver white	matt+shiny	340	L	58 - 61



# SKURB

## VUES



goldfish orange



goldfish orange



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace MTB



Boucle

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



moss green



velvet black



titan



pearl white



midnight blue

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Skurb	97957 6	goldfish orange	shiny	300	S	52 - 56
Skurb	97958 3	goldfish orange	shiny	310	M	55 - 59
Skurb	97959 0	goldfish orange	shiny	340	L	58 - 61
Skurb	97960 6	moss green	shiny	300	S	52 - 56
Skurb	97961 3	moss green	shiny	310	M	55 - 59
Skurb	97962 0	moss green	shiny	340	L	58 - 61
Skurb	40367 5	velvet black	matt	300	S	52 - 56
Skurb	40368 2	velvet black	matt	310	M	55 - 59
Skurb	40369 9	velvet black	matt	340	L	58 - 61
Skurb	40370 5	titan	matt	300	S	52 - 56
Skurb	40371 2	titan	matt	310	M	55 - 59
Skurb	40372 9	titan	matt	340	L	58 - 61
Skurb	40373 6	pearl white	shiny	300	S	52 - 56
Skurb	40374 3	pearl white	shiny	310	M	55 - 59
Skurb	40375 0	pearl white	shiny	340	L	58 - 61
Skurb	40376 7	midnight blue	shiny	300	S	52 - 56
Skurb	40377 4	midnight blue	shiny	310	M	55 - 59
Skurb	40378 1	midnight blue	shiny	340	L	58 - 61



# ADURO 3.0 LED

## VUES



velvet black



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle



Feu arrière USB  
(en option)

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



polar white



midnight blue



titan



race black



glacier blue



blaze red



race grey



maori blackberry



white art



orange palm



purple waves



signal yellow

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Aduro 3.0 LED	94637 0	velvet black	matt	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41242 4	velvet black	matt	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	38348 9	velvet black	matt	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	38354 0	polar white	matt	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41249 3	polar white	matt	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	94644 8	polar white	matt	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	38356 4	midnight blue	shiny	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41251 6	midnight blue	shiny	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	94646 2	midnight blue	shiny	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	41244 8	titan	matt	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	94639 4	titan	matt	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	38350 2	titan	matt	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	41247 9	race black	matt	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41255 4	race black	matt	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	94642 4	race black	matt	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	38358 8	glacier blue	shiny	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41253 0	glacier blue	shiny	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	38359 5	glacier blue	shiny	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	41254 7	blaze red	shiny	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	94648 6	blaze red	shiny	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	38360 1	blaze red	shiny	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	41246 2	race grey	matt	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	94641 7	race grey	matt	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	38352 6	race grey	matt	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	38357 1	maori blackberry	matt	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41252 3	maori blackberry	matt	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	94647 9	maori blackberry	matt	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	41243 1	white art	shiny	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	94638 7	white art	shiny	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	38349 6	white art	shiny	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	38355 7	orange palm	shiny	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41250 9	orange palm	shiny	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	94645 5	orange palm	shiny	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	38353 3	purple waves	shiny	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	41248 6	purple waves	shiny	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	94643 1	purple waves	shiny	335	L	58 - 62
Aduro 3.0 LED	41245 5	signal yellow	shiny	295	S	51 - 55
Aduro 3.0 LED	94640 0	signal yellow	shiny	315	M	52 - 58
Aduro 3.0 LED	38351 9	signal yellow	shiny	335	L	58 - 62
Lumière USB Aduro 3.0	02939 4	Aduro 3.0				
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



# ADURO 3.0

## VUES



purple waves



purple waves



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace



Boucle



Feu arrière USB  
(en option)

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



velvet black



polar white



midnight blue



titan



race black



glacier blue



blaze red



race grey



maori blackberry



white art



orange palm



signal yellow

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Aduro 3.0	02098 8	purple waves	shiny	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	02122 0	purple waves	shiny	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	02123 7	purple waves	shiny	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	90127 0	velvet black	matt	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	90325 0	velvet black	matt	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	90346 5	velvet black	matt	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	90493 6	polar white	matt	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	90628 2	polar white	matt	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	90793 7	polar white	matt	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91265 8	midnight blue	shiny	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91268 9	midnight blue	shiny	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91269 6	midnight blue	shiny	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91270 2	titan	matt	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91273 3	titan	matt	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91277 1	titan	matt	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91280 1	race black	matt	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91281 8	race black	matt	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91282 5	race black	matt	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91285 6	glacier blue	shiny	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91311 2	glacier blue	shiny	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91380 8	glacier blue	shiny	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91381 5	blaze red	shiny	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91528 4	blaze red	shiny	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91715 8	blaze red	shiny	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91732 5	race grey	matt	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91733 2	race grey	matt	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91734 9	race grey	matt	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91735 6	maori blackberry	matt	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91736 3	maori blackberry	matt	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91737 0	maori blackberry	matt	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	91738 7	white art	shiny	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	91739 4	white art	shiny	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	91740 0	white art	shiny	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	02033 9	orange palm	shiny	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	02044 5	orange palm	shiny	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	02095 7	orange palm	shiny	320	L	58 - 62
Aduro 3.0	02549 5	signal yellow	shiny	280	S	51 - 55
Aduro 3.0	02794 9	signal yellow	shiny	300	M	52 - 58
Aduro 3.0	02850 2	signal yellow	shiny	320	L	58 - 62
Lumière USB Aduro 3.0	02939 4	black				
Housse de casques ABUS	78592 4	black			universelle	



**ENFANTS**



**YOUDROP FF**



Ti silver

Page 258



moss green

Page 258



sage green

Page 258



velvet black

Page 258



midnight blue

Page 258

**YOUDROP**



moss green

Page 260



Ti silver

Page 260



shiny black

Page 260



icon yellow

Page 260



sage green

Page 260



wildberry red

Page 260

**YOUN-I 2.0**



cool grey

Page 262



velvet black

Page 262



street art

Page 262



sparkling titan

Page 262



sparkling pink

Page 262



sparkling green

Page 262



sparkling blue

Page 262



signal yellow

Page 262



polar white

Page 262



living coral

Page 262



grey star

Page 262



grey flash

Page 262



glacier blue

Page 262



flower art

Page 262



cherry heart

Page 262



blue anchor

Page 262



blaze red

Page 262



black violett

Page 262



rose gold

Page 262



midnight blue

Page 262



iced mint

Page 262

**YOUN-I MIPS**



Mips

velvet black

Page 264



Mips

sparkling green

Page 264



Mips

polar matt

Page 264

**SKURB KID**



blue sailor

Page 266



green jungle

Page 266



rose foxes

Page 266



shiny pink

Page 266



shiny green

Page 266



shiny red

Page 266



midnight blue

Page 266



goldfish orange

Page 266



shiny black

Page 266



cream summer

Page 266



white crowns

Page 266



grey stars

Page 266

**SMILEY 3.0 ACE LED**



pure rose

Page 268



pure mint

Page 268



pure lavender

Page 268



pure agua

Page 268



pure white

Page 268



royal purple

Page 268



royal blue

Page 268



velvet black

Page 268

**SMILEY 3.0 LED**



blue car

Page 270



rose strawberry

Page 270



grey space

Page 270



blue rainbow

Page 270

**SMILEY 3.0**



pink butterfly

Page 272



shiny yellow

Page 272



shiny red

Page 272



shiny pink

Page 272



shiny orange

Page 272



shiny green

Page 272



shiny blue

Page 272



rose princess

Page 272



purple star

Page 272



orange monster

Page 272



grey police

Page 272



grey horse

Page 272



green robo

Page 272



green nordic

Page 272



blue whale

Page 272



blue croco

Page 272

**SMOOTY 2.0**



blue space

Page 274



white smiley

Page 274



pink watermelon

Page 274



purple kisses

Page 274

# YOUDROP FF

## VUES



Ti silver



Ti silver



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace YouDrop



Visière velcro



Mentonnière amovible



Réflecteur

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



moss green



sage green



velvet black



midnight blue

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
YouDrop FF	98089 3	Ti silver	matt	430	S	48 - 55
YouDrop FF	98090 9	moss green	matt	430	S	48 - 55
YouDrop FF	03421 3	sage green	matt	430	S	48 - 55
YouDrop FF	03419 0	velvet black	matt	430	S	48 - 55
YouDrop FF	03420 6	midnight blue	matt	430	S	48 - 55



# YOUDROP

## VUES



moss green



moss green



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace YouDrop



Réflecteur



Visière velcro

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



Ti silver



shiny black



icon yellow



sage green



wildberry red

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
YouDrop	98088 6	moss green	shiny	310	S	48 - 55
YouDrop	98087 9	Ti silver	shiny	310	S	48 - 55
YouDrop	03423 7	shiny black	shiny	310	S	48 - 55
YouDrop	03426 8	icon yellow	shiny	310	S	48 - 55
YouDrop	03431 2	sage green	shiny	310	S	48 - 55
YouDrop	03425 1	wildberry red	shiny	310	S	48 - 55
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



# YOUN-I 2.0

## VUES



cool grey



cool grey



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Boucle



LED

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



velvet black



street art



sparkling titan



sparkling pink



sparkling green



sparkling blue



signal yellow



pearl white



living coral



grey star



grey flash



glacier blue



flower art



cherry heart



blue anchor



blaze red



black violet



rose gold



midnight blue



iced mint

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Youn-I 2.0	91890 2	cool grey	matt	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	91891 9	cool grey	matt	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40150 3	velvet black	matt	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40151 0	velvet black	matt	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	67047 3	street art	matt+shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	67048 0	street art	matt+shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40170 1	sparkling titan	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40171 8	sparkling titan	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40164 0	sparkling pink	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40165 7	sparkling pink	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40160 2	sparkling green	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40161 9	sparkling green	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40158 9	sparkling blue	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40159 6	sparkling blue	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40162 6	signal yellow	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40163 3	signal yellow	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40152 7	pearl white	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40153 4	pearl white	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40156 5	living coral	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40157 2	living coral	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	63810 7	grey star	matt+shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	63811 4	grey star	matt+shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	63812 1	grey flash	matt+shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	63813 8	grey flash	matt+shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40154 1	glacier blue	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40155 8	glacier blue	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	67045 9	flower art	matt+shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	67046 6	flower art	matt+shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	63808 4	cherry heart	matt+shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	63809 1	cherry heart	matt+shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	63814 5	blue anchor	matt+shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	63815 2	blue anchor	matt+shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40168 8	blaze red	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40169 5	blaze red	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	40166 4	black violet	shiny	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	40167 1	black violet	shiny	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	91888 9	rose gold	matt	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	91889 6	rose gold	matt	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	91885 8	midnight blue	matt	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	91887 2	midnight blue	matt	260	M	52 - 57
Youn-I 2.0	91892 6	iced mint	matt	240	S	48 - 54
Youn-I 2.0	91893 3	iced mint	matt	260	M	52 - 57
Lumière USB Urban-I 3.0/Hyban 2.0/Youn-I 2.0	88781 9	black			universelle	
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



# YOUN-I MIPS

## VARIANTES



velvet black



velvet black



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Evo Kids



Boucle



LED

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



sparkling green



polar matt

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Youn-I MIPS	38811 8	velvet black	matt	260	S	48 - 54
Youn-I MIPS	38812 5	velvet black	matt	280	M	52 - 57
Youn-I MIPS	38813 2	sparkling green	shiny	260	S	48 - 54
Youn-I MIPS	38814 9	sparkling green	shiny	280	M	52 - 57
Youn-I MIPS	38809 5	polar matt	matt	260	S	48 - 54
Youn-I MIPS	38810 1	polar matt	matt	280	M	52 - 57
Capuche de pluie Toplight	39849 0	black			universelle	
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



# SKURB KID

## VUES



green jungle



green jungle



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Evo Kids



Boucle



LED USB (en option)

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



blue sailor



rose foxes



shiny pink



shiny green



shiny red



midnight blue



goldfish orange



shiny black



cream summer



white crowns



grey stars

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Skurb Kid	04772 5	green jungle	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04774 9	green jungle	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	97846 3	blue sailor	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	97847 0	blue sailor	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	97848 7	rose foxes	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	97849 4	rose foxes	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04452 6	shiny pink	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04650 6	shiny pink	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04428 1	shiny green	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04440 3	shiny green	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04300 0	shiny red	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04426 7	shiny red	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04283 6	midnight blue	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04289 8	midnight blue	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04677 3	goldfish orange	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04678 0	goldfish orange	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04296 6	shiny black	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04298 0	shiny black	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04679 7	cream summer	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04680 3	cream summer	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04681 0	white crowns	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04718 3	white crowns	shiny	250	M	50 - 55
Skurb Kid	04744 2	grey stars	shiny	240	S	45 - 50
Skurb Kid	04746 6	grey stars	shiny	250	M	50 - 55
Lumière USB Smiley 3.0/Skurb Kid	69445 5	black			universelle	
Lumière Smiley (pile) 3.0/Skurb Kid	91108 8	black			universelle	
Kit hiver Smiley	48874 0	black			S	
Kit hiver Smiley	48875 7	black			M	
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



# SMILEY 3.0 ACE LED

## VUES



pure rose



pure rose



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Evo Kids



Boucle



USB LED

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



pure mint



pure lavender



pure aqua



pure white



royal purple



royal blue



velvet black

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Smiley 3.0 ACE LED	40345 3	pure rose	matt+shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	38030 3	pure rose	matt+shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 ACE LED	38029 7	pure mint	matt+shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 ACE LED	40344 6	pure mint	matt+shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	94291 4	pure lavender	matt+shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	40915 8	pure lavender	matt+shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 ACE LED	94292 1	pure aqua	matt+shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	40916 5	pure aqua	matt+shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 ACE LED	94290 7	pure white	matt+shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	40914 1	pure white	matt+shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 ACE LED	67712 0	royal purple	shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	67713 7	royal purple	shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 ACE LED	67708 3	royal blue	shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	67709 0	royal blue	shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 ACE LED	66228 7	velvet black	matt	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 ACE LED	66239 3	velvet black	matt	250	M	50 - 55
Lumière USB Smiley 3.0/Skrub Kid	41039	white				universelle
Lumière USB Smiley 3.0/Skrub Kid	69445 5	black				universelle
Kit hiver Smiley	48874 0	black				S
Kit hiver Smiley	48875 7	black				M
Housse de casque	78592 4	black				universelle



# SMILEY 3.0 LED

## VUES



blue car



blue car



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Evo Kids



Boucle



LED (à pile)

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



rose strawberry



grey space



blue rainbow

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Smiley 3.0 LED	67296 5	blue car	shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 LED	67297 2	blue car	shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 LED	67706 9	rose strawberry	shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 LED	67707 6	rose strawberry	shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 LED	67298 9	grey space	shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 LED	67299 6	grey space	shiny	250	M	50 - 55
Smiley 3.0 LED	67300 9	blue rainbow	shiny	230	S	45 - 50
Smiley 3.0 LED	67301 6	blue rainbow	shiny	250	M	50 - 55
Lumière USB Smiley 3.0/Skurb Kid	69445 5	black			universelle	
Kit hiver Smiley	48874 0	black			S	
Kit hiver Smiley	48875 7	black			M	
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



# SMILEY 3.0

## VUES



pink butterfly



pink butterfly



## CARACTÉRISTIQUES



Zoom Evo Kids



Boucle



LED USB (en option)

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



shiny yellow



shiny red



shiny pink



shiny orange



shiny green



shiny blue



rose princess



purple star



orange monster



grey police



grey horse



green robo



green nordic



blue whale



blue croco

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Smiley 3.0	67257 6	pink butterfly	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67258 3	pink butterfly	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67277 4	shiny yellow	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67278 1	shiny yellow	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67273 6	shiny red	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67274 3	shiny red	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67271 2	shiny pink	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67272 9	shiny pink	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67275 0	shiny orange	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67276 7	shiny orange	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67279 8	shiny green	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67280 4	shiny green	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67294 1	shiny blue	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67295 8	shiny blue	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67250 7	rose princess	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67251 4	rose princess	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67259 0	purple star	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67260 6	purple star	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67265 1	orange monster	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67266 8	orange monster	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67269 9	grey police	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67270 5	grey police	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67252 1	grey horse	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67253 8	grey horse	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67267 5	green robo	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67268 2	green robo	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67255 2	green nordic	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67256 9	green nordic	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67261 3	blue whale	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67262 0	blue whale	shiny	240	M	50 - 55
Smiley 3.0	67263 7	blue croco	shiny	220	S	45 - 50
Smiley 3.0	67264 4	blue croco	shiny	240	M	50 - 55
Lumière USB Smiley 3.0/Skurb Kid	69445 5	black			universelle	
Lumière Smiley 3.0/Skurb Kid	91108 8	black			universelle	
Kit hiver Smiley	48874 0	black			S	
Kit hiver Smiley	48875 7	black			M	
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



# SMOOTY 2.0

## VUES



blue space



blue space



## FEATURES



Zoom Evo Kids



Boucle

## TECHNOLOGIE



## VARIANTES



white smiley



pink watermelon



purple kisses

Article	EAN 4003318	Couleur	Finition	Poids g	Taille	Tour de tête cm
Smooty 2.0	81623 9	blue space	shiny	200	S	45 - 50
Smooty 2.0	81851 6	blue space	shiny	220	M	50 - 55
Smooty 2.0	81852 3	white smiley	shiny	200	S	45 - 50
Smooty 2.0	81853 0	white smiley	shiny	220	M	50 - 55
Smooty 2.0	81854 7	pink watermelon	shiny	200	S	45 - 50
Smooty 2.0	81855 4	pink watermelon	shiny	220	M	50 - 55
Smooty 2.0	81856 1	purple kisses	shiny	200	S	45 - 50
Smooty 2.0	81857 8	purple kisses	shiny	220	M	50 - 55
Housse de casque	78592 4	black			universelle	



**ACCESSOIRES DE CASQUE**



**TÉLÉCOMMANDE LUMIÈRE DE FREINAGE (HYP-E)**



Page 278

**VISIÈRE MAGNÉTIQUE (HYP-E)**



Page 278

**TÉLÉCOMMANDE LUMIÈRE CLIGNOTANT (HYP-E)**



Page 278

**KIT HIVER (HYP-E)**



Page 279

**PEDELEC 2.0 KIT HIVER**



Page 279

**KIT HIVER**



Page 279

**CASQUETTE**



Page 280

**CAPUCHE**




Page 280

**CAPUCHE TOPLIGHT**




Page 280

**VISIÈRE**




Page 281

**VISIÈRE**



Page 281

**VISIÈRE**




Page 281

**VISIÈRE**



Page 282

**LUMIÈRE USB**



Page 282

**LUMIÈRE**



Page 282

**LUMIÈRE USB**




Page 283

**LUMIÈRE USB**



Page 283

**SET AUTOCOLLANTS RÉFLECTEURS**



Page 284

**HOUSSE DE CASQUE ABUS**



Page 284

**HOUSSE DE CASQUE PREMIUM**



Page 284

## TÉLÉCOMMANDE LUMIÈRE DE FREINAGE (HYP- E)



### DONNÉES TECHNIQUES

- Télécommande pour la commande du feu stop pour le modèle de casque ABUS HYP-E et les variantes HYP-E ACE et HYP-E BL.ACE
- Housse pour le levier de frein sur le guidon du vélo
- Lorsque le levier de frein est tiré, un point de pression prédéfini active le feu stop sur le HYP-E
- Bouton-poussoir supplémentaire sur le levier de frein pour activer les feux de détresse à l'avant du casque
- Compatible avec la plupart des leviers de frein courants pour les vélos urbains
- La télécommande est opérationnelle en permanence et est activée par le signal radio du casque

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Télécommande lumière de freinage	40429 0	black	universelle	1

## VISIÈRE MAGNÉTIQUE HYP- E



transparente



fumée



photochromique

### DONNÉES TECHNIQUES

- Fabriqué en polycarbonate résistant
- Flexibilité grâce au Magnetic Hub : La visière n'est pas un composant fixe, mais peut être installée, retirée et remplacée de manière flexible
- Visière pour le modèle de casque ABUS HYP-E et les variantes HYP-E ACE et HYP-E BL.ACE
- Disponible au choix dans les variantes clear (par ex. au crépuscule), smoke (par ex. en cas de lumière solaire éblouissante) ou photochromique (adapte la transmission de la lumière aux conditions de luminosité)
- La visière peut être fixée facilement et rapidement sur le casque grâce au Magnetic Hub breveté
- Le design de la visière permet une vue panoramique libre, quelle que soit l'inclinaison de la tête

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Visor clear	40947 9	clear	S/M	1
Visor Visier smoke	94321 8	smoke	S/M	1
Visor Visier photochromic	38062 4	photochromic	S/M	1
Visor Visier clear	94563	clear	L	1
Visor Visier smoke	41168	smoke	L	1
Visor Visier photochromic	38276	photochromic	L	1

## INDICATEUR LUMINEUX DE TÉLÉCOMMANDE (HYP- E)



### DONNÉES TECHNIQUES

- Les LED de la télécommande indiquent par un signal optique si le cligno
- Télécommande pour la commande des feux clignotants pour le modèle de casque ABUS HYP-E et les variantes HYP-E ACE et HYP-E BL.ACE
- Pour le montage sur le guidon du vélo : il suffit de le fixer au guidon à l'aide de l'anneau en caoutchouc fourni
- Compatible avec tous les guidons de vélo courants d'un diamètre compris entre 22,2 et 25,4 mm
- Équipé de touches fléchées pour indiquer la direction
- La télécommande est opérationnelle en permanence et est activée par le signal radio du casque

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Remote Control Indicator Light	38061 7			1

## EARPADS HYP-E



### DONNÉES TECHNIQUES

- Cache-oreilles pour le modèle de casque ABUS HYP-E et les variantes HYP-E ACE et HYP-E BL.ACE
- Les cache-oreilles gardent les oreilles au chaud pendant les activités de plein air à vélo, que ce soit par temps froid, en hiver, sous la pluie ou dans le vent
- Les EarPads peuvent être fixés ultérieurement, rapidement et facilement, sur le bord inférieur du casque de vélo
- Les coussinets doux, respirants et rembourrés sont confortables et s'adaptent à l'oreille
- La structure tissée des EarPads permet de bien percevoir les bruits environnants
- Plus de visibilité grâce à l'application réfléchissante à l'extérieur des EarPads

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
EarPads HYP-E	40430 6	Black	universal	1

## KIT HIVER PEDELEC 2.0



### DONNÉES TECHNIQUES

- Cache-oreilles supplémentaire qui peut être attaché au casque

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Kit hiver Pedelec 2.0	83482 0	black	universelle	1

## KIT HIVER



### DONNÉES TECHNIQUES


- Bonnet en fibres non tissées, très confortables, équipé de protections d'oreilles
- Coutures soudées pour plus de confort

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Kit hiver	48876 4	black	M	1
Kit hiver	48877 1	black	L	1
Kit hiver pour Smiley	48874 0	black	S	1
Kit hiver pour Smiley	48875 7	black	M	1

## CASQUETTE



autumn black



porto blue



italian white



adventure blue

### DONNÉES TECHNIQUES

- 100 % fabriquée en Italie
- Grand bandeau antibactérien de 20 mm de largeur
- Bandeau élastique pour un ajustement optimal
- Tissu mixte à séchage rapide composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton
- Lavable à 30 degrés, ne convient pas au sèche-linge
- Partie centrale de la casquette en mailles de filet 100% polyester
- Taille S / 51-55 cm
- Taille M/L / 56-61 cm
- Casquette de course à porter sous le casque de vélo de course, sert de protection contre le soleil et la transpiration

Article	EAN 4003318	couleur design	Taille	Tour de tête cm	Unité emb.
Casquette	96047 5	autumn black	M/L	56 - 61	1
Casquette	96048 2	porto blue	M/L	56 - 61	1
Casquette	96049 9	italian white	M/L	56 - 61	1
Casquette	96046 8	adventure blue	M/L	56 - 61	1

## CAPUCHE



### DONNÉES TECHNIQUES

- Equipée d'un élastique pour un ajustage parfait de la capuche à la taille du casque
- Capuche universelle Forme optimisée pour la plupart des casques, notamment ceux équipés d'une visière

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Capuche jaune	52151 5	yellow	universelle	1
Capuche noire	52154 6	black	universelle	1

## CAPUCHE TOPLIGHT



### DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau imperméable de couleur vive pour être visible par très mauvais temps et lorsque les conditions sont mauvaises
- Éléments décoratifs réfléchissants
- Equipée d'un élastique pour un parfait ajustage de la capuche à la taille du casque
- La capuche Toplight s'adapte sur tous les casques avec une lumière LED sur le haut

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Capuche Toplight	39849 0	black	univers	1

## ACCESSOIRES VISIÈRE GAMECHANGER TT 1.1



clear

smoke

chrome

### DONNÉES TECHNIQUES

- Visière antibuée grâce à une bonne ventilation, ce qui permet de toujours avoir une vue dégagée
- Des aimants dans le casque et sur le cadre de la visière permettent une fixation solide tout en facilitant le retrait de la visière
- La grande visière permet une vue dégagée vers l'avant, même lorsque le casque est fortement incliné
- Visière disponible en trois versions

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Visor	38199 7	clear	S	1
Visor	94470 3	clear	M	1
Visor	41082 6	clear	L	1
Visor	38200 0	smoke	S	1
Visor	94471 0	smoke	M	1
Visor	41083 3	smoke	L	1
Visor	38198 0	chrome	S	1
Visor	94469 7	chrome	M	1
Visor	41081 9	chrome	L	1

## VISIÈRE HYBAN



clear

smoke

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Visière Hyban+	76435 6	smoke	universelle	1
Visière Hyban+	76436 3	clear	universelle	1
Fixations pour visière Hyban+	77325 9		universelle	1

## VISIÈRE PEDELEC 2.0 / HYBAN 2.0/ HUD-Y ACE



clear

smoke

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Visière fumée Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82888 1	smoke	universelle	1
Visière transparente Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y	82889 8	clear	universelle	1
Fixation de visière Pedelec 2.0, Hyban 2.0, Hud-Y	82890 4		universelle	1

## VERRES POUR MASQUE BUTEO



### DONNÉES TECHNIQUES

- Revêtement anti-buée
- Disponible avec visière claire, fumée ou effet miroir

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Verres pour masques BUTEO	68934 5	clear	universelle	1
Verres pour masques BUTEO	68935 2	smoke	universelle	1
Verres pour masques BUTEO	68936 9	red chrome	universelle	1
Verres pour masques BUTEO	68937 6	black chrome	universelle	1

## LUMIERE USB HUD- Y (ACE) / PURL- Y (ACE)



black

white

### DONNÉES TECHNIQUES

- Lumière de rechange rechargeable pour les casques HUD-Y et PURL-Y
- Augmente la visibilité dans l'obscurité et au crépuscule

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumière USB HUD-Y / HUD-Y	94421 5	white	universelle	1
Lumière USB HUD-Y / PURL-Y	69446 2	black	universelle	1

## LUMIERE SMILEY 3.0/ SKURB KID



Batterie und USB

### DONNÉES TECHNIQUES

- Au choix avec batterie, ou lumière de rechange rechargeable pour les modèles de casque Smiley 3.0 et Skurb Kid
- Augmente la visibilité dans l'obscurité et au crépuscule

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumière LED avec piles pour Smiley 3.0 / Skurb Kid	91108 8	black	universelle	1
Lumière LED rechargeable USB pour Smiley 3.0 / Skurb Kid	69445 5	black	universelle	1
Lumière LED rechargeable USB pour Smiley 3.0 / Skurb Kid	41039	white	universelle	1

## LUMIERE URBAN



### DONNÉES TECHNIQUES

- Lumière USB rechargeable
- Augmente la visibilité dans l'obscurité et au crépuscule
- 

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumière USB 2.0 Urban	97625 4	black	universelle	1

## LUMIÈRE USB ADURO 3.0



### DONNÉES TECHNIQUES

- Lumière USB rechargeable
- 2 modes : lumière permanente et lumière clignotante
- Bouton caoutchouté pour allumer, passer d'un mode à l'autre et éteindre
- IP44 protégé contre les projections d'eau
- Port micro USB avec cache en caoutchouc (USB Port Cover) pour protéger de l'humidité et de la saleté

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumière USB Aduro 3.0	02939 4	black	universelle	1

## SET D'AUTOCOLLANTS RÉFLECTEURS



Urban-I 3.0

### DONNÉES TECHNIQUES

- Ensemble de stickers réfléchissants pour casque afin d'être visible dans l'obscurité

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Set d'autocollants réflecteurs URBAN-I 3.0	88782 6	silver		1
Set d'autocollants réflecteurs HYBAN 2.0	88783 3	silver		1

## HOUSSE DE CASQUES ABUS



### DONNÉES TECHNIQUES

- Sacoche de transport logotée pour casque
- Poche intérieure faite de tissu protecteur

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Housse de casques ABUS	78592 4	black	universelle	1

## HOUSSE DE CASQUE PREMIUM



Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Housse de casque premium	68451 7	black	universal	1



LUMINO



**LUMINO  
NIGHT VEST**



jaune

Page 288

**LUMINO  
DAY VEST**



rouge

Page 288

**URBAN VEST**



argenté

Page 289

**REFLEX VEST**



jaune

Page 289

**URBAN VEST KIDS**



argenté

Page 290

**REFLEX VEST KIDS**



jaune

Page 290

**NIGHT COVER**



jaune

Page 292

**X-URBAN COVER**



jaune/argenté

Page 292

**REFLEX WRAP**



jaune

Page 293

**EASY MAGNET LIGHT**



jaune

Page 294

**INDICATOR LIGHT**



jaune

Page 294

**ACTIVE BAR**



jaune/noir

Page 295

**RAINCAP**



jaune

Page 295



noir

Page 295

# LUMINO NIGHT VEST

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

- 100% polyester
- Bandes réfléchissantes qui brillent dès qu'elles sont éclairées
- Le matériau, résistant aux UV, reste lumineux même après des années d'utilisation
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- Avec feu arrière intégré composé de quatre puissantes LED rouges - rechargeable via Micro USB
- La lumière LED éclaire jusqu'à 10 heures (fonction lumière continue et clignotante sur simple pression d'un bouton)
- Poche supplémentaire avec fermeture éclair sur le devant du gilet
- Testé selon la norme européenne EN 1150:1999
- Dos rallongé et bonne tenue

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumino Night Vest jaune M	96020 8	jaune	M	1
Lumino Night Vest jaune L	96021 5	jaune	L	1
Lumino Night Vest jaune XL	96022 2	jaune	XL	1
Lumino Night Vest jaune XXL	96023 9	jaune	XXL	1
Lumino Night Vest jaune XXXL	96024 6	jaune	XXXL	1

# LUMINO DAY VEST



## DONNÉES TECHNIQUES

- 100% polyester
- Matériau rouge fluorescent qui brille dès qu'il est éclairé
- Le matériau, résistant aux UV, brille même après des années d'utilisation.
- Quatre bandes hautement réfléchissantes pour une très bonne visibilité de nuit, mais aussi une très bonne visibilité de jour.
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- Languette à l'arrière du gilet pour fixer une lumière séparée (Easy Magnet Light/ Indicator Light)
- Testé selon la norme européenne EN 17353:2020 (AB3)
- Dos allongé et bonne tenue

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumino Day Vest rouge M	96026 0	rouge	M	1
Lumino Day Vest rouge L	96027 7	rouge	L	1
Lumino Day Vest rouge XL	96028 4	rouge	XL	1
Lumino Day Vest rouge XXL	96029 1	rouge	XXL	1
Lumino Day Vest rouge XXXL	96031 4	rouge	XXXL	1

## LUMINO URBAN VEST



### DONNÉES TECHNIQUES

- 100% polyester
- Gilet haute visibilité entièrement réfléchissant : La quasi-totalité de la surface du gilet de haute visibilité est éclairée par les phares.
- Rayures coordonnées en couleur
- Visibilité de 150 mètres dans l'obscurité
- Testé selon la norme européenne EN 17353:2020 (B3)
- Languette à l'arrière du gilet pour fixer une lumière séparée (Easy Magnet Light/ Indicator Light)
- Dos allongé et bonne tenue

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumino Urban Vest argenté M	69937 5	argenté	M	1
Lumino Urban Vest argenté L	69938 2	argenté	L	1
Lumino Urban Vest argenté XL	69944 3	argenté	XL	1
Lumino Urban Vest argenté XXL	90943 6	argenté	XXL	1
Lumino Urban Vest argenté XXXL	96034 5	argenté	XXXL	1

## LUMINO REFLEX VEST



### DONNÉES TECHNIQUES

- 100% polyester
- Matériau jaune fluorescent qui brille dès qu'il est éclairé
- Le matériau résistant aux UV brille même après des années d'utilisation.
- Quatre bandes hautement réfléchissantes pour une très bonne visibilité de nuit, mais aussi une très bonne visibilité de jour.
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- Languette à l'arrière du gilet pour fixer une lumière séparée (Easy Magnet Light/ Indicator Light)
- Testé selon la norme européenne EN 17353:2020 (AB3)
- Dos allongé et bonne tenue

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumino Reflex Vest jaune M	69928 3	jaune	M	1
Lumino Reflex Vest jaune L	69935 1	jaune	L	1
Lumino Reflex Vest jaune XL	69936 8	jaune	XL	1
Lumino Reflex Vest jaune XXL	90942 9	jaune	XXL	1
Lumino Reflex Vest jaune XXXL	96033 8	jaune	XXXL	1

## LUMINO URBAN VEST KIDS



### DONNÉES TECHNIQUES

- 100% polyester
- Gilet haute visibilité entièrement réfléchissant : La quasi-totalité de la surface du gilet de haute visibilité est éclairée par les phares.
- Rayures coordonnées en couleur
- Visibilité de 150 mètres dans l'obscurité
- Testé selon la norme européenne EN 17353:2020 (B3)
- Très bonne tenue grâce à la fermeture éclair

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumino Urban Vest Kids argenté S	69948 1	argenté	S	1
Lumino Urban Vest Kids argenté M	69949 8	argenté	M	1
Lumino Urban Vest Kids argenté L	69950 4	argenté	L	1

## LUMINO REFLEX VEST KIDS



### DONNÉES TECHNIQUES

- 100% polyester
- Matériau jaune fluorescent qui brille dès qu'il est éclairé
- Le matériau, résistant aux UV, brille même après des années d'utilisation.
- Quatre bandes hautement réfléchissantes pour une très bonne visibilité de nuit, mais aussi une très bonne visibilité de jour.
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- Très bonne tenue grâce à la fermeture éclair
- Testé selon la norme européenne EN 17353:2020 (AB3)

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Lumino Reflex Vest Kids jaune S	69945 0	jaune	S	1
Lumino Reflex Vest Kids jaune M	69946 7	jaune	M	1
Lumino Reflex Vest Kids jaune L	69947 4	jaune	L	1



## LUMINO NIGHT COVER



### DONNÉES TECHNIQUES

- Housse de pluie pour sac à dos avec feu arrière intégré - composé de quatre puissantes LED rouges
- Fonction de lumière continue et clignotante par simple pression d'un bouton
- Rechargeable via micro USB
- La lumière LED brille jusqu'à 10 heures (après la charge)
- 2 sangles élastiques réglables pour s'adapter au sac à dos
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- Adapté au temps pluvieux grâce à un extérieur entièrement soudé et étanche
- Housse de pluie imperméable

Article	EAN 4003318	Couleur	Unité emb.
Lumino Night Cover jaune	69954 2	jaune	1

## LUMINO X- URBAN COVER



### DONNÉES TECHNIQUES

- Housse de pluie pour sac à dos jaune fluorescent qui brille dès qu'il est éclairé
- Bandes hautement réfléchissantes pour une très bonne visibilité de nuit, mais aussi une très bonne visibilité de jour.
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- 2 sangles élastiques réglables pour s'adapter au sac à dos
- Adapté au temps pluvieux grâce à un extérieur entièrement soudé et étanche
- Housse de pluie imperméable

Article	EAN 4003318	Couleur	Unité emb.
Lumino X-Urban Cover jaune/argenté	69955 9	jaune/argenté	1

# LUMINO REFLEX WRAP



## DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau jaune fluorescent qui brille dès qu'il est éclairé
- Deux bandes hautement réfléchissantes pour une très bonne visibilité de nuit, mais aussi une très bonne visibilité de jour.
- Matériau résistant aux UV (conforme aux exigences de la norme européenne EN2471), brille même après des années d'utilisation.
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- S'adapte à votre morphologie grâce à la fermeture Velcro (de 82 à 108 cm de circonférence environ)

Article

EAN  
4003318

Couleur

Unité  
emb.

Lumino Reflex Wrap jaune

69952 8

jaune

1



## LUMINO EASY MAGNET LIGHT



### DONNÉES TECHNIQUES

- Fonction lumière permanente et lumière clignotante par simple pression sur un bouton
- Rechargeable via micro USB
- Matériau jaune brillant de haute qualité, avec 4 LED rouges
- La bande lumineuse peut être facilement fermée à l'aide de la fermeture magnétique
- La lumière LED brille jusqu'à 10 heures (après la charge)
- Adapté au temps pluvieux grâce à un extérieur entièrement soudé et étanche
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour
- Testé selon la norme européenne EN 13356:2001

Article	EAN 4003318	Couleur	Unité emb.
Lumino Easy Magnet Light jaune	69960 3	jaune	1

## LUMINO INDICATOR LIGHT



### DONNÉES TECHNIQUES

- Fonction de lumière continue et clignotante par simple pression d'un bouton
- Pile remplaçable CR2032 incluse
- Matériau brillant de haute qualité, jaune avec 4 LED rouges puissantes
- Avec une fermeture Velcro pratique permettant de l'attacher à divers objets
- Fonctionne jusqu'à 100 heures
- Adapté au temps pluvieux grâce à un extérieur entièrement soudé et étanche

Article	EAN 4003318	Couleur	Unité emb.
Lumino Indicator Light jaune	69958 0	jaune	1

# LUMINO ACTIVE BAR



## DONNÉES TECHNIQUES

- Fonction de lumière continue et clignotante par simple pression d'un bouton
- Pile remplaçable CR2032 incluse
- Fonctionne jusqu'à 100 heures
- Adapté au temps pluvieux grâce à un extérieur entièrement soudé et étanche
- Testé selon la norme européenne EN 13356:2001
- Visibilité de 150 mètres la nuit et de 100 mètres le jour

Article	EAN 4003318	Couleur	Unité emb.
Lumino Active Bar jaune/noir	69957 3	jaune/noir	1

# CAPUCHE



## DONNÉES TECHNIQUES

- Equipée d'un élastique pour un ajustage parfait de la capuche à la taille du casque

Article	EAN 4003318	Couleur	Taille	Unité emb.
Capuche jaune	52151 5	jaune	universelle	1
Capuche noire	52154 6	noire	universelle	1

# AMÉNAGER LE MAGASIN AVEC SUCCÈS

Du point de vue de la psychologie de vente, la manière dont vous aménagez votre magasin est décisive pour votre succès commercial. Nous vous aidons à aménager votre surface de vente de manière conviviale. Ainsi, vous assurez des ventes réussies non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Car vos clients reviendront toujours.

## 1. SE DÉMARQUER

Assurez-vous que votre magasin se distingue de la masse et faites en sorte que vos clients se sentent à l'aise dans votre magasin grâce à une atmosphère confortable.

## 2. CONVAINCRE PAR LA QUALITÉ

Une longue expérience, des processus de développement bien pensés et des matériaux de haute qualité sont décisifs aussi bien pour les produits eux-mêmes que pour les moyens de présentation.

ABUS vous propose les deux.

## 3. SE SOUVENIR

Créez des expériences qui vont au-delà de la simple mise à disposition et de la vente de marchandises. Toucher, essayer - partir à la découverte. C'est là que réside votre avantage, surtout par rapport au commerce en ligne.



## NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA VENTE

Vos besoins en tant que revendeur sont très importants pour nous. Notre nouveau système de mobilier est donc conçu pour refléter au mieux la marque ABUS, tout en vous laissant la liberté pour votre stratégie de vente et de vos surfaces commerciales.

### CONCEPTION MODULAIRE :

Hauteur, largeur, emplacement du produit, placement dans la pièce, dans un coin ou contre le mur : C'est vous qui décidez !




### NOMBREUX MODULES :

Attirer l'attention, catégoriser, informer - combinez les outils selon vos besoins.



### DESIGN MODERNE :

Des éléments en métal et en bois combinés dans un look épuré - le concept de design de votre magasin ne sera pas perturbé.



Revêtement en poudre DB703 structure fine

Gris graphite Kronospan décor 0162

Chêne tabac artisanal Décor Kronospan K004


CRÉEZ DÈS MAINTENANT VOTRE ESPACE DE VENTE PERSONNEL ABUS !

# AFFICHAGE MURAL

Exploitez pleinement la hauteur et la largeur de vos murs pour mettre en valeur vos produits ABUS.



## DIMENSIONS DU PRÉSENTOIR MURAL




## CARACTÉRISTIQUES PRÉSENTOIR MURAL:

Disponible en largeur de 100 cm ou 50 cm

La hauteur peut être augmentée par paliers de 40 cm avec des panneaux supplémentaires

Mur à lamelles avec possibilité d'alimentation électrique pour l'éclairage, etc.




Base en aspect bois avec supports PLV amovibles

Le couvercle étant amovible, vous pouvez utiliser l'espace comme un espace de rangement

Possibilité d'utiliser des supports visuels sur toute la surface

# DIMENSIONS DU PRÉSENTOIR AUTOPORTANT



## PRÉSENTOIR AUTOPORTANT

Développez et structurez vos catégories de produits ABUS avec des présentoirs autoportants - par exemple pour les nouveaux produits et les offres spéciales.



Base en aspect bois avec supports PLV amovibles



Le couvercle étant amovible, vous pouvez utiliser l'espace comme un espace de rangement



Roulettes en option pour déplacer facilement le présentoir



## LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR NOS SOLUTIONS

Notre nouveau système de présentation de produits offre un large choix d'options de combinaison. Vous pouvez choisir et équiper vos présentoirs en fonction de votre gamme et de vos locaux.



Parfait équilibre entre la proportion de produits et d'éléments visuels adaptés à l'assortiment

Facilité d'orientation du client grâce aux balisages de linéaire par catégorie de produits

Large choix d'images en toile tendue



Espace de rangement dans le socle pour entreposer proprement des produits

Affichages interchangeables avec des informations sur les produits pour guider le client








# INDEX

Article	Page	Article	Page	Article	Page
<b>Antivols</b>		<b>Antivols</b>		<b>Supports d'antivols et sacoches</b>	
57 Touch	131	GRANIT™ WBA 75	119	Basico ST 5200	154
64 TITANIUM™	133	INFINITY LOOP 1806	62	Chain Bag ST 2012	149
70 & 70IB	134	IVEN Chain 8210	52	FMU 6950	151
145	132	IVEN Steel-0-Flex™ 8200	76	Support EaZy KF™	141
147TSA	135	IVERA Cable 7220	93	Support Fidlock FL	150
402	25	IVERA Chain 7210	54	Support Fidlock TexFL	150
1200 Web	69	IVERA Chain 7210 Color	55	Support GH 50	142
1500 Web	69	IVERA Steel-0-Flex™ 7200	77	Support pour anse	142
1850	125	IVY Chain 9210	49	Support IVERA RBU	148
3406C	97	IvyTex Adaptor Chain	109	Support Quick Store QST	148
3406K	97	Kette 6KS Loop	124	Support QuickSnap RBU	151
3506C	91	KeyGarage™ 767	131	Support Saddlefix SH SF	143
3506K	91	KeyGarage™ 787	129	Support SCLL	150
4408C	96	KeyGarage™ 787 BIG	128	Support SH 5700 BORDO™	145
4408K	96	KeyGarage™ 787 BIG LED	128	Support SH 5700 uGrip BORDO™ BIG	146
4650S / SL	106	KeyGarage™ 787 LED	129	Support SH 6000 BORDO™	144
4650X / XL	106	KeyGarage™ 787 ONE	127	Support SH 6000 BORDO™ BIG	145
4204K Goose Lock	73	KeyGarage™ 797	130	Support SH 6055 BORDO™ Lite	146
6206K Goose Lock	72	KeyGarage™ 797 LED	130	Support SH 6200K	144
8808C	53	KeyGarage™ 797 ONE	127	Support SH 6500 BORDO XPlus™	144
ACH 2.0 Adaptor Chain	108	Microflex 6615K	81	Support SH 6500A ONE	143
ACL ADAPTOR CABLE	108	Numerino 5410C	95	Support SH 6500K BORDO™	143
Alarmbox 2.0	117	Numero 5510C	89	Support SH B	140
Alarmbox RC	117	PHANTOM™ 8950	86	Support SH FL	145
AF5625	126	PHANTOM™ 8960	78	Support SH 6055 Selle Royal	146
Booster 6512K	88	Primo 5410K	95	Support Snap Cage	149
BORDO GRANIT™ 6500K	32	Primo 5510K	89	Support ST 5700 uGrip BORDO™	147
BORDO GRANIT™ 6500KA	31	PRO AMPARO 4750 S / SL	105	Support ST 6000 BORDO™	147
BORDO™ 6000C	38	PRO AMPARO 4750 X / XL	104	Support ST 6000 BORDO™ BIG	147
BORDO™ 6000C LED	39	PRO TECTIC™ 4960	107	Support TexKF Mini	151
BORDO™ 6000K	37	PS88	126	Support UGH 02	142
BORDO™ 6000KA	36	Racer 6412K	94	Support USH 540 / 470 / 460	141
BORDO™ 6200K	33	Raydo Pro 1450	87	Support USKF	140
BORDO™ Lite 6055C	43	Sportflex 2504	122	Oryde ST 2085	153
BORDO™ Lite 6055C Mini	43	Star 4508C	90	Oryde ST 2100	154
BORDO™ Lite 6055K	42	Star 4508K	90	Oryde ST 2200	153
BORDO™ Lite 6055K Mini	42	Steel-0-Chain™ 4804C	68	Oryde ST 2250	153
BORDO™ One 6000A	35	Steel-0-Chain™ 4804C SYMBOLS	68	Bande de Serrage LH-Adapter	152
BORDO™ One 6000A FINGERPRINT	34	Steel-0-Chain™ 4804K	67	ST 1010	152
BORDO™ One 6500A	30	Steel-0-Chain™ 5805C	66	ST 5050	152
Catena 6806K	64	Steel-0-Chain™ 5805K	66	ST 5950 2.0	154
Catena 6806 Color	65	Steel-0-Chain™ 8807K	58	Sac ST 5850/5650/4960	149
Catena 6806K Neon	64	Steel-0-Chain™ 9808K	51		
Catena 6806K Reflective	65	Steel-0-Chain™ 9809K	51		
Centuro 860	77	Steel-0-Flex™ 950	76		
Chain Claw 10	116	Steel-0-Flex™ Raydo Pro 1460	79		
CityChain™ 1010	50	Steel-0-Flex™ Tresor 1360	80		
Cobra™	125	TECTIC™ 496	107		
Combiflex™	122	Tresor 1385	59		
Combiflex™ Adventure	123	Tresor 1385 Color	60		
Combiflex™ Travelguard	123	Tresor 1385 Neon	61		
Combiloop 205	124	Tresor 6412C	94		
Diskus® 20	135	Tresor 6512C	88		
Diskus® 24IB	134	Tresorflex 6615C	81		
Facilo 32	25	uGrip BORDO™ 5700 Combo	41		
GRANIT CityChain XPlus™ 1060	48	uGrip BORDO™ 5700K	40		
GRANIT XPlus™ 540	18	Ultimate 420K	21		
GRANIT XPlus™ 6950	102	Ultra 410K	24		
GRANIT™ 460	22	WA 50	121		
GRANIT™ Extreme 59	16	WBA 60	121		
GRANIT™ Plus 470	20	WBA 65	120		
GRANIT™ Plus 640	19	WCH90	118		
GRANIT™ Super Extreme 2500	17	YARDO 7807F	56		
GRANIT™ WBA 100	119				

# INDEX

Article Casques	Page	Article Casques	Page	Article Lumino	Page
ABUS Bag	284	XOXO Eco	244 - 245	Active Bar	295
Aduro 3.0	252 - 253	YouDrop	260 - 261	Capuche	295
Aduro 3.0 LED	250 - 251	YouDrop FF	258 - 259	Easy Magnet Light	294
AirBreaker	170 - 171	Youn-I 2.0	262 - 263	Indicator Light	294
AirDrop	190 - 191	Youn-I MIPS	264 - 265	Lumino Day Vest	288
Buteo	204 - 205			Lumino Night Vest	288
Buteo Ersatzglas	282			Night Cover	292
Casquette	280			Reflex Vest	289
CliffHanger	194 - 195			Reflex Vest Kids	290
Capuche	280			Reflex Wrap	293
Capuche Toplight	280			Urban Vest	289
Kid hiver (HYP-E)	279			Urban Vest Kids	290
GameChanger 2.0	174 - 175			X-Urban Cover	292
GameChanger TT 1.1	172 - 173				
GameChanger TT 1.1 Visière	281				
Housse de casque	284				
HiDrop	192 - 193				
HUD-Y	226 - 227				
HUD-Y ACE	224 - 225				
Hyban 2.0	240 - 241				
Hyban 2.0 ACE	238 - 239				
Hyban 2.0 LED	236 - 237				
Hyban+ Visière	281				
Hype-E	218 - 219				
Hype-E ACE	216 - 217				
Hype-E BL.ACE	214 - 215				
Indy	202 - 203				
Kit hiver	279				
Lumière URBAN	283				
Lumière Zubehör Smiley 3.0/Skurb Kid	282				
Lumière Zubehör USB Aduro 3.0	283				
Lumière USB HUD-Y (Ace)/ PURL-Y (Ace)	282				
Macator	184 - 185				
Magnetic Visor (HYP-E)	278				
MoDrop	198 - 199				
MoTrip	200 - 201				
Moventor 2.0	196 - 197				
Pedelec 2.0	222 - 223				
Pedelec 2.0 ACE	220 - 221				
Pedelec 2.0 Earpads	279				
Pedelec 2.0/Hyban 2.0/HUD-Y ACE Visier	281				
PowerDome	180 - 181				
PowerDome ACE	178 - 179				
PURL-Y	234 - 235				
PURL-Y ACE	232 - 233				
Reflektor Stickerset	284				
Remote Control Brake Light (HYPE-E)	278				
Remote Control Indicator Light (HYPE-E)	278				
Skurb	248 - 249				
Skurb ACE	246 - 247				
Skurb Kid	266 - 267				
Smiley 3.0	272 - 273				
Smiley 3.0 ACE LED	268 - 269				
Smiley 3.0 LED	270 - 271				
Smooty 2.0	274 - 275				
StormChaser ACE	176 - 177				
Urban-I 3.0	230 - 231				
Urban-I 3.0 ACE	228 - 229				
WingBack	182 - 183				
XOXO	242 - 243				

# CARTE DE NOS COMMERCIAUX VÉLO PAR SECTEUR



**● SECTEUR IDF ET CENTRE**  
**Thierry JEANSON**  
Tél. : 06 17 82 47 09  
Mail : thierry.jeanson@abus.fr  
**Assistante service client :**  
Virginie PINARDEL - Tél. : 01 49 61 67 68

**● SECTEUR OUEST**  
**Germain LAMBERT**  
Tél. : 06 17 82 47 22  
Mail : germain.lambert@abus.fr  
**Assistante service client :**  
Laetitia TELLEZ - Tél. : 01 49 61 23 20

**● SECTEUR IDF**  
**Sabrina HARROSH**  
Tél. : 06 21 35 80 02  
Mail : sabrina.harrosh@abus.fr  
**Assistante service client :**  
Zelda ROLAND - Tél. : 01 49 61 23 16

**● SECTEUR NORD-EST**  
**David PFENNIG**  
Tél. : 06 17 82 47 12  
Mail : david.pfennig@abus.fr  
**Assistante service client :**  
Christine DELGADO - Tél. : 01 49 61 68 06

**● SECTEUR CENTRE-EST**  
**Pierre RUDY**  
Tél. : 06 17 82 47 28  
Mail : pierre.rudy@abus.fr  
**Assistante service client :**  
Corinne GUILLOU - Tél. : 01 49 61 67 77

**● SECTEUR NORD**  
**Damien MONNIER**  
Tél. : 06 21 35 80 13  
Mail : damien.monnier@abus.fr  
**Assistante service client :**  
Virginie PINARDEL - Tél. : 01 49 61 67 68

**● SECTEUR SUD-OUEST**  
**Séverine JOUAN CHAVANT**  
Tél. : 06 17 82 46 75  
Mail : severine.jouan@abus.fr  
**Assistant service client :**  
Virgile KOUAO - Tél. : 01 49 61 23 17

**● SECTEUR SUD-CENTRE / SUD-EST**  
**Jean-François GALFRE**  
Tél. : 06 17 82 47 35  
Mail : jean-francois.galfre@abus.fr  
**Assistant service client :**  
Virgile KOUAO - Tél. : 01 49 61 23 17

**POUR PASSER COMMANDES**

Mail : [serviceclients@abus.fr](mailto:serviceclients@abus.fr) ou Web : [partner-fr.abus.com](http://partner-fr.abus.com)



Security Tech Germany



© ABUS | FRANCE S.A.S  
abus.com

15, voie de la Gravière  
94290 Villeneuve le Roi  
France  
contact@abus.fr  
+33 (0)1 49 61 67 67

Imprimé sur du papier issu de forêts durables. Sous réserve de modifications techniques et de présentation.  
Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs d'impression. © ABUS 2024



KAT MoSi 2025 Gesamt  
FR ohne Preise

