



Security Tech Germany

**GAMME MOTO ET SCOOTER**

**CATALOGUE**

**2023**

ANTIVOLS U | BLOQUE-DISQUES | CHÂÎNES



# La garantie 30 ans ABUS

## Qu'est ce que c'est ?

Depuis plus de 90 ans, la société ABUS s'efforce d'apporter de nouvelles solutions pour sécuriser vos biens et satisfaire ses clients. La qualité de nos produits fabriqués en Allemagne se prouve par le très faible taux d'articles défectueux. Afin de témoigner de cette qualité, nous avons mis en place une garantie de 30 ans sur nos antivols moto avec clé Plus et XPlus, de gamme SRA.



Notre garantie s'applique pour les défauts matériels et de fabrication, hors pièces d'usure et cosmétique. La garantie prend effet à compter de la date d'achat du produit, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, et pendant une durée de 30 ans.



## Comment faire bénéficier à vos clients la garantie 30 ans ABUS ?

### Votre client peut-il souscrire à la garantie 30 ans ?

Avant toute chose, afin de pouvoir souscrire à notre garantie 30 ans, vous devez **impérativement** remplir à tous les critères suivants :





### Votre client réponds à ces critères ? Il est donc couvert par notre garantie 30 ans !

L'activation de la garantie doit être faite **obligatoirement** sur le site [www.abus.com/fr](http://www.abus.com/fr) **dans les 30 jours suivants l'achat**, via notre formulaire d'inscription. À la suite de l'inscription, nous vérifions votre éligibilité et nous vous fournissons un n° de garantie.

### Comment faire jouer la garantie 30 ans?

Le client n'aura qu'à revenir vers vous accompagné des éléments suivants :



Après évaluation du produit par le magasin dans un premier temps, puis par notre service qualité dans les locaux d'ABUS, le produit défectueux sera réparé ou échangé contre un produit comparable ou de gamme supérieure.

*La garantie ne couvre pas l'usure ou les dégâts ou défauts provenant d'une utilisation impropre du produit et contraire aux consignes d'entretien du produit. Les clés cassées ne font pas parties de la garantie. De même, la garantie ne couvre pas les produits faisant apparaître des signes d'intervention extérieure comme des tentatives d'effraction. La garantie ne couvre pas les dommages indirects, tels que la perte ou le vol du véhicule, ou la modification du produit. Retrouvez toutes les informations sur la garantie 30 ans sur le site ABUS : [www.abus.com/fr](http://www.abus.com/fr)*

## Avantages du catalogue 2023

- Recherche simplifiée et plus rapide des produits
- Les caractéristiques des produits sont visibles en un coup d'œil



# Pictogrammes



Nouveau produit



Nouvelle couleur

## Antivols



**Double verrouillage**

Double verrouillage de l'anse dans le boîtier



**Format de poche**

Antivol petit format



**Format XL**

Antivol grand format



**Clé lumineuse**

Clé lumineuse contenue dans la livraison



**Fermeture avec clé**

Requiert une clé pour la fermeture de l'antivol



**Fermeture sans clé**

Ne requiert pas de clé pour la fermeture de l'antivol



**Sangle robuste**

Tissu high-tech. Résistant aux intempéries et hydrophobe



**Code prédéfini**

La combinaison de chiffres est prédéfinie en usine



**Code programmable**

La combinaison de chiffres peut être choisie librement



**Rechargeable**

Batterie / pile rechargeable



**Batterie / Pile**

Batterie / pile incluse



**Bordo à 6 barres**

Antivol pliable à 6 articulations  
Le classique



**Bordo à 8 barres**

Antivol pliable à 8 articulations.  
Offre encore plus de flexibilité



**SmartX**

Système de verrouillage innovant, contrôlé à l'aide d'un smartphone



**X-Plus**

Cylindre résistant au vol

« X Plus »



**Plus**

Cylindre résistant au vol

« Plus »



**Option de clé unique**

Fabrication spéciale possible : la même clé peut être utilisée pour plusieurs antivols



**Support magnétique**

Support innovant avec fonction magnétique



**Poids léger**

Antivol léger, idéal pour les activités sportives



**Alarme**

Antivol offrant une fonction d'alarme à 100 dB

Pour en savoir plus, ouvrez le rabat !

### Sommaire 2023

ABUS Made in Germany.....	Page 4
Service clé.....	Page 5
One Key™.....	Page 6
WebShop.....	Page 8
Labels de qualité.....	Page 10
Système de classification ABUS.....	Page 11
GRANIT sécurité renforcée.....	Page 12
Guide pour antivols moto ABUS.....	Page 13
ABUS Bloque-disques Finder.....	Page 13

### Antivols

Antivols U homologués.....	Page 15
Antivols chaînes homologués.....	Page 19
Antivols bloque-disques homologués.....	Page 27
Antivols moto non homologués.....	Page 35
Antivols vélo.....	Page 39
Sécurités diverses.....	Page 49
Supports.....	Page 61
Présentoirs.....	Page 63
Conditions générales de vente.....	Page 66
Carte des commerciaux ABUS FRANCE.....	Page 71

# ABUS - Made in Germany

À la création de l'entreprise en 1924 par August Bremicker et ses fils, ces derniers possédaient une grande habileté manuelle, mais aussi une vision : leur objectif était de fabriquer des produits protégeant la vie et les biens des personnes.

Une ligne de conduite judicieuse de l'entreprise - associée à une recherche de qualité dès le commencement. C'était le prélude d'une réussite continue. La marque ABUS s'est peu à peu imposée en tant que garant en termes de sécurité.

## Matériaux de haute qualité

Pour pouvoir offrir une qualité et une sécurité élevée sur la durée, nous utilisons des matériaux de haute qualité dans toutes les gammes de prix. Des processus de durcissement professionnels garantissent une résistance optimale de nos matériaux. Notre service qualité interne vérifie l'ensemble des matériaux avant et pendant le processus de fabrication et assure que chaque produit offre toujours la même qualité supérieure.

## La clé vers le succès

Chez ABUS, nous fabriquons nous-même un grand nombre de machines ainsi que l'ensemble des outils nécessaires pour la production de nos produits de sécurité. Cela permet de réunir savoir-faire, emplois stables et une forte identité. Notre service d'ingénierie et d'outillage canalise son énergie exclusivement sur le développement d'antivols destinés aux vélos et aux motos. Cela nous permet de nous assurer que nous répondons aux exigences élevées en termes de protection contre le vol de vélos et de motos.

## Nous assurons notre pérennité

Dans le laboratoire de contrôle et de tests, nous mettons à l'épreuve et vérifions régulièrement la résistance de nos produits afin de pouvoir en garantir la qualité constante. Les tests englobent entre autres :

- des vérifications dans une chambre froide à 40°C pour simuler les conditions météorologiques les plus froides et des attaques au spray cryogène
- des simulations réalistes en conditions de vol avec des attaques sur nos antivols par torsion, par traction, par martelage et par sciage
- des vérifications relatives à la longévité et à la résistance dans des milieux hautement corrosifs



# Service clé

## Le service clé ABUS

Le service de clés ABUS vous permet de commander de nouvelles clés pour des antivol existants. Il vous suffit de renseigner le code inscrit sur la "Code Card" et la clé sera livrée dans les meilleurs délais. Si aucun numéro de clé n'est disponible, l'unique solution est de nous envoyer un exemplaire de clé de l'antivol existant. Nous allons ensuite produire une réplique de cette clé. Si le consommateur n'a, ni de code card, ni de clé, il est alors impossible de refaire un double de clé.

## Plusieurs antivols – une seule clé



De nombreux antivols ABUS peuvent être commandés avec une même clé. Cela signifie que deux antivols ou plus peuvent être fabriqués avec une fermeture identique.

Cela permet par exemple d'utiliser une même clé pour le cadenas de votre cave, pour l'antivol de votre vélo et de votre moto.

Les serrures à clé unique offrent le confort aux familles, aux couples, aux amis, aux entreprises, aux magasins de location etc.



### Avantage : gain de place sur votre trousseau de clés tout en gardant une vision globale.

Service clés : Merci de tenir compte des majorations tarifaires suivantes :

- Pour la fabrication d'antivols à clé unique : majoration de 10%

### Pour toute commande de clé supplémentaire lors de la prise de commande :

Clé	EAN 4003318	N° Article
ABUS X Plus	24656	0018024
ABUS Plus	06228	0003758

	XPlus Ref. No.: 24657	EAN-No.: 04003318246579
	Plus Ref. No.: 06227	EAN-No.: 04003318062278
	NW72 red Ref. No.: 54753	EAN-No.: 04003318547539

	NW52 grey Ref. No.: 54693	EAN-No.: 04003318545938
	Cylindre D6 Ref. No.: 02675	EAN-No.: 04003318026751
	75+25/70 Ref. No.: 26766	EAN-No.: 04003318267666



## ONE KEY™ TOUT SIMPLEMENT. UNIQUE.

**FAITES FABRIQUER DES ANTIVOLS SUR- MESURE POUR VÉLOS  
- FAITES TOUT FONCTIONNER AVEC UNE SEULE CLÉ !**

Un antivol pliable, un antivol de cadre, un cadenas et, pour les vélos électriques, un antivol de batterie - si vous voulez sécuriser votre vélo correctement, vous avez besoin de nombreux antivol. C'est pourquoi ABUS, avec le système ONE KEY, offre la possibilité de produire des antivol pour vos clients de telle sorte qu'ils puissent tous être actionnés avec une seule clé. Pas de désordre, pas de recherche de clés.

**COMMENT FONCTIONNE ONE KEY™**


C'est simple. Chaque antivol ABUS possède un code de clé individuel avec lequel il est possible de produire des clés ultérieures ou des antivol assortis, même des années après l'achat. Il suffit simplement que les antivol d'ABUS soient équipés du même type de cylindre.



## VISAGE FAMILIER - NOUVEAU DESIGN

En tant que fabricant de cylindres et d'antivols pour vélos, ABUS a la possibilité unique sur le marché de produire des antivols individuels de manière à ce qu'ils puissent tous être utilisés avec une seule clé - C'est ce qu'on appelle le key alike. Il est important que les antivols soient compatibles entre eux.

Jusqu'à présent, nous avons marqué nos produits et nos campagnes avec ces icônes :



Avec YourPlus™, nous avons regroupé tous les antivols qui possèdent un cylindre Plus.

Cette icône indique actuellement que cet antivol est compatible avec le système de fermeture identique.

**À PARTIR DE MAINTENANT, NOUS COMBINERONS TOUT SOUS ONE KEY™ - UNE PROMESSE CLAIRE POUR PLUS DE COMMODITÉ.**

### APERÇU DES PRODUITS À FERMETURE IDENTIQUE

#### PRODUITS AVEC CYLINDRE XPLUS

GRANIT™ Extreme 59  
 GRANIT XPlus™ 540  
 BORDO GRANIT XPlus™ 6500K  
 BORDO GRANIT XPlus™ 6500KA  
 BORDO™ 6000K  
 BORDO™ 6000KA  
 GRANIT City Chain XPlus™ 1060  
 PRO SHIELD™ XPlus 5955  
 SHIELD™ XPlus 5755L

#### PRODUITS AVEC CYLINDRE PLUS

GRANIT™ Plus 640  
 GRANIT™ Plus 470  
 CityChain™ 1010  
 Steel-0-Chain™ 9809  
 Steel-0-Chain™ 9808

#### CYLINDRE CE

GRANIT™ 460  
 PHANTOM™ 8960

Supplément pour la fabrication de seulement 10% du prix de l'antivol.




### UN CONFORT MAXIMAL POUR VOS CLIENTS

- + pas de confusion, pas de recherche de clés
- + pour les vélos à assistance électrique avec serrure de batterie, antivol de cadre et antivol pour s'attacher à un point fixe
- + pour les familles avec plusieurs antivols
- + pour les couples ou les amis qui partagent leurs vélos



# DÉCOUVREZ LE WEBSHOP ABUS HTTPS://PARTNER-FR.ABUS.COM/



Commander n'a jamais été aussi facile.

Rechercher, cliquer, sélectionner la ou les variantes, ajouter au panier, terminé.

Vous trouverez également des suggestions de produits ou d'accessoires similaires et un tableau comparatif pratique.



## NOTE SUR L'INSCRIPTION

Si vous disposez d'un numéro de client et de facture auprès d'ABUS ou si vous avez un mot de passe d'enregistrement, vous pouvez facilement vous inscrire sur notre portail des partenaires d'ABUS et passer des commandes en toute simplicité - à tout moment et de n'importe où.



## OPTIMISÉ POUR TOUS LES APPAREILS

Commandez à tout moment et n'importe où. Que ce soit sur une tablette, un smartphone, un ordinateur portable ou un PC, la vue est toujours parfaitement adaptée à votre appareil.

Commandez 24 heures sur 24, où que vous soyez.\*



## VOS LISTES DE COMMANDES PERSONNELLES

Sur mesure pour vous.

Création de paniers d'achat propres pour les commandes standard

Vérifiez la disponibilité des produits - de manière simple et fiable.


## LES AVANTAGES :

- Retrouvez nos photos produits en qualité d'impression
- Concevoir des brochures ou des sites web avec nos images
- Téléchargez des vidéos d'ambiance et d'explication de nos produits pour les diffuser en magasin
- Téléchargez les brochures actuelles et envoyez-les aux clients par courrier électronique ou imprimez-les



### POSTE DE COMMANDE OUVERT

Vous disposez à tout moment d'un aperçu actualisé de vos commandes. Recevez facilement un aperçu à jour de vos commandes en cours.



### RECHERCHE INTELLIGENTE

Trouvez les produits que vous voulez plus rapidement que jamais. La recherche par texte libre et par mot clé, ainsi que le filtrage en fonction des caractéristiques du produit, vous conduiront plus rapidement et sans détours au produit recherché. Bien entendu, vous pouvez également saisir le numéro d'article ou l'EAN.



### SERVICE CLÉ

Commandez facilement des doubles de clés et des clés de remplacement pour vos clients en ligne. Pour ce faire, sélectionnez la bonne ébauche et saisissez le numéro de clé. Nous serons heureux de faire la clé pour vous par la suite.



### ÉTIQUETTE PRODUIT

Téléchargez les informations sur les produits et les étiquettes de prix en fonction de votre portefeuille de produits. Vous trouverez des instructions sur la manière de procéder dans la zone de service.



Qu'il s'agisse d'instructions pour les produits, vous les trouverez dans l'espace service sous la rubrique "Téléchargements".

Des photos de produits ainsi que des logos sont également disponibles en téléchargement.

# Labels de qualité

Les antivols ABUS sont testés et reconnus dans des instituts de contrôle indépendants et impartiaux dans de nombreux pays européens.

Les labels de qualité suivants confirment le haut niveau de sécurité des antivols ABUS :



Logo d'agrément aux tests de résistance Classe SRA - Obligatoire pour les assurances



Logo d'agrément aux tests de résistance Norges Forsikringsforbund – Oslo Norvège



Logo d'agrément aux tests de résistance - Finanssiala Helsinki, Finlande



Logo d'agrément aux tests de résistance ANWB, RAI, TNO – Delft, Pays-Bas



Logo d'agrément aux tests de résistance OSIMZ, Moscou, Russie



Logo d'agrément aux tests de résistance VdS – Cologne, Allemagne




Logo d'agrément ABUS aux tests à basse température – Volmarstein, Allemagne



Logos d'agrément aux tests de résistance – Suède



Logo d'agrément aux tests de résistance FUB



# Le système de classification ABUS

## Clair, cohérent, simple.

**L'emballage d'un produit de sécurité influence la décision d'achat de vos clients !**

Dans le cadre de notre concept d'emballage, qui est caractérisé par une présentation claire, fiable et moderne de notre gamme de produits, vous, ainsi que vos clients, bénéficierez de ce système de classification qui fournit des informations sur le classement de sécurité de nos produits.

Le système de classification est symbolisé par un compteur de vitesse - atteint le niveau 15 pour les antivols vélo et le niveau 20 pour les antivols moto.

Ce système de classification apporte une meilleure compréhension pour le client final. Désormais le niveau de sécurité devient la principale considération lors de l'achat, et de ce fait est clairement identifiable au premier coup d'oeil.

**Le résultat : un design moderne qui met votre linéaire en valeur.**



Niveau de sécurité standard : 1-4



Niveau de sécurité intermédiaire : 5-9



Niveau de sécurité maximal : 10-20

**De la même manière, les antivols équipés d'une alarme de 100dB peuvent être identifiés grâce à l'icône "Alarm" au niveau du logo de classification :**



# GRANIT™

## GRANIT™ Sécurité renforcée.

MADE IN  
GERMANY



LE TOP DE LA SÉCURITÉ A DÉSORMAIS UN NOM : GRANIT.

LES ANTIVOLS GRANIT SONT CONÇUS POUR ÊTRE CONÇUS AVEC LES MEILLEURS MATÉRIAUX, LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET DE NOMBREUSES INNOVATIONS.

- 1** Cylindre ABUS X Plus : la résistance ultime contre les méthodes d'ouvertures intelligentes comme le crochetage ou le perçage.
- 2** Power Cell Technology : technologie qui reporte les forces de traction et de rupture sur l'ensemble de l'antivol, renforçant ainsi la sécurité de nos produits.  
Le double verrouillage de l'anse dans le boîtier oblige le voleur à découper deux fois l'antivol.
- 3** Un alliage d'acier spécial et un processus de durcissement particulier rendent l'anse dure et résistant au sciage, mais encore assez souple pour résister aux attaques de torsion.
- 4** Power Link Technology : blocage direct de la liaison de fin de chaîne dans un très résistant mécanisme de verrouillage.
- 5** Chaîne de haute qualité produite selon les spécifications ABUS.



# Guide pour antivols moto ABUS

Réf. : 83637

## Tableau d'affectation : Antivols Moto

Le tableau d'affectation d'ABUS vous offre la possibilité interactive de rechercher l'antivol qui convient à votre moto.

Toutes les informations sont sans engagement et sous réserve de modifications techniques des motos et / ou des antivols. L'information est une recommandation uniquement !

Ce tableau d'affectation est aussi disponible sous la forme d'un prospectus.



## ABUS Bloque-disques Finder

Réf. : 24707

### Trouvez le bon bloque-disque facile et rapide.

ABUS vous met à disposition le Finder, c'est un outil pour tous les propriétaires de moto et scooter. Ce dernier vous aidera à trouver le bloque-disque parfait pour sécuriser votre deux-roues.

Ce Finder comprend des modèles avec les mesures des pènes de verrouillage de tous nos bloque-disques, il se révélera pratique et facile d'utilisation.



#### CONSEILS :

Vos clients peuvent facilement trouver à la maison quel bloque-disque ABUS correspond à leurs deux-roues : il suffit d'aller sur [www.abus.com](http://www.abus.com), de choisir un bloque-disque, de cliquer sur «Téléchargements», de télécharger le modèle, de l'imprimer puis le découper et voir si l'antivol convient au disque de votre deux-roues !



# Antivols-U homologués



58  
Page 16



310  
Page 17





# GRANIT™ Power 58

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 58



Platine GIVI M6M



## Caractéristiques techniques

- Anse de 16 mm (18 mm avec le revêtement)
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cimenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Livré avec trois clés
- Couvercle de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Boîtier ouvert pour éviter la stagnation de l'eau et réduire le risque de corrosion

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Articles	EAN 4003318	N° Article	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
58/140HB III 310 SL	54617 4	0046254	309	84	18	2400		2
58/140HB III 260 SL	54616 7	0046253	259	84	18	2250		2
58/140HB III 230 SL	57164 0	0049071	230	84	18	2050		2
58/140HB III 210 SL	57163 3	0049070	210	84	18	2270		2
58/140HB III 100 SL	57149 7	0049056	100	84	18	1740		2
SH 58	05810 3	0003498				400		3

# CUH 310 HB



Niveau de sécurité



## Caractéristiques techniques




- Anse de 18 mm (20 mm avec le revêtement)
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- Livré avec 3 clés
- Pas de service clé

## Technologie



## Logo d'agrément



Articles	EAN 4003318	N° Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
CUH310HB320	56328	0048253	320	110	20	2750		
CUH310HB260	56327	0048252	260	110	20	2470		
CUH310HB230	56326	0048251	230	110	20	2370		
CUH310HB110	07135	0058482	110	110	20	1870		



# Antivols chaînes homologués



Monobloc 1480  
Page 20



Granit X Plus 4900  
Page 21



37RK/70 + 14KS  
Page 22



8008 + 12KS  
Page 23



58/100 + 12KS  
Page 24



CUH + 14 KS  
Page 25

# GRANIT 1480 Monobloc


## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



**MONOBLOC**

## Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- Chaîne monobloc, le cadenas reste solidaire de la chaîne pour une mise en place plus facile
- Corps de la serrure en acier cémenté, résistant aux chocs
- La chaîne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetaje ou le perçage
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Articles	EAN 4003318	N° Article	⌀ mm	⋯⋯⋯ cm	Poids g	Support d'antivol	UE
1480/14-KS 120	50544 7	0058261	14	120	6500		1
1480/14-KS 150	50545 4	0058262	14	150	7900		1
1480/14-KS 180	08955 8	0058740	14	180	8100		1

# GRANIT™ XPlus 4900

★  
NEW

Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



## Caractéristiques techniques



- Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- Chaîne monobloc, le cadenas reste solidaire de la chaîne pour une mise en place plus facile
- Corps de la serrure en acier cémenté, résistant aux chocs
- La chaîne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

## Technologies



## Logos d'agrément



Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivol	UE
4900/14MKS150	57637 9	0049544	14	150	5800		1

# GRANIT™ Chaîne 37RK/70

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus™



## Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- Anse de cadenas solidaire au boîtier - Pratique pour une utilisation à une main
- La chaîne et l'anse et le boîtier sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

## Technologies



## Logos d'agrément



Articles	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
37RK/70/14KS 120 Black	58603 3	0050511	14	120	35	29	14	5850		1
37RK/70/14KS 150 Black	58604 0	0050512	14	150	35	29	14	7050		1
37RK/70/14KS 180 Black	58605 7	0050513	14	180	35	29	14	8350		1

# GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 + Chaîne



## Niveau sécurité



## Caractéristiques



XPlus™

## Caractéristiques techniques

- Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d'un gainage en tissu pour protéger le vernis de la moto
- La chaîne, le pêne de 16 mm, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Alarme basée sur la technologie ABUS 3D : système de détection des mouvements
- Alarme d'une puissance de plus de 100 dB
- L'antivol peut être transporté en position verrouillage sans activation du système d'alarme grâce à un moyen de reconnaissance automatique du disque de frein
- Différents signaux sonores sont utilisés pour vous informer sur l'état des piles, l'activation et le statut de l'alarme
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre toutes sortes d'attaques brutales (par exemple le crochetage)
- Livré avec deux clés dont une lumineuse de type LED
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Une pile CR2 est incluse pour la fonction alarme

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Article	EAN 4003318	N°Article	mm ↑	cm ●	mm ┌	mm └	Poids g	Support d'antivol	UE
8008 2.0 12KS120 black loop	76699 2	0066239	12	120	16	60	5100		1



# GRANIT™ U 58HBIII + Chaîne

## Niveau sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



Support SH 58



## Caractéristiques techniques

- Chaîne carrée solide à maillons de 12 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- L'anse est de 16 mm (18 mm avec le revêtement) L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de crochetage ou de perçage
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- L'antivol U peut être utilisé comme bloque-disque

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Articles	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	mm	mm	mm	Poids g	Support Antivols	UE
58/140HBIII100 12KS 120 black loop	32870 1	0025811	12	120	100	84	18	5500		1
58/140HBIII100 12KS 80 black loop	32869 1	0025810	12	80	100	84	18	4500		1
SH 58	05810 3	0003498						390		3

# CUH 310 HB + Chaîne



Niveau de sécurité



## Caractéristiques techniques






- Chaîne carrée solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- L'anse est de 18 mm (20 mm avec le revêtement)
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- Livré avec 3 clés
- Pas de service clé

## Technologie



## Logo d'agrément



Articles	EAN 3660847	N°Article	 mm	 cm	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
CUH 310 HB 110 + 14KS 120	00009 9	0803394	14	120	110	110	20			1
CUH 310 HB 110 + 14KS 120 Loop	00010 5	0803395	14	120	110	110	20			1
CUH 310 HB 110 + 14KS 150	00011 2	0803396	14	150	110	110	20			1
CUH 310 HB 110 + 14KS 150 Loop	00012 9	0803397	14	150	110	110	20			1



# Antivols bloque-disques homologués



GRANIT™ 8008 Detecto X Plus 2.0  
Page 28



8078 Detecto Smart X  
Page 29



8077 Detecto II  
Page 30



GRANIT Sledg 77  
Page 31



GRANIT™ Victory X Plus 68  
Page 32



GRANIT™ Quick 37/60  
Page 33

# GRANIT™ Detecto X Plus 8008 2.0

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



12KS120 Chaîne adaptateur



3D Position Detection

## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 16mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Livré avec piles - Prêt à l'emploi
- Code Card ABUS pour des clés supplémentaires ou de remplacement
- Cache serrure intégré

## Technologies



## Logos d'agrément



Articles	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
8008 Granit DetectoX Plus 2.0	79270 0	0069738	16	60	1200		1
12KS120 adapter chain	76698 5	0066075			4120		

# GRANIT™ Detecto SmartX 8078

## Versions



Jaune



Rouge

Compatible  
avec les  
Smartphone  
iOS et  
Android



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



3D Position Detection



SmartX RC

## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 19 mm
- Système de verrouillage SmartX avec Bluetooth - Système de verrouillage sans clé de haute qualité pour une utilisation pratique
- Couche de sécurité pour protéger le dispositif technique contre les attaques brutales
- Port USB-C
- Connexion à l'application ABUS
- Mémoire le dernier lieu de stationnement de la moto
- Fonction d'alarme sur la base du système de détection ABUS 3D - le moindre mouvement est détecté
- Alarme intelligente - En cas de mouvement léger et rapide - par exemple: la moto est touché par un ballon de football - l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cimenté
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol

## Technologies



## Logos d'agrément



Articles	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
8078 Detecto BU SRA SmartX 2.0	95835 9	0092313	13,5	48	990		1
8078 Detecto RD SRA SmartX 2.0	95838 0	0092314	13,5	48	990		1
8078 Detecto YE SRA SmartX 2.0	95841 0	0092315	13,5	48	990		1
SmartX RC	64000 1	0083533					1

# GRANIT™ Detecto XPlus 8077 II

## Versions



Jaune



orange



noir



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™




## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 19mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Livré avec deux clés, dont une lumineuse
- Livré avec piles - Prêt à l'emploi
- Utilisable à une main, mécanisme Slide

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Articles	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
8077 II Granit Detecto vert	78608 2	0070858	19	45	880		1
8077 II Granit Detecto jaune	78611 2	0070861	19	45	880		1
8077 II Granit Detecto orange	78609 9	0070859	19	45	880		1
8077 II Granit Detecto noir	78607 5	0070857	19	45	880		1

# GRANIT™ Sledg 77

## Versions



Jaune



Cable



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 77



## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 13 mm
- Le mécanisme "slide" breveté permet un format compact et une utilisation facile
- Soft plastique pour une meilleure prise en main
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Livré avec Memory câble
- Livré avec deux clés
- Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Articles	EAN 4003318	N° Article	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
77 Granit Sledg grip red	52281 9	0040218	13	45	780		1
77 Granit Sledg web yellow	52283 3	0040220	13	45	780		1
SH77	54648 8	0046285			300	pour ABUS No. 77	1



# GRANIT™ Victory XPlus 68

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 68/69



## Versions



Victory X Plus 68



Roll Up Adapter



## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 14 mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Livré avec Memory câble
- Roll up : le câble Pense-bête est intégré au bloque disque
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Livré avec deux clés
- Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés

## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Articles	EAN 4003318	N° Article	Ø mm	Poids g	Support d'antivol	Version	UE
68 III noir/jaune Roll up	57166 4	0049073	14	720			1
68 III noir/jaune B/SB	57863 2	0049770	14	720			1
SH 68/69	33581 5	0026503		300			1

# GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini

## Versions



Maxi Pro Yellow



Mini Pro Yellow

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus™



## Caractéristiques techniques

- Anse en acier de 13mm
- Double verrouillage de la anse dans le boîtier
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Livré avec deux clés
- Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés
- Un porte clé de rappel est fournit pour vous éviter de démarrer avec votre bloque disque.




## Technologies



## Logos d'agrément



1) class C

Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
37/60HB50 Mini Pro jaune	56908 1	0048828	53	12-20	13	660		1
37/60HB70 Maxi Pro jaune	56910 4	0048830	70	11-28	13	665		1



# Antivols moto non homologués



7000 RS1  
Page 36



304  
Page 38



Victory 39  
Page 36



303  
Page 38



277A  
Page 37



275A  
Page 37



350  
Page 37



345  
Page 37

# Detecto 7000 RS1



## Versions



logo jaune

logo orange

sonic rouge

flame noir

## Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme de 100 dB
- Système de détection 3D
- Déclenchement instantané en cas de changement de position
- Système breveté "Snap'n Go"
- 3 diodes lumineuses suivant l'état
- Livré avec 2 clés, piles et sacoche

## Niveau de sécurité




## Technologies



## Caractéristiques




3D Position Detection



LED

## Logo d'agrément



Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	Poids g	Support d'antivols	UE
Detecto 7000 RS1 logo rouge	69064 8	0088884	70	580		1
Detecto 7000 RS1 flame noir	04142 6	0058212	70	580		1
Detecto 7000 RS1 sonic rouge	04140 2	0058211	70	580		1
Detecto 7000 RS1 logo jaune	69065 5	0088885	70	580		1
Detecto 7000 RS1 logo orange	69066 2	0088886	70	580		1

# Victory 39



## Niveau de sécurité



## Technologie




## Caractéristiques



## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 12 mm
- Conception ronde pour minimiser la surface d'attaque
- Roll up : le câble Pense-bête est intégré au bloque disque
- Livré avec 2 clés

Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	Poids g	Support d'antivols	UE
39 BK/RD	68030 4	0085160	12	463	0	1

## 277A

### Niveau de sécurité



### Versions



yellow



### Caractéristiques



### Technologies



### Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 10mm
- Bloque-disque alarme de plus 100dB
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et piles.

## 275A

### Niveau de sécurité



### Versions



red



### Caractéristiques



### Technologies



### Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 5mm
- Bloque-disque alarme de plus 100dB
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et piles.

## Trigger Alarm 350

### Niveau de sécurité



### Versions



yellow



### Caractéristiques



Memo Roll Up Cable

### Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme de plus de 100 dB
- Pêne en acier de 10 mm
- Cylindre de qualité, 2 clés réversibles
- Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

### Technologies



### Logos d'agréments



## Trigger Alarm 345

### Niveau de sécurité



### Versions



red



### Versions



### Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme
- Pêne en acier de 5mm
- Cylindre de qualité, 2 clés réversibles
- Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

### Technologies



### Logos d'agréments



Articles	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	Poids g	Support d'antivol	UE
350 Trigger Alarm red	55972 3	0046706	10	60	920	1	
350 Trigger Alarm yellow	55973 0	0046707	10	60	920	1	
345 Trigger Alarm yellow	55975 4	0046709	5	60	880	1	
345 Trigger Alarm red	55974 7	0046708	5	60	880	1	
277A red	39395 2	0085715	10	50	825	1	
277A yellow	39394 5	0085714	10	50	825	1	
275A yellow	39397 6	0085717	5	45	725	1	
275A red	39396 9	0085716	5	45	725	1	

# ★ 304

NEW



## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 10mm
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et pile

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



## Technologie



Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
304 RD	69078 5	0086171	10	60	463		3

# ★ 303

NEW



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques





## Technologie



## Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 5mm
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et pile

Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivol	UE
303 RED	87333 1	0078825	5	38	452		12

# Antivols vélo



770A  
Page 40



9210  
Page 43



6500K  
Page 47



Granit™ 540  
Page 41



1010  
Page 44



6500KA  
Page 47



Granit™ 470  
Page 42



8210  
Page 44



6000KA  
Page 48



Granit™ 460  
Page 42



Goose Lock  
Page 45



6000K  
Page 48



Facilo 32  
Page 42



Chain Claw  
Page 45



1060  
Page 43



Smart 6500A  
Page 46



# 770A SmartX™

## Niveau de Sécurité



Compatible avec les Smartphones iOS et Android



## Versions



Blue

## Caractéristiques



Support USKF



SmartX RC



SHB

## Caractéristiques techniques

- Anse parabolique carrée en acier cémenté de 13 mm de diamètre
- Système de verrouillage SmartX™ à haute performance avec Bluetooth® - Fonctionnement sans clé, offrant une utilisation simple et pratique
- Alarme de 100 dB pendant 15 secondes
- Fonction d'alarme sur la base du système de détection ABUS 3D – le moindre mouvement est détecté
- Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide - par exemple: le vélo est touché par un ballon de football - l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- Port USB-C
- Connexion à l'application ABUS
- Mémorise le dernier lieu de stationnement du vélo / de l'antivol
- La technologie ABUS Power Cell offre une protection très élevée contre les attaques de frappe et de traction
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté

## Technologies



## Logos d'agrément



Articles	EAN 4003318	N° article	mm	mm	mm	Poids g	Support d'antivols	UE
770A/160HB230 BK SmartX	82361 9	0073644	230	108	17	2000	USKF	2
770A/160HB230 BK+USKF SmartX	82359 6	0073642	230	108	17	2150	USKF	2
770A/160HB300 BK SmartX	82362 6	0073645	300	108	17	2200	USKF	2
770A/160HB300 BK+USKF SmartX	82360 2	0073643	300	108	17	2350	USKF	2
770A/160HB230 BU SmartX	84520 8	0074800	230	108	17	2000	USKF	2
770A/160HB230 BU+USKF SmartX	84521 5	0074801	230	108	17	2150	USKF	2
SmartX RC	64000 1	0083533						1

# GRANIT XPlus™ 540



## Niveau de Sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



USH 540



SH B

## Caractéristiques techniques

- Anse cémentée parabolique carrée de 13 mm de diamètre : sécurité brevetée
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion




## Technologies



## Logos d'agrément



1) class B

Articles	EAN 4003318	N° article	 mm	 mm	 mm	Poids g	Support d'antivols	UE
540/160HB230	11161 7	0054563	230	108	17	1500		6
540/160HB300	11179 2	0054564	300	108	17	1700		6
540/160HB230+EaZy KF	11183 9	0054565	230	108	17	1600	EaZy KF	4
540/160HB300+EaZy KF	11185 3	0054566	300	108	17	1800	EaZy KF	4
540/160HB230+USH540	11186 0	0054567	230	108	17	1650	USH 540	5
540/160HB300+USH540	11188 4	0054568	300	108	17	1850	USH 540	5

# GRANIT™ PLUS 470

## Caractéristiques



Plus



USH 460/470



SH B



## Caractéristiques techniques

- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécialement traité
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

### Niveau de sécurité

### Technologie

### Logos d'agrément



### Articles

	EAN 4003318	N° article	mm	mm	mm	Poids g	UE
470/150HB230 + USH470	11249 2	0054571	230	109	14	1260	4
470/150HB300 + USH470	11251 5	0054572	300	109	14	1320	5
470/150HB230 + SH B	69073 0	0087229	230	109	14	1260	4
470/150HB300 + SH B	69072 3	0087271	300	109	14	1350	4

# GRANIT™ 460

## Caractéristiques



USB 460/470



SH B



## Caractéristiques techniques

- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécialement traité
- Cylindre ABUS Extra-Classe

### Niveau de sécurité

### Technologie

### Logos d'agrément



### Articles


	EAN 4003318	N° article	mm	mm	mm	Poids g	UE
460/150HB230 + USH460	11253 9	0054573	230	109	14	1000	4
460/150HB300 + USH460	11255 3	0054574	300	109	14	1250	5
460/150HB230 + SH B	69070 9	0087227	230	109	14	1050	3
460/150HB300 + SH B	69071 6	0087228	300	109	14	1300	3

# FACILO 32

## Variantes



32/150HB230 + 10/120 Loop Cable



## Caractéristiques techniques

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- Equipé d'un cylindre de qualité ABUS
- Câble en acier 10 mm de haute qualité avec deux boucles
- Recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis

### Niveau de sécurité

### Technologies

### Logos d'agrément



## Caractéristiques



USH 32

### Articles

	EAN 4003318	N° article	mm	mm	mm	Poids g	UE
32/150HB230 + USH32	37492 0	0029617	230	109	15	950	6
32/150HB230 + USH32 + 10/120 Loop Cable	62874 0	0082380	230	109	15	950 + 390	6
32/150HB250 + USH32	47700 3	0035870	300	109	15	1160	6

# GRANIT™ CityChain XPlus 1060



## Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale à maillons de 10 mm équipée d'un gainage en tissu, pour protéger la peinture du vélo
- La technologie ABUS Power Cell brevetée offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- Power Link Technology offre un verrouillage direct de la chaîne au boîtier Power Cell et augmente ainsi son efficacité
- Construction emboîtée du corps pour une protection élevée contre toutes sortes d'attaques brutales
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre les manipulations (par exemple le crochetage)
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

## Technologies



## Logos d'agrément



## Niveau de sécurité

## Caractéristiques



XPlus™

Articles	EAN 4003318	N° article	⌀ mm	----- cm	Poids g	Support d'antivols	UE
1060/85 black	28678 0	0021782	10	85	2100		2
1060/110 black	28623 0	0021727	10	110	2650		2
1060/140 black	28624 7	0021728	10	140	3260		2
1060/170 black	28625 4	0021729	10	170	3750		2

# IVY Chain 9210



## Niveau de sécurité

## Caractéristiques



## Technologie

## Logos d'agrément



## Caractéristiques techniques

- Chaîne carrée à maillons de 10 mm de diamètre recouverte d'une gaine en mailles durable et hautement flexible, pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Verrouillage ergonomique du boîtier
- Équipé d'une clé reversible, facile à utiliser

Articles	EAN 4003318	N° article	⌀ mm	----- cm	Poids g	Support d'antivols	UE
9210/85 black	88691 1	0078880	10	85	2440		2
9210/110 black	88692 8	0078881	10	110	3000		2
9210/140 black	88693 5	0078882	10	140	3650		1
9210/170 black	88694 2	0078883	10	170	4400		1
ST 2200	08470 6	0053571				Sacoche: 1.2 l	1
ST 2250	08469 0	0054344				Sacoche: 1.8 l	1

# CityChain 1010



## Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale de 9 mm de diamètre avec un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations, comme le crochetage
- Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion

## Technologies



## Logos d'agrément



## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



Plus™



ST 1010

1) class B

Articles	EAN 4003318	N° article	⌀ mm	----- cm	Poids g	Support d'antivols	UE
1010/85 black	33559 4	0026481	9	85	1850		2
1010/110 black	12042 8	0007741	9	110	2200		2
1010/140 black	12527 0	0008073	9	140	2650		2
1010/170 black	12528 7	0008074	9	170	3200		2
ST 2200	08470 6	0053571				Sacoche : 1.2 l	1
ST 2250	08469 0	0054344				Sacoche : 1.8 l	1

# IVY Chain 8210



## Niveau de sécurité



## Technologie



## Logos d'agrément



1) class B

## Caractéristiques techniques

- Chaîne à maillons carrés de 8 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté

Articles	EAN 4003318	N° article	⌀ mm	----- cm	Poids g	Support d'antivols	UE
8210/85	55152 9	0046682	8	85	1800		2
8210/110	55153 6	0046683	8	110	2200		2
8210/140	88288 3	0078325	8	140	3185		2
ST 2200	08470 6	0053571				Sacoche : 1.2 l	1
ST 2250	08469 0	0054344				Sacoche : 1.8 l	1

NEW

# 6206K GOOSE LOCK

Niveau de Sécurité



Variante



Black



Rosemauve



Flint



## Caractéristiques techniques

- Chaîne de 6 mm d'épaisseur recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- Chaîne à mémoire de forme
- La gaine offre une très grande protection contre l'abrasion et n'absorbe aucun liquide, comme par exemple l'eau ou l'huile
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Ne produit aucun son durant les déplacements à vélo



## Technologies



Articles	EAN 4003318	N° article	mm	cm	Poids g	UE
Goose 6206K/85cm BK	955464	0091392	6	85	920	2
Goose 6206K/110 BK	955471	0091393	6	110	1120	2
Goose 6206K/110 FLINT	961571	0091395	6	140	1120	2
Goose 6206K/110 MINT	961588	0008074	6	140	1120	2
Goose 6206K/110 ROSEMAUVE	961564	0091394	6	140	1120	2

NEW

# CHAIN CLAW 10

Niveau de Sécurité



## Caractéristiques techniques

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm d'épaisseur
- Les articulations pivotantes et les deux points d'enclenchement différents pour les menottes offrent une flexibilité maximale
- La chaîne ainsi que certaines parties du boîtier et des menottes sont fabriquées en acier spécialement cémenté
- Code à chiffres réglable individuellement

## Technologie



Article	EAN 4003318	N° article	Diamètre mm	Longueur cm	Poids g	UE
Chain Claw 10 noir	95934 9	0090410	7	100	2500	1

# BORDO 6500A SMARTX™

## Niveau de Sécurité



Compatible avec un smartphone iOS et Android ou une télécommande Smart RC (vendue séparément)



## Caractéristiques :



SmartX RC



SH BORDO 6500A SmartX

## Données Techniques


- Barres de 5,5 mm avec gainage extra-souple à deux composants pour éviter d'endommager la peinture du vélo
- SmartX™ système de verrouillage avec Bluetooth - le verrouillage sans clé de haute qualité offre une utilisation confortable
- Fonction d'alarme avec au moins 100 dB pendant 15 secondes, suivie d'une réactivation automatique
- Détection de position 3D - détecte les vibrations et le moindre mouvement dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Alarme intelligente - le cadenas n'émet qu'un petit bip d'avertissement en cas de vibrations mineures et brèves, par exemple si un ballon de football rebondit sur le vélo
- Port USB-C
- Connexion à l'application
- Conservation du dernier emplacement de stationnement du vélo
- Le voyant LED indique l'état de la batterie et de la charge
- Également disponible avec une télécommande (version RC)
- Avec support (SH)

## Technologie



## Logos d'agrément



Article	EAN 4003318	N°Article	 cm	Poids g	Support d'antivols	UE
6500A/110 BK SH SmartX	69052 5	0087226	110	2300	SH	3
6500A/110 BK SH RC SmartX	61497 2	0082718	110	2320	SH	3
Support SH BORDO 6500A SmartX	63488 8	0082820		148	Support de remplacement	1

# BORDO GRANIT™ 6500KA

## Niveau de Sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 6500K/90



## Données techniques

- Barres de 5,5 mm d'épaisseur avec revêtement extra-souple pour protéger contre les dommages à la peinture
- Les barres et le boîtier sont en acier spécialement cémenté
- Fonction alarme avec au moins 100 dB pendant 15 secondes et réactivation automatique subséquente
- Détection d'alarme positionnelle en 3-D - détecte les chocs et les mouvements dans toutes les dimensions
- Alarme intelligente - l'antivol n'émet qu'un petit signal sonore en cas de chocs faibles et courts, par exemple si un ballon de football heurte le vélo
- ABUS Link Protection Shield pour une protection élevée contre les attaques sur les articulations
- Support SH inclus

## Technologies



## Logos d'agrément



Articles	EAN 4003318	N°Article	cm	Poids g	Support d'antivols	UE
6500KA/90 BK SH	69052 5	0087226	90	2020	SH	1
Support SH 6500K/90	69051 8	0087225		196	Support de remplacement	3

# BORDO GRANIT™ 6500K

## Niveau de Sécurité



## Caractéristiques



XPlus™



SH 6500K/90



## Données techniques

- Articulations robustes de 5,5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Boîtier recouvert d'une coque en silicone, agréable au toucher
- La technologie ABUS Link-Protection-Shield protège efficacement des tentatives de sciage
- Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Support SH inclus

## Technologies



## Logos d'agrément



Articles	EAN 4003318	N°Article	cm	Poids g	Support d'antivols	UE
6500K/90 BK SH	61498 9	0069140	90	1670	SH	4
6500K/90 BK SH Twinset	61499 6	0087296	90	1670 par antivol	SH	2
6500K/120 BK SH	62115 4	0087225	120	2470	SH	3
Support SH 6500K/90	69051 8	0087225		195	Support de remplacement	3
Support SH 6500K/120	96279 0			230	Support de remplacement	3



# BORDO™ 6000KA

## Niveau de Sécurité



Avec alarme

## Caractéristiques techniques

- Barres de 5 mm d'épaisseur avec revêtement extra souple pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Fonction alarme avec au moins 100 dB pendant 15 secondes et réactivation automatique subséquente
- Détection de position 3D - détecte les vibrations et les moindres mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Support SH inclus

## Technologies



## Logos d'agrément



1) En attente

## Caractéristiques



XPlus™



SH 6000/90



SH 6000/120



Articles	EAN 4003318	N°Article	cm	Poids g	Support d' antivols	UE
6000KA/90 BK SH	61500 9	0087189	90	1450	SH	4
6000KA/120 BK SH	62090 4	0087190	120	1700	SH	4
Support SH 6000/90	61543 6	0082054		115	Support de remplacement	3
Support SH 6000/120	61564 1	0082057		132	Support de remplacement	3

# BORDO™ 6000K

## Niveau de Sécurité



## Caractéristiques techniques

- Barres de 5 mm d'épaisseur avec revêtement extra souple pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Les barres et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Connexion des barres par des rivets spéciaux
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochetage
- Support SH inclus

## Caractéristiques



XPlus™



SH 6000/90



SH 6000/120



## Technologies



## Logos d'agrément



1) En attente

Articles	EAN 4003318	N°Article	cm	Poids g	Support d' antivols	UE
6000K/90 BK SH	62094 2	0087192	90	1207	SH	4
6000K/90 BK SH Twinset	62095 9	0082859	90	120	SH	4
6000K/90 BK SH SF	67865 3	0087222	90	1207	SH SF	4
6000K/120 BK SH	62091 1	0087191	120	1546	SH	4
6000K/120 BK SH Twinset	67465 5	0087197	120	1546	SH	2
Support SH 6000/90	61543 6	0082054		115	Support de remplacement	3
Support SH SF 6000/90	67866 0	0087223		244	Support de remplacement	3
Support SH 6000/120	61564 1	0082057		132	Support de remplacement	3

# Sécurité diverses



Alarmbox 2.0  
Page 50



WBA 60  
Page 52



30/180 Porte-Cadenas  
Granit Cémenté  
Page 54



205  
Page 57



Chaines KS  
Page 59



Alarmbox RC  
Page 50



WA50  
Page 52



DISKUS DI141  
Page 55



SSP20  
Page 58



620TSA  
Page 60



KeyGarage™ 787  
Page 51



SSP20  
Page 53



PS 88  
Page 55



Combiflex™  
Adventure  
Page 58



KeyGarage™ 797  
Page 51



1850  
Page 53



ABUS TOUCH  
Page 56



Combiflex™  
Page 58



WBA100  
Page 52



Cobra™  
Page 53



210  
Page 57



Cadenas Diskus® 20  
Page 59



WBA75  
Page 52



PPIC9000  
Page 54



215  
Page 57



Cadenas Laiton 55  
Page 59

# ALARMBOX 2.0



## Versions



Alarmbox 2.0 BK +  
ACH 6KS/100



Alarmbox 2.0 BK +  
ACL 12/100

## Caractéristiques techniques

- Alarme de 100 dB - Active pendant 15 secondes, suivi d'une réactivation automatique
- Alarme à détection 3D - Détecte tous les mouvements et impacts
- Alarme intelligente - Courtes tonalités d'alertes en cas de mouvements mineurs ou involontaires
- Pile CR2 incluse
- Fixation sécurisée aux vélos ou à tout autre tube rond à l'aide de sangles métalliques enduites de silicone
- AlarmBox avec option d'ajout d'une chaîne ou d'un câble

## Technologies



Articles	EAN 4003318	N°Article	Poids g	UE
Alarmbox 2.0 BK	61482 8	0087088	430	4
Alarmbox 2.0 BK + ACH 6KS/100	61488 0	0087090	1271	4
Alarmbox 2.0 BK + ACL 12/100	61489 7	0087091	747	4

# ALARMBOX RC



## Versions



RC



Alarmbox RC  
Vue de dessus

## Caractéristiques techniques

- Alarmbox avec télécommande
- Alarme de 100 dB - Active pendant 15 secondes, suivi d'une réactivation automatique
- Alarme à détection 3D - Détecte tous les mouvements et impacts
- Alarme intelligente - Courtes tonalités d'alertes en cas de mouvements mineurs ou involontaires
- Activation pratique à l'aide de la télécommande
- Piles CR2 (Alarmbox) et CR2032 (télécommande) incluses
- Large gamme d'applications et d'utilisations
- Très léger
- Plusieurs options de montage

## Technologies



Article	EAN 4003318	N°Article	Poids g	UE
Alarmbox RC SingleSet	61487 3	0087089	78	1
Alarmbox RC TwinSet	69058 7	0087106	2 x 78	1
Alarmbox RC Box seule	69059 4	0087107	62	1
Alarmbox RC Télécommande seule	69060 0	0087108	16	1

# KeyGarage™ 787

## Technologie






## Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autre objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

## Caractéristiques techniques

- Très grand boîtier en métal et très grand compartiment de rangement
- Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 30 cartes ou 50 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 62
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
787 LED B/ wall mounting KeyGarage	83854 5	0075295	84	44	180	740	1
787 B/ wall mounting KeyGarage	46331 0	0034501	80	45	120	662	1
787 BIG LED B/ wall mounting KeyGarage	83856 9	0075297	84	62	120	880	1
787 BIG B/ wall mounting KeyGarage	08492 8	0053233	83.5	62	120	850	1

## Technologie






# KeyGarage™ 797

## Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autre objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Fixation avec l'anse, par exemple sur une poignée de porte
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

## Caractéristiques techniques

- Boîtier en métal solide
- Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 44
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

Articles	EAN 4003318	N° Article	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
797 LED B/ avec anse KeyGarage	83855 2	0075296	84	44	120	843	1
797 KeyGarage B	46330 3	0034500	85	45	180	770	1

# GRANIT™ WBA 100

Niveau de sécurité

Caractéristiques



Logos d'agrément



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 100 peut être fixé au sol ou sur un mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 16 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

Article	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	UE
WBA 100 GRANIT	27161 8	0020325	160	165	16	65	77	1880	1

# GRANIT™ WBA 75

Niveau de sécurité

Logos d'agrément



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 75 peut être fixé au sol ou sur un mur à l'aide des accessoires de montage fournis.
- Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 14 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

Article	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	UE
WBA 75 GRANIT B/SB	78606 8	0069579	135	98	14	65	66	850	1

# WBA 60

Niveau de sécurité

Logos d'agrément



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 60 peut être fixé au sol ou sur un mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 10 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

Article	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	mm	mm	mm	Poids g	UE
WBA 60 B/SB	82211 7	0073641	118	80	10	52	55	450	1

# WA 50

Niveau de sécurité

Caractéristiques



Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WA 50 est conçu pour une installation murale. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Ancrage mural robuste fabriqué en acier trempé
- Accessoires de montage inclus

Article	EAN 4003318	N°Article	mm	mm	mm	mm	Poids g	UE
WA 50	04294 2	0002750	110	80	38	38	870	1

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques techniques

- Coussin de béquille latérale
- Pour une position sûre de la moto sur un sol instable ou boueux
- Pour protéger le sol dans un magasin ou dans un garage

Article	EAN 4003318	N°Article	Support d' antivols	UE
SSP20	90058 7	0086880		1

# 1850



## Caractéristiques techniques

- Câble en acier de haute qualité avec deux extrémités en boucle
- Revêtement synthétique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

Article	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	UE
1850/185	12752 6	0008270	8	185	268		18

# Cobra™



## Caractéristiques techniques

- Câble en acier de haute qualité avec deux extrémités en boucle
- Revêtement synthétique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

Articles	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	UE
Cobra 5/75 black	37106 6	0029334	5	75	250		24
Cobra 8/200 black	25718 6	0019015	8	200	294		24
Cobra 8/250 black	27390 2	0020541	8	250	395		16
Cobra 10/140	37107 3	0029335	10	140	300		30
Cobra 10/200 black	11167 9	0007036	10	200	400		28
Cobra 10/220	37108 0	0029336	10	220	475		24
Cobra 10/300 black	59930 9	0051970	10	300	560		21
Cobra 10/500 black	20780 8	0014490	10	500	850		15
Cobra 10/1000 black	20781 5	0014491	10	1000	1580		9
Cobra 12/120 black	25719 3	0019016	12	120	380		15
Cobra 12/180 black	27391 9	0020542	12	180	490		15

# PPIC90000 CAMERA WIFI SANS FIL



## Caractéristiques techniques

- Haute résolution full-HD 1080p et grand angle 120°/150°
- Caméra sans fil, idéal lorsque l'alimentation n'est pas disponible
- Jusqu'à 13 mois d'autonomie.
- Batterie rechargeable en 4 heures
- Microphone et haut-parleurs intégrés. Communication à distance via application
- L'enregistrement se déclenche dès détection d'un mouvement
- Lumière LED pour un enregistrement de qualité, de jour comme de nuit
- Positionnement libre sur n'importe quelle prise sans câble à l'application.
- Stockage sur carte SD jusqu'à 128 Go

Articles	EAN 4043158	N°Article	Poids g	Support d'antivols	UE
PPIC90000F	17496 0	6016945	72	0	6

# Porte-Cadenas Granit Cémenté 130/180



## Niveau de sécurité



## Technologie





## Caractéristiques



## Caractéristiques techniques

- Deux gonds renforcés avec protection contre les enfoncements
- Fonte malléable résiliente
- Oeillet en acier cimenté
- Avec contre-plaque et accessoires
- Vis masquées
- Fabriqué en Allemagne

Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 cm	Poids g	UE
130/180	07998 6	0005024	9	85	1670	2
Oeillet 130/180	00117 8	0005937	9	110	154	2

# DI141 Diskus® Integral



## Caractéristiques techniques

- Porte-cadenas universel avec un cadenas Diskus intégré 70 mm, montage sur portes, portails, etc sans feuillure.
- Accès facile au système de verrouillage : manipulation à une seule main
- Boîtier solide en acier pour une protection contre les attaques sur le cadenas intégré
- Résistance élevée à la corrosion
- Vis, gabarit de montage, cale et cadenas Diskus insclu sans l'emballage
- Disponible en deux couleurs : noir et blanc
- Fabriqué en Allemagne

## Technologies



## Versions



Articles	EAN 4003318	N° Article	Longueur mm	Largeur mm	Diamètre du disque mm	Poids g	UE
141/200 noir	51439 5	0039376	222	87,3	13,4	1270	1
141/200 blanc	50656 7	0038593	222	87,3	13,4	1270	1
141/200+20/70 + blanc	77365 5	0066576	222	87,3	13,4	1570	1
141/200+23/70+ noir	51963 5	0039900	222	87,3	13,4	1570	1
141/200+23/70 + blanc	51522 4	0039459	222	87,3	13,4	1570	1
141/200+25/70+ noir	53826 1	0041762	222	87,3	13,4	1570	1
141/200+25/70 + blanc	53827 8	0041763	222	87,3	13,4	1570	1
141/200+26/70+ noir	51440 1	0039377	222	87,3	13,4	1570	1
141/200+26/70 + blanc	50655 0	0038592	222	87,3	13,4	1570	1

# PS 88 SPRAY LUBRIFIANT



## Caractéristiques



## Caractéristiques techniques

- Pour l'entretien de vos serrures, cylindres et cadenas
- Nettoie et protège vos serrures
- Non gras, spécial pour serrurerie

Articles	EAN 4003318	N° Article	Contenance	UE
PS 88 F	00117 8	0000068	50 ml	1
PS 88 F/C	08859 9	0005480	50 ml	6
VK PS 88	08801 8	0005443	24 x 50 ml	1





# ABUS Touch™

## Niveau de sécurité



## Caractéristiques



## Utilisations

- Pour sécuriser les objets de valeur moyenne en cas de risque moyen de vol.
- Utilisation dans les zones propres avec une bonne reconnaissance des empreintes digitales
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure

## Caractéristiques techniques

- Anse renforcée Nano Protect™
- Pile CR2
- Capteur capacitif avec détection des détails
- 20 empreintes digitales peuvent être stockées
- Double verrouillage
- Verrouillage automatique
- Anse à ressort pour ouverture automatique
- Détection 360°
- Tailles : 57/45, 57/50

## Logo d'agrément



Articles	EAN 4003318	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N° Article	Poids g	Support d'antivol	UE
57/45 Touch	625756	45	20	30	6,5	23	95	0082709	317		1
57/50 Touch	625817	50	24	36	8	23	103	0082710	390		1

## Multiloop 210

### Niveau de sécurité



### Caractéristiques



### Caractéristiques techniques

- Câble en acier très solide de 10 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis, permet d'éviter d'endommager la peinture moto
- Le boîtier contient un adaptateur qui permet de transformer le grand câble en un double câble
- Cylindre de bonne qualité
- Livré avec deux clés

Article	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	UE
210/185 black	52524 7	0040461	10	185	600		6

## Combiloop 205

### Niveau de sécurité



### Technologie



### Caractéristiques techniques

- Câble en acier solide de 5 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis
- Verrouillage automatique dès que le bout du câble est inséré dans le boîtier
- Programmation individuelle du code

Article	EAN 4003318	N°Article	mm	cm	Poids g	Support d'antivol	UE
205/200 black	52523 0	0040460	5	200	180		12

# Combiflex™ Travel Guard

## Versions



### Caractéristiques techniques

- Protection de câble avec armature en acier extra solide
- Code numérique à 3 chiffres réglable et modifiable par l'utilisateur
- Sécurité du câble avec mécanisme de fermeture amovible
- Petit et léger, se glisse facilement dans la poche du pantalon ou du maillot



### Technologies



Articles	EAN 4003318	N° article	Epaisseur mm	Longueur mm	Poids g	UE
Combiflex™ Travel Guard noir	95468 9	0090492	4	45	86	6
Combiflex™ Travel Guard jaune	95601 0	0090494	4	45	86	6
Combiflex™ Travel Guard rouge	95600 3	0090493	4	45	86	6

# Combiflex™ Adventure



### Caractéristiques techniques

- Antivol à câble compact avec câble rétractable
- Code numérique à 3 chiffres réglable et modifiable par l'utilisateur
- Format de poche attrayant qui se glisse facilement dans une poche
- Câble en acier de 4 mm de diamètre et 75 cm de long



### Technologies



Article	EAN 4003318	N° article	Epaisseur mm	Longueur mm	Poids g	UE
Combiflex™ Adventure	95465 8	0090491	4	75	145	3

# Combiflex™

## Version



### Caractéristiques techniques

- Câble auto-rétractable
- Le code numérique est réglable et modifiable par l'utilisateur
- Format de poche attrayant qui se glisse facilement dans une poche
- Câble en acier extensible



### Technologies



Article	EAN 4003318	Epaisseur mm	N° article	Longueur mm	Poids g	UE
Combiflex™ StopOver 65	95454 2	1,2	0091373	65	46	1
Combiflex™ StopOver 65 neon	95458 0	1,2	0091377	65	46	1
Combiflex™ StopOver 65 midnight blue	95459 7	1,2	0091378	65	46	1
Combiflex™ Break 85 noir	95455 9	1,5	0091374	85	58	1
Combiflex™ Break 85 neon	95460 3	1,5	0091379	85	58	1
Combiflex™ Break 85 midnight blue	95461 0	1,5	0091380	85	58	1
Combiflex™ Rest 105 noir	95456 6	2,4	0091375	105	80	1
Combiflex™ Rest 105 noir + CHR	95484 9	2,4	0090020	105	120	1
Combiflex™ Trip 125 noir	95457 3	3	0091376	125	128	1







## Cadenas Diskus® 20

### Caractéristiques



### Caractéristiques techniques

- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection supplémentaire contre les scies
- Anse en acier trempé spécial
- Cylindre à disque ABUS Plus : précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau
- Technologie de soudage Diskus® - la meilleure protection contre les effractions
- Original Diskus® design : protection à 360°
- Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Fabriqué en Allemagne







Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
20/70	08854 4	0005475	70	20	17	10	30	70	337	1
20/80	08798 1	0005440	80	25	18	11	35	81	469	3

## Cadenas Laiton 55

### Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier cémenté
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles
- Autobloquant: verrouillage sans clé en abaissant l'anse





Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Poids g	UE
55/30	02854 0	0001577	29	15	13	5	12	44	81	12
55/40	02856 4	0001579	38	21	22	6,5	13	60	144	12
55/40HB63	04762 6	0002942	38	21	63	6,5	13	103	164	6
55/50	02858 8	0001581	48	25	24	7	14	68	216	6
55/60	02859 5	0001582	58	32	32	8	16	84	326	6

## Chain KS

### Caractéristiques techniques

- Chaîne de sécurité en acier trempé spécial
- La gaine en tissu empêche la peinture et le chrome de s'endommager
- Sécurité maximale contre tous les types d'attaques agressives



Articles	EAN 4003318	N°Article	 mm	 cm	Poids g	Support d'antivol	UE
Chain 8KS85 black	27294 3	0020452	8	85	1328		2
Chain 8KS110 black	27295 0	0020453	8	110	1725		2
Chain 8KS140 black	28509 7	0021614	8	140	2090		2
Chain 9KS250 loop	45579 7	0033749	9	250	4930		2
Chain 10KS110 black	27168 7	0020332	10	110	2510		2
Chain 10KS140 black	27167 0	0020331	10	140	3110		2
Chain 10KS170 black	27166 3	0020330	10	170	3838		2
Chain 10KS200 black	27530 2	0020659	10	200	4540		1

# 620TSA



## Caractéristiques techniques

- Convient pour sécuriser les bagages - peut être fixé et ajusté de manière flexible et temporaire à différentes tailles de valises
- Convient également pour les voyages aux USA grâce à la fermeture TSA : ouverture/fermeture du verrou par les agences de sécurité américaines sans endommager la sangle
- Sangle de bagage conforme à la norme TSA comprenant une étiquette d'adresse, un indicateur d'ouverture et un code à 3 chiffres réglable
- Longueur totale de la sangle - 192 cm
- Comprend un indicateur d'ouverture qui signale si la sangle du bagage a été ouverte à l'aide d'une clé TSA

Articles	EAN 4003318	N°Article	Support d' antivol	UE
620TSA/192 blue	87661 5	0078356		1
620TSA/192 green	87659 2	0078354		1
620TSA/192 red	87660 8	0078355		1
620TSA/192 black	87658 5	0078353		1

# Supports



SH 58  
Page 62



SH 68/69  
Page 62



SH 77  
Page 62



ST1010  
Page 62



Memory Cable  
Page 62



Memo Roll Up Cable  
Page 62

## SH 58



### Utilisation

- Transport de U Granit 58 Power
- Montage sur tube rond, de diamètre 12 à 17 mm ou avec vis de 8 à 10 mm de diamètre
- Vis incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

Articles	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids	Support d'antivol	UE
SH 58	05810 3	0003498		400		3

## SH 68/69



### Utilisation

- Transport de Granit Victory 68
- Montage sur tube rond (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm ou carrés diamètre de 12 à 18 mm
- Deux jeux de vis de différentes longueurs incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

Articles	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids	Support d'antivol	UE
SH 68/69	33581 5	0026503		280		1

## SH 77



## ST 1010



### Utilisation SH77 : Transport pour Granit sledg 77

- Idem que SH68/69
- Montage sur tube (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm

### Utilisation ST 1010

- Sac robuste à usages multiples en nylon avec poignée
- Pratique pour le transport de chaînes, d'outils et de petites pièces

Articles	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids g	Support d'antivols	UE
SH77	54648 8	0046285		300	pour GRANIT Sledg 77	1
ST 1010	23207 7	0016644		172	sac 160 mm / 250 mm / 50 mm	1

## Memory Cable



## Memo Roll Up Cable



### Utilisation Memory Cable

- Lien vers votre guidon pour vous rappeler avant de démarrer, que le bloque-disque est en place

### Utilisation Memo Roll Up Cable

- Lien vers votre guidon pour vous rappeler avant de démarrer, que le bloque-disque est en place

Articles	EAN 4003318	N°Article	Version	Poids g	cm	Support d'antivol	UE
Memory Cable	33919 6	0026837		40	90		1
Memo Roll Up Cable	57038 4	0048958		15	90		1

# Présentoirs



Display Carton 8078 FR  
Page 64



Demo-Display AlarmBox  
FR  
Page 64



Démo-Display 8078 GB  
Page 64



PS 88  
Page 64



Pilier pour démo-  
display 8078  
Page 64



Demo-display BSS  
bloque-disque  
Page 64



Display Carton AlarmBox  
FR  
Page 64



## Présentoir 8078



Articles	EAN 4003318	n°Article	Dimensions	UE
Display Carton 8078 FR	61574 0	0081792		1
Démo-Display 8078 GB	62173 4	0082069		1
Pilier pour démo-display 8078	62170 3	0082068	15 / 21 / 29 cm	1
Demo-display BSS bloque-disque	59181 5	0051458		1

## Display AlarmBox



Articles	EAN 4003318	n°Article	Dimensions	Version	UE
Display Carton AlarmBox FR	63323 2	0082575			1
Demo-Display AlarmBox FR	63321 8	0082573			1
PS 88 F/C	08859 9	0005480		50 ml	1
PS 88 F	00117 8	0000068		50 ml	1
VK PS 88 F	08801 8	0005443	15 / 21 / 29 cm	24 x 50 ml	1

## PS 88





# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## Préambule

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de notre négociation commerciale réservées aux professionnels.

Elles s'appliquent à défaut d'accord écrit contraire. Les conditions d'achat figurant sur les papiers commerciaux de nos clients ne nous sont pas applicables. Conformément à l'article L.441.6 du Code de Commerce, nos conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs.

## Article 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le vendeur. Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente ont été mises à la disposition de l'acheteur, comme visé à l'article L.441-1 du Code de Commerce ; à ce titre, elles figurent sur nos bons de commande, bons de livraison et factures.

Toute commande implique l'adhésion par le client, sans réserve, aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes les autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées expressément et par écrit par notre société. À ce titre elles constituent la loi des parties. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

## Article 2 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de notre société seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents. Ils doivent lui être rendus à sa demande.

## Article 3 - COMMANDES

### Définitions:

Dans le texte qui va suivre notre « client » est également appelé « donneur d'ordre » Le « client final » est le client du donneur d'ordre. Il n'existe aucun lien contractuel entre celui-ci et notre société.

- Par « commande » il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.

### Prise de commande :

Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit à l'adresse mail : [serviceclients@abus.fr](mailto:serviceclients@abus.fr). L'acceptation de l'ordre pourra être refusée par notre société. La commande est considérée comme acceptée par notre société à réception de l'accusé. Un minimum de commande de 50 € sera exigé hors commandes atelier et commandes de clés. Le non-respect de l'unité de vente / PCB fera l'objet d'une surfacturation de 5 %. Un acompte de 50% sera demandé pour toute première commande. A toute commande inférieure au franco sera appliqué un montant forfaitaire pour port et emballage de 9.50€

### Modification :

Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client sauf accord écrit de notre part. Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par courrier électronique, et si elle est parvenue à notre société dans les 24 heures de la commande initiale. En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour la livraison. Toute commande d'articles devant faire l'objet d'une fabrication spéciale ne pourra être annulée, modifiée ou reprise.

Notre société se réserve à tout moment le droit de retirer de la vente certains articles ou de modifier certains produits pour des raisons techniques. Notre donneur d'ordre est, en tant que revendeur, seul responsable du contenu de l'offre, du choix des produits, et de la planification du projet, responsabilité qu'il partage avec son propre client final. Nos offres aux donneurs d'ordre sont établies sans engagement et sans obligation de notre part, à partir des informations fournies par ces derniers. Nous n'établissons pas de plans de projets et ne sommes, à ce titre, pas responsables de l'éventuelle inadéquation des produits proposés par notre donneur d'ordre à son client final. Le donneur d'ordre est tenu de se protéger contre les pertes des données nécessaires à la bonne réalisation du projet de son client final. Il doit prendre à cet égard toutes mesures utiles.

## Article 4 - LIVRAISON

### Délai:

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif et ne sont aucunement garantis ; ceux-ci dépendent de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes.

Notre société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique lorsqu'elle accepte la commande, sauf cas indépendant de sa volonté.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

En toute hypothèse, la livraison dans le délai ne peut intervenir que si le client est à jour de toutes ses obligations à l'égard de notre société.

Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle du vendeur et ayant pour conséquence de retarder la livraison. Nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles.

### Risques :

Le transfert des risques sur les produits commandés s'effectue à la remise au transporteur. Le transfert au client des risques sur les produits commandés s'effectue lors de sa mise en possession. L'existence de la clause de réserve de propriété ne modifie en aucune manière ce transfert.

### Transport :

Le client doit vérifier à la réception la conformité des produits livrés aux produits commandés et l'absence de vice apparent.

Si aucune réclamation ni réserve n'est formulée à ce titre par le client dans les conditions ci-après, lesdits produits ne pourront plus être ni repris ni échangés, en application des dispositions de l'article 1642 du Code civil.

En cas de marchandise manquante ou détériorée pendant le transport, le client doit effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

Ces réserves devront être confirmées auprès de notre société dans les trois jours de la livraison par courrier électronique, à l'adresse [litige@abus.fr](mailto:litige@abus.fr)

Les matériaux utilisés pour le transport et l'emballage, que le donneur d'ordre devra éliminer à ses frais, ne sont pas repris par notre société, à l'exclusion des palettes Europe.

### Réception-retour :

Sans préjudice des dispositions à prendre par le client à l'égard du transporteur et telles que détaillées ci-dessus, toute réclamation portant sur nos produits livrés ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par écrit dans le délai de 3 jours prévu ci-dessus. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit de notre société. Tout retour entraînera une décote de 15 %.

Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas où un vice apparent ou des manquants sont effectivement constatés par cette dernière ou son mandataire. Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés. Il sera communiqué un numéro de RTC et une date d'enlèvement de la marchandise. Celle-ci devra impérativement être mise à disposition à la date convenue. Le bordereau de retour RTC devra obligatoirement figurer sur le colis à l'enlèvement.

Lorsqu'après contrôle, et en cas de vice apparent ou de produit manquant au jour de la réception, notre société ne sera tenue qu'au remplacement des produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande, ou notre société s'oblige à compléter la commande sans autre indemnité ou demande d'annulation de la commande.

La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

ABUS FRANCE SAS

Au capital de 800.000 €

Siège social : Avenue Le Foll et voie de la Gravière 94290 VILLENEUVE LE ROI

RCS CRETEIL 382 111 540

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En application de l'article D.441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur sera de plein droit redevable, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à ces 40 €, une indemnisation complémentaire est due de plein droit, sur justification. Tout paiement qui est fait à notre société s'impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. En cas de paiements échelonnés, le non-paiement d'une échéance entraîne déchéance du terme à la seule initiative de notre société et l'exigibilité de la totalité des sommes dues et la suspension des livraisons. En cas de livraisons échelonnées, le non-paiement d'une seule livraison entraîne, pour la société, le droit de rétention sur les livraisons à venir. Au premier incident de paiement, les marchandises ultérieurement commandées devront être payées d'avance, par virement bancaire. Clause résolutoire : voir article 9.

#### Facturation

Le vendeur établira, dès expédition de la commande, une facture à l'acheteur. La facture mentionnera les indications visées à l'article L. 441-9 du Code de commerce.

#### Article 7 - RESERVE DE PROPRIETE

Nos produits sont vendus sous réserve de propriété. Notre société conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet et effectif du prix en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement par le client. Toute clause contraire est réputée non écrite. En cas de défaut de paiement à son échéance, notre société pourra revendiquer les produits et résilier la vente, comme précisé ci-dessus. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause de réserve de propriété conserve son plein droit. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus. De convention expresse notre société pourra faire valoir les droits qu'elle détient au titre de la présente clause pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces produits étant conventionnellement considérés comme étant ceux impayés. Notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes les factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Notre société pourra, après envoi d'une mise en demeure de payer, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client qui s'engage d'ores et déjà à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin. Le client doit veiller à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock. En cas de revendication de la marchandise livrée, les frais de retour restent à la charge du client et les versements effectués nous restent acquis à titre de clause pénale. Le caractère contractuel de la présente clause de réserve de propriété résulte de la non-contestation par le client des présentes conditions générales de vente

#### Article 8 - GARANTIE DU DEFAUT DE CONFORMITE ET DES VICES CACHES

##### Vices apparents :

Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos clients sont des professionnels. Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison et toute réclamation, réserve ou contestation relative à des vices apparents ou non-conformité doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus « Livraison ». La dénonciation des défauts apparents devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de réception. À défaut, les produits seront réputés acceptés sans réserve et aucune réclamation ne sera acceptée. Le client ne pourra plus invoquer le vice apparent ou le défaut de conformité des produits, ni l'opposer en demande reconventionnelle ou pour se défendre à l'occasion de quelque action judiciaire que ce soit. Notre société se réserve le droit de procéder à toute constatation et vérification sur place de la non-conformité invoquée par l'acheteur. Si la réclamation est effectuée dans le délai de 3 jours susvisés, notre société procédera à ses frais au remplacement ou à la réparation des produits reconnus contradictoirement non conformes, à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts. Le client ne pourra pas obtenir le remplacement ou le remboursement des produits détériorés postérieurement à leur livraison. Le client reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques techniques et des applications des produits vendus, ainsi que de l'absolue nécessité de respecter les conditions d'utilisation. Une mise en oeuvre des produits non conformes aux documents techniques ou documentation technique de notre société exonérera cette dernière de toute responsabilité. Notre garantie est limitée aux six premiers mois après la délivrance du bien au consommateur final. Le document justifiant de la garantie et de sa date de départ est le ticket de caisse ou la facture d'achat remis au consommateur final lors de son achat en magasin. Ce justificatif devra être joint à la réclamation de notre client avec le produit et son emballage. La date de délivrance du bien sera considérée comme étant la même que celle de la facture ou du ticket de caisse. Au-delà de cette période de six mois et jusqu'à deux ans après la délivrance du bien, notre client-revendeur devra, en sus des documents précisés ci-dessus, fournir la preuve que lui aura apporté le consommateur final de la non-conformité du produit au moment de sa délivrance.

##### Vices cachés :

Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos clients sont des professionnels. Toutefois nous prenons également en charge, dans les conditions suivantes, la garantie légale dont ces derniers, en leur qualité de revendeurs, sont redevables à l'égard du consommateur final. Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans l'hypothèse où un vice caché des produits

serait reconnu, la responsabilité de notre société serait limitée à la réparation ou au remplacement des marchandises défectueuses, à l'exclusion de tous autres dommages et notamment de tous dommages immatériels consécutifs ou non, tels que pertes d'exploitation ou de clientèle, préjudice d'image ou manque à gagner. Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété du client ou du consommateur final, lorsqu'ils sont entièrement fabriqués par notre société et lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales. Le client reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques techniques et des applications des produits vendus, ainsi que de l'absolue nécessité de respecter les conditions d'utilisation. Sont exclus de la garantie la perte de la combinaison, les produits non accompagnés de leur emballage, les produits fonctionnant parfaitement mais dont seul l'emballage est endommagé, les antivols avec clé cassée à l'intérieur de la serrure (suite à une chute du produit), ainsi que les produits dont la non-conformité au moment de la délivrance aura été infirmée par nos services.

#### Article 9 - CLAUSE RESOLUTOIRE

En cas d'inexécution par le client de l'une quelconque de ses obligations ou dès changement de sa situation susceptible d'entraîner un risque d'incident de paiement, et a fortiori en cas d'incident de paiement, la société pourra procéder à la résolution de plein droit des ventes et commandes en cours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet après un délai de 15 jours, sans préjudice de toute éventuelle demande de dommages et intérêts en réparation des dommages subis de ce fait

#### Article 10 - FORCE MAJEURE

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en cas de force majeure affectant notamment la fabrication, l'expédition et la livraison des produits. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure au sens des présentes CGV, les retards ou les perturbations de production ou de livraison résultant totalement ou partiellement de grèves, affectant notre société ou ses fournisseurs ou ses prestataires de services comme par exemple ses transporteurs, de conflits armés, émeutes, accidents, incendies, inondations, catastrophes naturelles, pénuries de matériel, pannes d'outils, pandémie, modification du cadre législatif ou réglementaire, ou toute cause indépendante de la volonté de la société qu'elle ne pouvait prévoir ni surmonter et qui rendrait impossible ou excessivement onéreuse l'exécution de ses obligations contractuelles. Dans de telles circonstances, notre société préviendra notre client par écrit dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant notre société et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité. Si l'événement devait durer plus de 30 jours le contrat pourrait être résilié par la partie la plus diligente sans donner lieu à des dommages et intérêts.

#### Article 11 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations recueillies sur le Client font l'objet d'un traitement informatique réalisé par l'entreprise et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables. Les coordonnées du responsable du traitement des données est mis à disposition sur demande. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen n°2016/679, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email mentionnée cidessus, en joignant un justificatif de son identité valide. En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

#### Article 12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Election de domicile est faite par notre société à son siège social. Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre société ou au paiement du prix sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la commande de la livraison et du paiement et le mode de paiement et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. En cas d'action judiciaire ou de toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, les honoraires d'avocats, huissiers ou d'experts et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect des conditions de paiement ou de livraison convenues. Le recours au tribunal pourra être précédé d'une phase de règlement amiable du litige.

#### Article 13 - RENONCIATION

Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

#### Article 14 - DROIT APPLICABLE

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera soumise à la loi française.



650


CKIBSC

NINJA





# Carte de nos commerciaux par secteur



**● SECTEUR IDF ET CENTRE**  
**Thierry JEANSON**  
Tél. : 06 17 82 47 09  
Mail : thierry.jeanson@abus-france.fr  
Assistante service client :  
Virginie PINARDEL - Tél. : 01 49 61 67 68

**● SECTEUR OUEST**  
**Germain LAMBERT**  
Tél. : 06 17 82 47 22  
Mail : germain.lambert@abus-france.fr  
Assistante service client :  
Laetitia TELLEZ - Tél : 01 49 61 23 20

**● SECTEUR IDF**  
**Sabrina HARROSH**  
Tél. : 06 21 35 80 02  
Mail : sabrina.harrosh@abus-france.fr  
Assistante service client :  
Mégane MALLIM - Tél : 01 49 61 67 77

**● SECTEUR NORD-EST**  
**David PFENNIG**  
Tél. : 06 17 82 47 12  
Mail : david.pfennig@abus-france.fr  
Assistante service client :  
Émeline PHIBEL - Tél : 01 49 61 68 06

**● SECTEUR CENTRE-EST**  
**Pierre RUDY**  
Tél. : 06 17 82 47 28  
Mail : pierre.rudy@abus-france.fr  
Assistante service client :  
Marta CHUDECKA - Tél : 01 49 61 23 16

**● SECTEUR NORD**  
**Damien MONNIER**  
Tél. : 06 21 35 80 13  
Mail : damien.monnier@abus-france.fr  
Assistante service client :  
Virginie PINARDEL - Tél : 01 49 61 67 68

## POUR PASSER VOS COMMANDES :

Mail : [serviceclients@abus.fr](mailto:serviceclients@abus.fr)  
Web : [partner-fr.abus.com](http://partner-fr.abus.com)  
Service e-commerce :  
[ecommerce@abus.fr](mailto:ecommerce@abus.fr)

**● SECTEUR SUD-CENTRE / SUD-EST**  
**Jean-François GALFRE**  
Tél. : 06 17 82 47 35  
Mail : jean-francois.galfre@abus-france.fr  
Assistante service client :  
Virgile KOUAO - Tél : 01 49 61 23 17

**● SECTEUR IDF (Uniquement Moto)**  
**Jérôme YON**  
Tél. : 06 23 91 31 69  
Mail : [jerome.yon@abus-france.fr](mailto:jerome.yon@abus-france.fr)  
Assistante service client :  
Virgine PINARDEL - Tél : 01 49 61 67 68





Security Tech Germany

ABUS | FRANCE S.A.S  
[www.abus.com](http://www.abus.com)

---

15 voie de la Gravière  
94290 Villeneuve-le-Roi  
France  
[contact@abus.fr](mailto:contact@abus.fr)  
+33 (0)1 49 61 67 67

Sous réserve de modifications techniques et de présentation.  
Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs d'impression. ABUS © 11/2022  
Ne pas jeter sur la voie publique. Abus France R.C.S. B 382 111 540 Créteil

CATALOGUE MOTO  
2023

