

# Videocamera a batteria ABUS Pro con stazione base

Art.-Nr. PPIC91000

Seite 1 von 3



Semplice. Versatile. Sicura

Comoda durata batteria. Ricezione top. Riconoscimento affidabile persone. Immagini a colori dettagliate di notte. Informazioni e accesso con app in qualsiasi momento, incl. funzione interfono (senza abbonamento). Facile da configurare: funzioni pratiche con videocamera a batteria ABUS Pro con stazione base.

Si installa in modo rapido e pulito, facile da mettere in funzione: Si ottiene questo con la videocamera di sicurezza wireless smart, con batteria e potente stazione base.

Semplice: aprire la confezione, collegare la stazione base al router con cavo rete e scaricare l'app gratuita App2Cam Plus, che spiegherà tutto. Con ampia portata wireless e design pratico, la videocamera può essere posizionata in modo flessibile, indipendentemente dal collegamento alla rete.

È possibile configurare impostazioni personali tramite l'app: nascondere aree private o pubbliche nell'inquadratura. La videocamera segnalerà solo persone con notifiche push, ignorando animali, veicoli o foglie.

Una USB che si inserisce nella stazione base funge da memoria. Le registrazioni sono in loco consultabili senza costi.

La videocamera resiste a pioggia, neve e luce solare. Il LED a luce bianca garantisce immagini a colori nitide anche al buio. All'interno e all'esterno: potrai tenere d'occhio la casa e i tuoi cari e intimorire gli intrusi. Pratica: app e videocamera possono essere utilizzate come sistema di citofoni (fattorino o amici alla porta).

Suggerimento: il pannello solare ABUS separato prolunga la durata batteria e rende la videocamera autosufficiente in buone condizioni.

## Tecnologie

# Videocamera a batteria ABUS Pro con stazione base

Art.-Nr. PPIC91000

Seite 2 von 3

- Videocamera sorveglianza con radio, batteria, rilevamento persone, notifiche push allarme di movimento, funzione interfono, immagini a colori di notte, stazione base e accesso gratuito via app App2Cam Plus per cellulari e tablet (senza abbonamento)
- Videocamera wireless flessibile per esterni e interni; resistente agenti atmosferici (classe di protezione IP65); angolo visione di 120 gradi; posizionabile su un ripiano all'interno, se necessario, all'esterno con il pratico supporto a testa sferica
- Pratica stazione base (coll. router edificio con cavo LAN) estende raggio az. wireless; senza abb. (USB incl. per archiviare registrazioni videocamera nell'edificio, nessun costo per cloud); è possibile collegare fino a 4 videocamere in totale
- Rapidamente pronta all'uso grazie a semplice messa in funzione (tramite l'assistente dell'app in pochi minuti); accesso libero e permanente a live stream, a memoria e a tutte le funzioni e impostazioni personali (luce bianca a LED, ecc.) tramite app
- Riconoscimento persone completamente automatico e notifica push tramite app (ignora veicoli/animali); avvio automatico della registrazione (ignora i rami mossi dal vento e fenomeni simili)
- Per nascondere/oscurare compl. zone private (es. edifici pubblici); registrazione conforme a protezione dei dati (audio disattivato; a seconda dell'uso sul sito, memoriz. permanente dei dati video o cancel. automatica dopo 3, 7 o 30 giorni)
- Gestione intelligente della batteria; durata della batteria fino a 6 mesi (con circa 4 registrazioni/accessi al giorno; la durata si riduce con un uso più frequente/lungo, con il caldo/gelo o con una maggiore distanza dalla stazione base)
- Risoluzione di 3 megapixel; visione notturna chiara e dettagliata a colori
- Videocamere suppl. disponibili (max. 4 per stazione base); compatibile con il pannello solare ABUS
- Parte di ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatibile con l'allarme wireless Smartvest

## Dati tecnici - Stazione base videocamera a batteria ABUS Pro

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Alimentazione di tensione DC      | 12 V                        |
| Altoparlante                      | 85dB @ 10cm                 |
| Analisi del contenuto video (VCA) | Rilevamento di esseri umani |
| Assorbimento di energia           | 180 mA                      |
| Canali video totali               | 4                           |
| Cifratura                         | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK    |
| Colore                            | bianco                      |
| Compatibile con Secoris           | No                          |
| Compatibile con Secvest           | No                          |
| Compatibile con Smartvest         | Sì                          |
| Compatibile con wAppLoxx          | No                          |
| Compressione audio                | PCM                         |
| Compressione video                | H.264                       |

# Videocamera a batteria ABUS Pro con stazione base

Art.-Nr. PPIC91000

Seite 3 von 3

## Dati tecnici - Stazione base videocamera a batteria ABUS Pro

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dimensioni                    | 150 x 110 x 25 mm   |
| Evento di base                | Rilevamento persone PIR / Rilevamento movimento PIR / Manuale |
| Frame rate                    | 15  |
| Gamma di frequenza            | 2,4 GHz   |
| Gestione allarmi              | Notifica push / E-Mail  |
| Materiale alloggiamento       | la plastica   |
| Modalità di registrazione     | max. 3 MP   |
| Modalità di risoluzione       | VGA / 720p / 1080p / 3 MP                                     |
| Numero canali                 | 4   |
| Numero utenti                 | 3   |
| Risoluzione @ frame rate max. | 3 MP @ 15 fps   |
| Supporto di memoria           | Chiavetta USB (fino a 128 GB)                                 |
| Tecnologia                    | Rete  |
| Temperatura di esercizio max. | 40 °C   |
| Temperatura di esercizio min. | -10 °C  |
| Umidità max.                  | 90 %  |
| Umidità min.                  | 0,1   |
| Uscita audio                  | altoparlante incorporato                                      |
| Uscita video                  | VGA / 720p / 1080p / 3 MP                                     |
| Zone private                  | 3   |
| EAN                           | 4043158224962   |