



Security Tech Germany

Highlights

Bootschlösser und Marinesicherheit



Inhaltsverzeichnis

Seite 4-5	Schlösser für Außenborder
Seite 6-8	Vorhangschlösser für Marineanwendung
Seite 9	Ketten & Kettenschloss Kombinationen
Seite 10	Wand- und Bodenanker
Seite 11	Schlaufenkabel
Seite 12	Ladungssicherung
Seite 13	Universalschloss
Seite 14-15	Brandschutz



Schlösser für Außenborder



Notwendiges Zubehör



M12 100 mm



M12 130 mm



M12 160 mm



Keine zusätzliche Bohrung nötig

Einfache Montage



808 Reef

Produktinformation

- Der Schlosskörper, der Bolzen und die sicherheitsrelevanten Teile des Schließmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Keine zusätzliche Bohrung nötig, der vorhandene Bolzen wird durch einen speziellen M12 Bolzen ersetzt (notwendiges Zubehör)
- Neuer Weltklasse Korrosionsschutz für den Schlosskörper und den Zylinder
- Anti-Rappel-Schutz für eine ruhige Fahrt

Schlösser für Außenborder



Optionales Zubehör „Distanzstück 388“



**Einfache
Montage**



388 Nemo Evo

Produktinformation

- Der Schlosskörper, der Bolzen und die sicherheitsrelevanten Teile des Schließmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- „Zwangs-Schließ-Funktion“ – nach dem Abschließen kann der Schlüssel nur abgezogen werden wenn das Schloss vollständig verriegelt ist.
- Neuer Weltklasse Korrosionsschutz für den Schlosskörper und den Zylinder
- Anti-Rappel-Schutz für eine ruhige Fahrt

Vorhangschlösser für Marineanwendung



37/55 Sea & Snow

Produktinformation



90/50 Marine

Produktinformation

- Bügel und Körper aus hochwertigem Edelstahl
- Innenteile aus rostfreiem Material
- Präzisions-Stift-Zylinder



Vorhangschlösser für Marineanwendung



24B/60 Marine

Produktinformation

- Runde Form plus schmale Bügelöffnung erschwert Zugang mit Aufbruchwerkzeugen
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Doppelte Verriegelung
- Bügel aus Edelstahl
- ABUS Zylinder: höchste Präzision
- Schweißnaht von höchster Qualität
- Korrosionsbeständig
- Made in Germany



74/45 e 70/45 HB63 Marine

Produktinformation



Vorhangschlösser für Marineanwendung

180IB 50 Nautilus

Produktinformation



Der ABUS-Schlüsselservice.

Mit dem Kauf eines hochwertigen Markenschlosses von ABUS fängt unser Service an.

Dazu gehören die sichere und unkomplizierte Bestellung von weiteren Schlüsseln und der Ersatz für verlorene Schlüssel.

Bei Schlössern mit X-Plus-

und Plus-Zylindern dient die Code Card als nachhaltige Dokumentation des Schlüsselcodes.

Ein weiterer Service liegt in der Fertigung gleichschließender Produkte. Das bedeutet, dass Sie verschiedene ABUS-Produkte gleichen Zylindertyps (z.B. mehrere Bootsschlösser) mit nur einem Schlüssel bedienen können. Der Schlüssel-Service wird exklusiv und weltweit über unseren Fachhandel angeboten. Sollten Sie Fragen rund um den umfangreichen Schlüssel-Service von ABUS haben – Ihr Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter!



Ketten & Ketten-Schloss-Kombination

10KS Marine

Produktinformation

- 10 mm starke Kette aus speziell gehärtetem Stahl
- Textilschlauch als Schutzummantelung
- Made in Germany



In den Längen 250cm oder 100cm erhältlich



37/55 Sea&Snow +9KS 250 Loop

Produktinformation

- Eines der bekanntesten Marine Vorhangschlösser mit hervorragendem Korrosionsschutz
- 9 mm Kette aus speziell gehärtetem Stahl
- Textilschlauch als Schutzummantelung
- Die „Loop-Auslegung“ ermöglicht eine sehr effektive Nutzung der Gesamtlänge



Wand- und Bodenanker



WBA 100

Produktinformation

- 16 mm starker gehärteter Stahlbügel für höchsten Widerstand gegen brutalste Angriffe
- Der WBA 100 kann entweder am Boden oder an der Wand montiert werden.
- Aufgrund der flachen Bauform und hochwertigen Kunststoffabdeckung ist ein Überfahren des WBA 100 z.B. in der Garage problemlos möglich
- inkl. Montagezubehör



Schlaufenkabel



200 cm Länge

Cobra 10/200

Produktinformation

- Hochwertiges 10mm Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- PVC-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Das Schlaufenkabel eignet sich sehr gut als Zubehör-sicherung in Verbindung mit einem Vorhangs Schloss
- In mehreren Farben erhältlich



500 cm Länge

Cobra 10/500

Produktinformation

- Hochwertiges 10mm Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- PVC-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Das Schlaufenkabel eignet sich sehr gut als Zubehör-sicherung in Verbindung mit einem Vorhangs Schloss



ZGR 25 ER

Produktinformation

- Zur Ladungssicherung gem. StVO gegen Verrutschen der Ladung unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik
- Ratsche aus verzinktem, schwarz lackiertem Stahlblech (Korrosionsschutz) mit Softtouch-Oberfläche am Griff
- Verriegelungsloch für Vorhangschloss (zur Sicherung der Ratsche, bzw. des Sicherungsschiebers)
- 500daN (ca. 500 kg) Zugkraft (LC) des Gurtes im geraden Zug
- 1000daN (ca. 1000 kg) Zugkraft (LC) des Gurtes in der Umreifung



SG E Karabiner-Haken

Produktinformation



- geeignet für Zweiräder, Boote, Gartenhäuser, etc.
- Zur einfachen Fixierung von Gegenständen (in verschiedenen Kombinationen)
- Zulässige Zugkraft max 15 daN/kg
- Zugfester Spanngummikern, ummantelt mit einem Gewebe aus Polypropylen
- universelle Karabinerenden mit einfacher Verriegelung




3010

Produktinformation



- geeignet für Fenster, Türen, Klappen, Bodentüren, Hebetüren, Dachfenster, Wohnwagen
- Verriegeln und Öffnen mit Schlüsseln
- Alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
- Einfache und stabile Montage, innen oder außen
- Farben braun und weiß



RM10 VdS / RM15 VdS
Produktinformation



RM04 Li VdS FunkProduktinformation





FLS

Produktinformation

- Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B
- Auch zum Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000V (min. Abstand 1m)
- Besonders für den Einsatz im KFZ geeignet da frostsicher bis -15°C
- 21B Rating für Flüssigkeitsbrände entspricht min. Anforderung nach EN3
- 580ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung – Bedienung analog einer herkömmlichen Spraydose
- Wurfweite (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender) bis zu 4m






Security Tech Germany

Kontakt:

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
E-Mail: info@abus.de
Internet: www.abus.de
Tel: 02335 - 634 0
Fax: 02335 - 634 300

Ihr Fachhändler:

Placeholder for dealer information, consisting of a large empty rectangular area with corner brackets.



Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS® 08/2011



Das gute Gefühl der Sicherheit