

IVERA Steel-0-Flex™ 7200/85

Strona 1 z 3



Technologie

- Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę
- Nowy i funkcjonalny rękaw wykonany z elastycznego materiału
- Stalowe pierścienie oraz mechanizm i obudowa zamka są wykonane z wytrzymałej i specjalnie hartowanej stali

Użytkowanie

- Dobre zabezpieczenie przy średnim ryzyku kradzieży
- Zalecane do zabezpieczania dobrych rowerów
- Im dłuższe zapięcie tym łatwiejsze przypinanie do stałych obiektów

Wskazówki

- Stalowe pierścienie zabezpieczają dodatkowo wewnętrzny rdzeń wykonany ze stalowej liny plecionej przy zachowaniu wysokiej elastyczności bez kompromisu na bezpieczeństwie



Security Tech Germany

IVERA Steel-0-Flex™ 7200/85

Strona 2 z 3

IVERA Steel-0-Flex™ 7200/85

Strona 3 z 3

Technical Data - IVERA Steel-0-Flex™ 7200/85

| | |
|----------------|--------|
| Kolor fasety | czarny |
| Kolory | black |
| Typ blokowania | klucz |
| Waga | 700 g |