

# ABUS Sladdlös kamera med basstation WLAN

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 1 von 4



## Din allroundare

Den 100 % trådlösa WLAN är idealisk för användning utomhus och inomhus utan eluttag eller strömanslutning. Den är också praktisk eftersom den är helautomatisk: Med den inbyggda LED-lampan med vitt ljus får du detaljerade färgbilder även på natten, samtidigt som det starka ljuset avskräcker inkräktare.

Oavsett om du vill skydda ditt hem, prata med postbud utan direkt kontakt eller ta en snabb titt på dina barn, husdjur eller mor- och farföräldrar: Även om du är nybörjare på kameror får du snabbt igång batterikameran. Det är bara att ladda ner App2Cam Plus-mobilappen gratis och gå igenom steg för steg-guiden som startar automatiskt.

Placera basstationen i byggnaden och inom WLAN-räckvidd vid ett fritt eluttag, helst mellan routern och batterikameran - på så sätt utökar du ditt WLAN och får bästa möjliga mottagning. Sätt nu in ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort i basstationen (max. 128 GB, tillbehör) - så lagrar den alla videodata direkt på plats, krypterat och utan extra kostnad.

Tack vare det innovativa hållarkonceptet kan säkerhetskameran vid behov snabbt och säkert förankras på väggen och ställas in exakt. Tack vare kamerans breda synvinkel får du alltid en bra överblick.

Appen visar livebilder och inspelningar, och du kan också använda den för att göra personliga inställningar. Du får helautomatiska push-notiser när kameran upptäcker rörelse eller när batteriet börjar ta slut. Batteriets livslängd är upp till 6 månader (beroende på lokala förhållanden); på bara 4 timmar är batteriet fulladdat igen. Den väderbeständiga kameran klarar regn, snö och starkt solljus året runt.

## Tekniker

- 100 % trådlös designprisbelönt övervakningskamera med WLAN, uppladdningsbart batteri, push-notis vid rörelselarm, Full HD-upplösning, färgbilder även på natten, basstation och fri tillgång via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor
- Kan plac. flexibelt inom-/utomhus tack vare batteri- och WLAN-drift; väderbest. hölje (skyddskl. IP65); kan plac. på en hylla inomhus vid behov, eller permanent monteras utomhus med hjälp av det praktiska kulhuvudfästet (ist. f. manipulerbar magnet)

# ABUS Sladdlös kamera med basstation WLAN

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 2 von 4

- Praktisk basstation utökar WLAN-räckvidden (optimalt placerad mellan den egna routern och batterikameran vid ett fritt eluttag); sätt in microSD-kort (tillbehör, upp till 128 GB) för kamerainspelningar som lagras lokalt (inget moln, inget abonnemang)
- Snabbt redo för användning tack vare enkel driftsättning (med app-guiden på bara några minuter); krypterad åtkomst på ditt eget WLAN och på resa fot för livestream, minne och alla funktioner (rörelsedetektor/PIR-sensor, LED-ljus med vitt ljus osv.)
- Helt automatisk rörelsedetektering, push-notiser och inspelningar (reagerar tillförlitligt på kroppsvärme och ignorerar rörelser från t.ex. kvistar/blad)
- Intelligent batterihantering; batterilivslängd därigenom på upp till 6 månader (med ca 4 inspelningar/åtkomster per dag; batterilivslängden minskar vid mer frekvent/längre användning, värme/frost eller större avstånd från basstationen)
- Se viktiga detaljer med detaljerade färgbilder under alla årstider, i alla väder och även i mörker tack vare den integrerade LED-lampan med vitt ljus, Full HD-upplösning (1080p, 2 megapixel) och en bred 120-graders betraktelsevinkel
- Det räcker med ett enkelt tryck i appen för att intercom-funktionen ska aktiveras och du snabbt ska kunna klargöra situationer på plats med några få ord (2-vägsljud via högtalare och mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award och Plus X Award för "Årets bästa produkt 2020"
- Ingår i ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest

## Tekniska data - ABUS Sladdlös kamera med basstation WLAN

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

## Tekniska data - ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

Antal användare	3
Antal kanaler	2
Bashändelse	PIR rörelsedetektering / Manuell
Bildhastighet	15
Bruttovikt	0,046 kg
Frekvensområde	2,4 GHz
Färg	Svart / Vit
Högtalare	85dB @ 10cm
Höljets material	plast
Inspelningslägen	max. 1080P
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)

# ABUS Sladdlös kamera med basstation WLAN

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 3 von 4

## Tekniska data - ABUS WLAN-basstation för WLAN-batterikamera

Ljudhastighet	128kbps
Ljudingång	Inbyggd mikrofon
Ljudkompression	PCM
Ljudutgång	Inbyggd högtalare
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	10%
Mått	54 x 101 x 15 mm
Nätverksanslutning WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	180 mA
Totalt antal videokanaler	2
Upplösningssätt	VGA / 720p / 1080p
Videokomprimering	H.264
Videoutgång	VGA / 720p / 1080p
EAN	4003318879142

## Tekniska data - ABUS WLAN sladdlös kamera

Antal användare	3
Batteristatus	upp till 6 månader
Batterityp	2x 18650 Li-Ion ackumulator
Bildinspelare	Sony IMX307
Bruttovikt	0,277 kg
Brännvidd	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,4 GHz
Färg	Svart / Vit
Färgtemperatur	3000 K
Horisontell betraktelsevinkel	115 °
Höljets material	Plastic
Inspelningslägen	PIR rörelsedetektering / Manuell
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	microUSB
Kryptering	WPA2
LED, vitt ljus	1 St.
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)

# ABUS Sladdlös kamera med basstation WLAN

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 4 von 4

## Tekniska data - ABUS WLAN sladdlös kamera

Larmgivning	Push notification
Ljudhastighet	64kbps
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	g711
Ljudutgång	högtalare
Ljusstyrka vitt ljus LED	28 lm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-20 °C
Min. luftfuktighet	10%
Mått	103 x 54 x 51 mm
Nätverks-protokoll	802.11 b/g/n
Nätverksanslutning WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfattning	5G
PIR-betraktelsevinkel	112 °
PIR-räckvidd	8 m
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	65
Spänningsförsörjning DC	5 V
Teknologi	IP
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Uppladdningsbart batteri	Ja
Upplösningssätt	VGA / 720p / 1080p
Vertikal synvinkel	75 °
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
EAN	4043158185362