

# Extra kamera till ABUS batterikamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 1 von 3



Enkel. Mångsidig. Säker

Den här extrakameran kompletterar en ABUS batterikamera Pro med basstation. Du kan använda upp till 4 kameror per basstation.

Videoövervakning som installeras snabbt och är superlätt att ta i bruk: det är vad du får med den här smarta tilläggs-kameran.

Så här enkelt är det: Öppna förpackningen, sätt på kameran, skanna QR-koden och så förklarar appen alla steg. Därefter kan kameran placeras flexibelt tack vare sitt stora trådlösa räckvidd och sin praktiska utformning - oberoende av en strömanslutning.

Du kan konfigurera dina personliga inställningar via appen på nolltid: Beroende på användningsplats kan du dölja privata eller offentliga områden i bilden. Om du vill kan kameran meddela dig om personer via push-notiser och därmed ignorera exempelvis djur, fordon eller vajande löv.

Den väderbeständiga kameran klarar regn, snö och starkt solljus. Den integrerade lysdioden med vitt ljus ger tydliga färgbilder även i mörker. Oavsett om du använder kameran inomhus eller utomhus kan du hålla ett öga på ditt hem och dina nära och kära och avskräcka inkräktare. Vad som även är praktiskt är att appen och kameran kan användas som intercom-system (paketbud eller vänner vid ytterdörren).

Tänk på: Det krävs en motsvarande basstation för drift. Det går att använda upp till 4 batterikameror med en basstation.

Tips: Den separat tillgängliga ABUS-solpanelen förlänger batteriets livslängd och gör kameran helt självförsörjande under goda förhållanden.

## Tekniker

- Övervakningskamera med trådlös funktion, batteri, persondetektering, push-meddelande vid rörelselarm, intercomfunktion, färgbilder även på natten samt kostnadsfri åtkomst via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner

# Extra kamera till ABUS batterikamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 2 von 3

och surfplattor

- Följande krävs för drift: ABUS batterikamera Pro med basstation
- Flexibel trådlös kamera som kan användas både utomhus och inomhus; väderbeständig (kapslingsklass IP65); 120 graders betraktningvinkel; placera på en hylla inomhus vid behov, utomhus med praktiskt kulhuvudfäste
- Snabbt redo att använda tack vare enkel driftsättning (med appassistent på bara några minuter); permanent kostnadsfri tillgång till livestream, minne och alla funktioner samt personliga inställningar (vitljus-LED, etc.) via appen
- Helautomatisk persondetektering samt push-meddelande per app (ignorerar fordon/djur); automatisk inspelningsstart (ignorerar vajande grenar o.likn.)
- Dölj/svärta privata zoner (t.ex. offentliga fastigheter); dataskyddskompatibel inspelning (ljudet är avstängt; beroende på användning lagras datan permanent eller raderas automatisk efter 3, 7 eller 30 dagar)
- Intelligent batterihantering; batteriet räcker därigenom upp till 6 månader (med ca 4 inspelningar/åtkomster per dag; batteriets användningstid minskar vid mer frekvent/längre användning, värme/frost eller större avstånd från basstationen)
- Upplösning på 3 megapixel; tydlig och detaljerad nattsyn i färg
- Ingår i ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest

## Tekniska data - Extra kamera till ABUS batterikamera Pro

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa
Antal användare	3
Batteristatus	upp till 6 månader (beroende på lokala förhållanden)
Batterityp	2x 18650 Li-Ion ackumulator
Bildinspelare	Sony IMX307
Brännvidd	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,4 GHz
Färg	Svart / Vit
Färgtemperatur	3000 K
Horisontell betraktelsevinkel	120 °
Höljets material	Plastic
Inspelningslägen	PIR personupptäckt / PIR rörelseupptäckt / Manuellt
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	USB-C
Kryptering	WPA2
LED, vitt ljus	1 St.

# Extra kamera till ABUS batterikamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 3 von 3

## Tekniska data - Extra kamera till ABUS batterikamera Pro

Larmgivning	Push notification
Ljudhastighet	64kbps
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	g711
Ljudutgång	högtalare
Ljusstyrka vitt ljus LED	28 lm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	3 MP @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-20 °C
Min. luftfuktighet	0,1
Mått	103 x 51 x 54 mm
Nätverks-protokoll	802.11 b/g/n
PIR-betraktelsevinkel	112 °
PIR-räckvidd	8 m
Privatzoner	3
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Rörelsedetektering	PIR personupptäckt / PIR rörelseupptäckt
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	65
Spänningsförsörjning DC	5 V
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Uppladdningsbart batteri	Ja
Upplösningssätt	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Vertikal synvinkel	75 °
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB